

Inn. Lanen
Med. Prof.

Handwritten text in a narrow vertical column, likely a library or archival stamp, partially obscured by a binding strip.



DELLA CURA DE' BAMBINI
ATTACCATI DALLA
RACHITIDE
TRATTATO

Del Dottor
GIOVANNI VERARDO ZEVIANI
FILOSOFO MEDICO.



V E R O N A
MDCCLXI.

Per Marco Moroni fu la Via Nova.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

DELLA CLASSE DI SCIENZE

ATTI DELLA

ACCADEMIA

DEI LINGUISTI

DEL 1870

GIORGIO VERRARDO VERANI

PARIGI, 1870

A.



CLXXV

V E R R A R D O

VERANI

Per Marco Marini in la sua casa.
CON L'AYD DE' SIGNORI

AL SIGNOR BARONE

GIRARDO VAN-SVVIETEN

SOMMO FILOSOFO

GIOVANNI VERARDO ZEVIANI.



Oichè , ornatissimo Signore , mi avete fatto l' onore di significarmi che non vi è spiacciuto il leggere altre Operette mie negli anni scorsi stampate , ho preso animo di dedicare a Voi la presente , ed illustrarla col vostro

*

2.

No-

*Nome . Il Governo della pregiata
salute dell' Augustissima Imperiale
FAMIGLIA, e'l buon Regolamen-
to di cotesta Biblioteca, che al pre-
sente riposano in Voi, come con uni-
versale rincrescimento de' dotti v' im-
pediscono il condurre a termine gl' in-
trapresi Commentarj sugli Aforismi
del Boeravio, non v' impediranno lo
scorrere questo piccolissimo Volume; ed
avrò io il vantaggio, dove avessi er-
rato, di essere da un Uom dottissimo,
qual Voi siete, illuminato e corretto.
Accogliete di buona voglia questo do-
no, quantunque di gran lunga infe-
riore al Vostro merito, e non cessate
di amarvi.*

PRE-

PREFAZIONE.



Gran ragione lagnavasi una volta il dottissimo Mercuriale, che i vecchj Medici fossero stati molto negligenti nella cura de' fanciullini, e nel trattare de' loro mali. Ma per vero dire nè egli, nè quanti furono dopo di lui, fino a' tempi di Francesco de le Boe Silvio, molto hanno accrefciuta la Medicina in questa parte; poichè troppo ancor a que' tempi prevalendo nell'Arte il credito e la venerazion degli Antichi, altro non hanno fatto i Medici che raccogliere le dottrine loro qua e là sparse, e ridurle in un solo volume; senza aggiugnere alcuna propria osservazione, e molte frammischiantone, le quali più agli adulti convengono, che ai fantolini. Quindi è
che

P R E F A Z I O N E.

che il gran Sidenamio, il quale tolta avendo per fondamento de' suoi studj la propria osservazione e la pratica, avea seco stesso giurato di non lasciars' ingannare dall' Autorità di qualunque più accreditato Maestro, trattava sovente di questo affare con Gualtero Arris, come di una cosa ancora da' Medici trascurata, e che meritava di essere una volta con attenzione osservata e messa in chiaro. Nel tempo medesimo, che tolto sopra di se il nobile incarico, il diligente Arris s'andava lodevolmente in Inghilterra impiegando a rintracciar l'indole, e le cagioni de' morbi puerili, in Olanda in questa medesima opera, conosciutane l'importanza, s'affaticava il celebre de le Boe Silvio; e già ne avea lavorato un compiuto Trattato, il quale dopo la di lui morte fu pubblicato dallo Schrader. Pervenne questo libro alle mani dell' Arris, ed ebbe a confessare

re

P R E F A Z I O N E .

re da quell' Uomo ingenuo ch' era ,
avere veramente discoperta l' indole de'
mali de' fanciullini il Silvio , e avere me-
glio di tutti gli altri sopra di quelli
dottamente , e rettamente disputato .
Se non che per esser egli troppo a-
mico di rimedj spiritosi e volatili , co-
me altresì degli Oppiati , che senza
alcun riguardo in tutt' i mali anche
de' bambini adoperava , sembrò all'Ar-
ris che non corrispondesse alla sua Teo-
rica la Pratica , e che anzi quanto in
quella avea con tanto merito disco-
perto , in questa venisse totalmente a
distruggere . Questo è il motivo che
l' Arris proseguì a fare le sue osserva-
zioni , e a tal fine condusse i suoi stu-
dj , che arricchì la Medicina di un
Trattato , ch' egli appellò : *de' mali acu-
ti de' bambini* ; il quale è stato da' Me-
dici con sommo applauso ricevuto , ed
è tuttavia al dì d' oggi dai più saggi
accolto e commendato . Ma con tut-

P R E F A Z I O N E .

ta l'opera e lo studio di questi grandi Uomini, e di quanti altri dopo di questi, chi in uno chi in un altro de' mali de' fanciullini, si sono affaticati, poco vantaggio ne è venuto al pubblico; mentre quantunque le loro dottrine tutt' i Medici approvino, niente di meno molti di essi sfuggono di adattarle alla pratica; poca o niuna briga prendendosi d' intramettersi a curare bambini, quest' opera stimando sol propria delle nutrici e delle mammane. Il motivo principale per cui ciò fuggono i Medici di fare, si è perchè pensano impossibil cosa il rilevare la natura de' mali de' bambini, ch' essi non fanno esprimere; e perchè i prescritti medicamenti ad ogni modo rifiutano, essendo, come dice Platone, sopra ogni bestia ostinati e indomabili. Ma se ben si rifletta, sono vani questi timori, mentre a' loro mali semplicissimi medicamenti, e in piccolissime dosi bastando,

P R E F A Z I O N E.

do , è facile che sotto uno od altro pretesto s'inducano a prenderli; e semplicissimi essendo i loro mali, s'essi non li fanno esprimere, bastantemente supplisce l'importuna loquacità delle nutrici, che sogliono minutamente ogni segno raccogliere, e ogni disordine esaggerare . Ad una intera cognizione de' mali de' bambini, dice il dotto Arris , basta che il Medico sappia se hanno avversione al cibo, o vomito; se rigettino latte quagliato, o con importuni vagimenti, veglie ed inquietudini mostrino di aver spasimi e dolori di ventre; se abbiano rutti che fanno di agro, o singhiozzo, o tosse; se il loro ventre sia stitico, o troppo scorrevole, e le fecce biancastre, verdegianti, o biliose . Se abbian fete che mostri febbre, o ulceri in bocca serpeggianti che impediscano il cibarsi . Oltre a ciò se abbiano fintomi di epilessia, e quanto spessi, e di quale durata,

* *

rata,

P R E F A Z I O N E .

rata, e di quanta veemenza. Se le gengive fian bianche e turgide, che mostrino vicino lo spuntar de' denti. Finalmente se altro segno abbian di male: come gonfio il ventre, o qualche altra parte, o macchie o pustule, o giallura, o rosolia che faccian brutta la pelle. Gli altri segni son del tutto superflui, e giovevoli solo ad una sottile speculazione, non già ad una pratica convenevole. Quanta utilità poi non ne verrebbe al publico, e quanto decoro all'Arte se fossero in quest' uopo solleciti i Medici e diligenti? mentre per una parte spessissimo accadono i mali puerili, e comunque semplici spesso son micidiali; e per l'altra parte obbediscono a' rimedj, e facilmente si curano. Appena nato un bambino, porta con se una miniera di mali in quella sterminata quantità di fecce di cui ha il ventre pieno, e in quella pingue e viscosa materia che

tut-

P R E F A Z I O N E.

tutto il canale degli alimenti internamente ricopre . Se privati vengono , come troppo è in costume , del primiero latte materno , ch' è destinato dalla natura a cacciare dal corpo queste ostili materie , ecco a dar fuori l' inappetenza , il vomito , il singhiozzo , i dolori di ventre , la tosse , le veglie , i pianti , i tremori , l' itterizia , le febbri , le convulsioni , la tabe , la morte . Oltre a ciò mentre nell' utero racchiusi nuotavano liberi da ogni parte in un blando tepore , nati che sono , incontrano tosto un rozzo trattamento , e per ogni parte da strette fascie vengono rinferrati . Son necessitati a sentir nel respiro i varj effetti dell' aria , e nuove vie si aprono al giro del sangue , e molte delle vecchie si chiudono ; e a un nuovo genere di alimento sono costretti , il quale torna in veleno se ben presto nello stomaco non sia digerito . Quali morbi non

P R E F A Z I O N E .

devono da queste grandi stranissime mutazioni di vita provenire, se al dire d'Ippocrate, negli adulti stessi le sole mutazioni grandi delle stagioni sono fecondissime di malattie? In fatti sì gravi e sì frequenti malattie da queste cagioni provengono, che fattone il computo in varie parti d'Europa, s'è rilevato apertamente, che in ogni nazione una terza parte de' nati cessa di vivere prima di giugnere all'età di sette anni. E pure mali sì micidiali con lieve opera di buon governo e di medicamenti si prevengono e si curano. Avvien ciò appunto, che avvenir scorgiamo alle piante, le quali per la lor tenerezza qualor son giovani più spesso onte ritraggono dall'esterne ingiurie, di quanto ne sentano le vecchie ed annose; ma niente di meno di quelle i morbi in breve tempo risanansi, quando queste portano sempre palesi i segni delle loro ferite.

P R E F A Z I O N E.

rite. Quindi l'epileffia, l'idropifia, la tabe ed altri mali che negli adulti non ammetton rimedio, facilmente ne' fanciulli fi curano. E' una cofa che fa ftupore, dice il Vallefio, il vedere da quanti cafi disperati falvi efcano i fantolini. Non c'è male all'afpetto più terribile, e che più faccia difcoftare dallo ftato di fanità le parti tutte del corpo quanto la Rachitide; e pure con piccioli rimedj un sì gran male fi cura: con tanta perfezione, che le offe fteffe per effo in ftране guife fcompoftate e piegate, fi compongono e rad-drizzano. Quefto appunto è quel morbo di cui io fono per trattare in quefto libro, a ciò fare da forti motivi incitato e moffo. Poichè effendomi venuto fatto d'incontrare nella cura de' Rachitici un metodo fopra quanti dagli Scrittori fono propofti fempliciffimo ed efficaciffimo, m'ha quefto fervito di lume a rilevare la cagion
vera

P R E F A Z I O N E.

vera della Rachitide, e a provare con felice riuscita nuovi e inusitati rimedj. Riflettendo all'incontro che di questo male nè il Silvio, nè l'Arris non hanno trattato; e che gli altri Scrittori col seguir ciecamente le dottrine del Glissonio che fu il primo a trattarne, non sono giunti a conoscere l'indole della Rachitide, il bisogno ho conosciuto di porla in chiaro. Non vorrei però che intendesse alcuno ch'io abbia il mal animo di detrarre alla fama del Glissonio, al quale anzi confesso di essere in molte cose debitore; e molto a lui debbe la Medicina, non solo per ciò che scrisse della Rachitide, ma molto ancora per varie scoperte in Fisica e in Notomia, come i dotti ben fanno. Ma si sa che niuna cosa fu nel suo cominciamento perfetta; e maestro alcun non si dà, che ogni cosa faccia bene e compiutamente. Sarà pertanto in cinque parti.

P R E F A Z I O N E.

ti divisa quest' Opera . Nella prima si darà una compiuta descrizione della Rachitide , e di tutte quelle particolarità che ad essa appartengono . Nella seconda si dimostrerà non esser essa come credesi un morbo nuovo . Nella terza si porranno in chiaro la sua essenza , e le sue cagioni . La quarta parte verterà intorno alla cura della medesima . Nell' ultima s' insegnerà il modo più acconcio di preservare da tal morbo i bambini .



IN-

INDICE DE' CAPI.

CAPO PRIMO.

Cosa sia la Rachitide. Pag. 1.

CAPO SECONDO.

La Rachitide non è un mal nuovo. 15.

CAPO TERZO.

Della essenza e cagioni della Rachitide. 39.

CAPO QUARTO.

Della cura della Rachitide. 95.

CAPO QUINTO.

Del modo di preservare i bambini dalla Rachitide. 143.

DEL-

DELLA RACHITIDE^I

CAPO PRIMO.

Cosa sia la Rachitide.

1.



Ol nome di Rachitide appellano i Medici quel male de' fanciullini, per cui quantunque prendano una bastante quantità di alimento, niente di meno si scarnano oltre modo; ed hanno il

ventre indurito e gonfio, e le ossa tutte del corpo scomposte, talmente che divengono mostruosi a vedere, e perdon quasi la figura di Uomo.

2. Non s'è veduto mai a nascere verun bambino con questo male; anzi rarissime volte dà fuori prima del sesto mese, come rarissime volte nasce dopo l'età di due anni (1).

A

3. I

(1) Il Glissonio inclina a credere che possa darsi la Rachitide nel feto dentro all'utero, benchè dica essere cosa rarissima: *rarissime a primo ortu, ne dum ab ipsa prima conceptione & formatione se prodit.* De Rachit. p. 170. *ante partum letalis* p. 285. Ma ci assicura il Boeravio che questo non si vide mai: *infantibus ille numquam connatus.* Aph. de cogn. & cur. mor. §. 1481.

3. I primi segni con cui si dà a conoscere sono una certa insolita pigrizia e debilità, per cui vanno perdendo a poco a poco la natural loro vaghezza e brio, il lor sereno volto cambiando in un aspetto serio e penseroso. Le floride lor carni s'appassiscono e oscurano, onde non regge il capo sul collo, e quando prima vigorosi guizzavano fra le braccia della nutrice, perduta ogni fermezza, pesanti e intorpiditi più non vagliono a sostenersi, ma or in una or in altra parte piegandosi, crollano ad ogni momento.

4. Che se hanno cominciato a camminare allorchè da questo male son presi, perdono a poco a poco l'usata voglia di correre e saltellare, e si stancano ad ogni gioco, quelli perciò eleggendo, ne' quali si sta a sedere. Seduti a fatica si levano in piè; e se irati sono, non già con giocosi scuotimenti si placano, bensì con ciò che loro conciglia una placida quiete. Quanto perdono di vigore nel corpo, altrettanto divengono nell'animo pronti, e sono oltre all'età loro ingegnosissimi.

5. O bambini siano o grandicelli, nel principio del loro male il ventre si gonfia, e s'indura. L'appetito si mantien vigoroso, o cresce più tosto oltre l'usato (1); ma non corrisponde alla quan-

(1) Il Glissonio dice che l'appetito è mediocre o più tosto

quantità dell'alimento che prendono la nutrizione del corpo, che ogni dì più a gran passi si dimagra, con una lenta febbretta (1). Il loro ventre talvolta è stitico, spesso troppo scorrevole (2); e manda fuori corrotte materie tinte di vario, per lo più verdeggiante colore (3).

A 2

6. Cre-

sto debile : *appetitus cibi & potus vel moderatus vel debilior*. p. 272. Ma l'ho costantemente osservato vigoroso e più tosto cresciuto, come lo nota il Daubenton : *Ils mangent beaucoup, & avec appetit*. Histoire Natur. &c. tom. 3. p. 55.

(1) Il Glissonio non appropria la febbre alla Rachitide : *multos quippe reperias hoc morbo graviter afflictos absque febrili intemperie, aut ulla causa suspicionis ejusdem*. p. 2. Così l'Offmanno non ve l'appropria che in un male avanzato : *invalescente demum malo jungitur febricula lenta--quæ plerumque ad mortem perdurat*. De morb. inf. cap. de Rachit. Ma il Boeravio ve l'appropria in tutto il corso del male : *toto decursu mali lenta febricula depascitur corpus usque in mortem*. Aph. de cogn. & cur. morb. §. 1488. Di più il Sidenamio la vuole anche precedente alla Rachitide : *nisi annis quibus intermittentes autumnales prædominium habent veræ Rachitides rarius occurrunt*. Obs. med. sect. 1. cap. 5.

(2) Il Glissonio fa poco conto dello scorrimiento del ventre, e lo mette fra' segni puramente accidentali : *alvi profusiva fortuita sunt symptomata*. p. 281. Ma io l'ho sempre osservato in tutte le Rachitidi, e molti altri Scrittori lo pongono fra i veri sintomi della Rachitide, segnatamente il Valdschmidio. Cas. medic. lib. 5. cas. 22.

(3) Questo segno non è osservato dagli Scrittori : anzi il Glissonio dice che gli escrementi del ventre sono simili a quelli de' sani : *excrementa alvi & vesicæ sanorum fere similia*. p. 272. Pur vedesi costantemente quasi in tutto il corso della Rachitide qualora il ventre è troppo scorrevole.

6. Crescono questi mali a misura che il male s'avanza: e già alcuni nodi per l'addietro poco osservabili si manifestano alle giunture, la faccia arrossa, il capo s'ingrandisce (1), le vene e le arterie del collo si gonfiano, e gli occhi danno in fuori mostruosamente (2). La spina del dorso s'infilette, e in varie guise si piega. Le ossa stesse, massimamente delle gambe s'incurvano, e in una parte compresse, in altra più del dovere rilevate perdono l'ordinaria loro figura. S'impicciolisce fuor di modo la statura del corpo; e si guasta del tutto la simmetria delle costole, onde il petto si schiaccia ne' lati, e davanti si fa puntivo, qual è appunto il petto de' polli. I denti difficilmente spuntano, si anneriscono e cadono a frustoli: e crescendo il male, dalla febbre e dalla tabe distrutti gl'infermi perdon la vita.

7. Sono i Rachitici assai più pesanti di quanto fa credere la loro magrezza; ed amano più to-

(1) Questo segno è messo dal Daubenton al primo principio della Rachitide: d'abord la tête & le visage sont gonflez. Hist. Nat. t. 3. p. 55. Ma questo propriamente nasce sol dopo alcun corso di male, come lo notò il Glissonio: hoc signum praesupponat licet aliqualem motum morbi antequam elucescat. De Rach. p. 266. e lo conferma il Boeravio: adultia morbus exhibet magnum caput. Aph. de cogn. & cur. morb. §. 1487.

(2) Questo segno non fu osservato dagli Scrittori, è però facile a riscontrarsi, e lo notò Giovanni Lindestolpe. De Venen. cap. 14. thes. 36.

toſto di giacere nel dorſo che ne' lati . Alcuni di eſſi patiſcono toſſe e Tiſichezza , altri Spine ventofe , altri ſi gonfiano per Idropiſia , di uno o d'altro genere .

8. Non debbo tralaſciar un altro ſegno molto proprio della Rachitide da niuno degli Scrittori oſſervato . Queſt'è una grandiffima contrazione e raggrinzamento dell'ano , per cui la pelle ſi fa oltre modo aderente alle vicine oſſa ſacro e coccigge . Per queſto ſolo ſegno le femmine noſtre diſtinguono la Rachitide da qualunque altro male; ma con poco diſcernimento, mentr'è ad altri mali familiare e comune .

9. Comunque molti di coloro che dalla Rachitide vengono affaliti ne muojano, pure queſti ſono pochiffimi per riſpetto a' moltiffimi che ſopravvivono . Ne' più il male fa poco progrefſo , e a pena co' ſintomi al principio narrati ſi manifeſta , e non giugne a piegare la ſpina , nè a guaſtare le oſſa . Fra quegli altri, che in queſte parti creſciuto il male reſtano offeſi, la maggior parte ancor riſana: perfettamente ſe ſon bambini , e ſe più maturi, portando in tutta la loro vita evidenti i ſegni di eſſere ſtati una volta ammalati di Rachitide . Ond'è che in tutt' i luoghi e paefi molti ſi veggono di queſti Uomini così moſtruoſi , che un capo hanno grandiffimo con vivace ingegno , un dorſo in varie guiſe
cur-

curvato, bassi di statura con braccia lunghissime, con le gambe indentro combaciantisi al ginocchio, a guisa di due sciabole che nella metà si tocchino; i quali perciò dal volgo sono derisi col soprannome di *Sciabile*.

10. Quanto a' sfortunati che muojono, pare più tosto che ciò avvenga per que' mali che in fine si tira dietro la Rachitide, come la Tifichezza, l'Idropisia, le Spine ventose e simili, più tosto che per essa propriamente. Da che è facile il dedurre non essere essa un morbo di per se stesso molto pernicioso e maligno; molto più se badisi alla forza che hanno i medicamenti contro di esso, i quali, se a dovere e in tempo siano somministrati, rade volte avviene che la Rachitide quantunque si voglia veemente conduca a morte.

11. Egualmente a questo male sono disposti i figlioli di genitori cagionevoli, che de' sani. Questo ho io osservato, essere per lo più i Rachitici figlioli di genitori grassi e corpulenti; e gli stessi bambini più nutriti e grassi più facilmente incorrere nella Rachitide, principalmente se siano privi del latte della propria lor Madre.

12. Alcuni scrivono che non s'è veduta mai la Rachitide ne' figlioli de' Contadini (1); ma que-

[1] *Inter rusticos illud malum nondum est notum*. Praxis Medica, sive com. in aph. Boer. par. 5. p. 370.

questo non è vero; che anzi presso noi quasi in ogni Villa si trovano uomini e femmine che vantano l'arte di saperla curare; e tutto al contrario il Lindestolpe afferma che nella sua patria rade volte nasce la Rachitide, e che si vede spesso nel Contado (1). Ed Elia Camerario osservò stesamente più familiare la Rachitide nelle Ville presso il Castello Hornberg, che altrove nelle Città (2).

13. Per lo più la Rachitide si va a poco a poco occultamente lavorando ne' primi mesi, fino a manifestarsi chiaramente. Spesso però succede ad altri morbi, i quali tutti molto possono conferire alla sua generazione. Quindi è un male frequentissimo e facilissimo ad accadere, onde e per la sua mostruosità, e per essere proprio de' fanciullini, per eccellenza chiamasi il morbo Puerile (3).

14. Osservasi nell'ordinario suo corso, che quanto più teneri sono i bambini che affale, tanto porta seco maggiore pericolo; così tanto suol essere più veemente, quanto più presto si fanno vedere que' sintomi, che son proprj d'un
ma-

(1) *Morbus hic quidem vertebrarum, Rachitis dictus, per patriam rarior quidem est, videtur tamen saepe apud rusticanam gentem.* Lindest. De Ven. cap. 14. thes. 37.

(2) *Acta Curios. Nat. vol. 2. obs. 153.*

(3) *Glisson. tract. de Rachitide, sive morbo Puerili.*

male inoltrato . Che se stian lungi i morbi del polmone, la Idropisia e gli altri mali, con cui suol terminare con fatale esito, benchè duri la estenuazione del corpo, la gonfiezza del ventre e gli altri sintomi proprj del suo cominciare, ad ogni modo non si de' temere che venga ad avere mal fine; molto meno se i mali già comparfi comincino a dileguarsi.

15. Se però col risanare della Rachitide, non si risanino ancora i vizj dell'ossa e della spina, v'è gran motivo di temere che tutto il resto di vita abbia a menarsi cagionevole. Sino all'età di cinque anni questi disordini si possono in qualche forma emendare; ma passato che sia questo termine poco più si può conseguire; e il vizio della spina che permane espone a un grandissimo pericolo di Tifichezza o d'altro morbo di polmone, che toglie la vita in sul fiore primo degli anni. Ciò che disse Ippocrate dell'asma e della tosse (1), a tutta ragione si può dire della Rachitide: cioè che chiunque divien gobbo per la Rachitide, prima della pubertà incontra la morte. Quindi è che moltissimi giovini si veggono con le gambe piegate, e con gli altri descritti segni della Rachitide, e pochissimi se ne veggono di età avanzata.

16. Nè

(1) *Qui gibbi ex asthmate aut tussi fiunt, ante pubertatem moriuntur.* Hip. lib. 6. aph. 46.

16. Ne' cadaveri de' fanciulli periti di questo male vedesi il capo grande oltre il dovere, la faccia ancor florida rispettivamente a tutto il corpo al sommo estenuato e smunto. L'addomine in tutti trovasi gonfio e disteso, comunque i suoi muscoli sian magri e strutti. La pelle del corpo pieghevole, e'l collo meno inrigidito di quanto sogliono avere i corpi morti. Aperto il ventre, in tutti si trova il fegato più grande del dovere, il ventricolo e gl'intestini enfiati, il mesenterio per lo più pieno zeppo di giandole dure e scirrofe, e le altre viscere tutte più grandi del solito. Dentro al petto scorgesi talvolta il polmone attaccato alla pleura, ricoperto per lo più di materia biancastra addensata, o pieno di tumoretti duri, o guastato da posteme. Nel capo non si suol trovare parte alcuna morbosa, toltone in qualcuno, il di cui cerebro nuota in una grandissima quantità di acqua.

17. Negli scheletri de' Rachitici si scorge più chiaro quanto ne patiscano per questo male le ossa. Nella Galleria del Re di Francia se ne conservano due con molte altre ossa. Ecco la descrizione che M. Daubenton ne fa di uno (1): Tutte le ossa sono sfigurate, toltone quelle del capo. Sono gonfie nelle articolazioni, special-

B

men-

(1) Histoire Natur. tom. 3. n. 131. p. 73.

mente del ginocchio . L' estremità del *femur* e del *tibia* sono più grosse del dovere : le cavità *cotyloides* e *glenoides* non sono grandi quanto vorrebbe la testa dell' osso della coscia, e del braccio . La spina è piegata a foggia di *S* : la piegatura superiore fa un cavo dal lato sinistro un poco davanti; l' inferiore fa un cavo dalla parte destra un poco di dietro , onde la capacità del petto è intieramente difforme . Il braccio sinistro è piegato al di dentro verso l' omero : le coscie sono concave al di dietro , e le gambe davanti ; e le ossa della gamba sono sì fattamente convesse al di dentro che le tibie si toccano . Tutte queste, e le altre ossa sono schiacciate in differenti guise per tutta la loro lunghezza . L' altezza di questo scheletro di tre piedi e due on-
ce mostra un' età di diciotto o venti anni .

18. La Rachitide stimasi un male proprio singolarmente dell' Inghilterra, onde anche diceasi il morbo Inglese . Il Boozio però molti Rachitici ha veduto in Parigi (1) ; Il Boeravio dice di averne curati moltissimi in Amsterdam (2) . L' Offmanno molti ne ha veduti in Alla di Sassonia ,

[1] *De Gallia quidem mihi certissime constat : diversos enim Parisiis infantes vidi eo laborantes . De affect. omis. cap. 12.*

[2] O qualunque sia l'Autore del libro *Praxis Med. sive com. in aph. Boer. Amstelodami hac mea methodo plurimis profui. par. 5. p. 374.*

nia (1); ed Elia Camerario appropriò questo morbo alle Ville dette *Tabificæ* presso il castello Hornberg (2). Il Cochi (3), ed il Benevoli (4) lo mostrano familiare in Toscana, e noi qui il vediamo familiare in Lombardia. Da che si può conghietturare essere la Rachitide a tutte le Nazioni comune; molto più che alcune tracce si hanno trovarsi anche nella Spagna (5), e nell'America (6). E' però più familiare ne' paesi freddi e Settentrionali, di quanto sia ne' caldi ed Australi (7).

19. I Medici chiamano questo male col nome di Rachitide, ch'è quanto dire Morbo spinale; perciocchè i Greci la spina del dorso chiamano *ρᾶχις*. Pare che poco convenga questo nome ad esprimere l'indole di questo male, mentre esprime solamente un sintomo di esso, il quale nel principio non si trova giammai, e nè meno nel fine, se il male non sia oltre l'usato vemente; poichè la Rachitide il più delle volte compie il suo corso senza giugnere a piegare la

B 2 spi-

[1] De morb. inf. cap. 9.

[2] Act. Nat. Curios. vol. 2. obs. 153.

[3] Bagni di Pisa cap. 4.

[4] Osserv. 38. ec. Dissert.

[5] Vid. Zacut. Prax. adm. lib. 1. obs. 133.

[6] Vid. Hist. des Yncas Roy du Perou lib. 4. cap. 12.

[7] *Hic morbus in regionibus calidioribus non ita observatur.* Prax. Med. sive com. in Aph. Boer. par. 5. p. 374.

spina. Meglio certo farebbe stato prendere la denominazione dall'ostruzione del ventre, o meglio ancora dalla tabe, mentre questi sono sempre presenti anche in un male quantunque si voglia mite: e come confessa il Glissonio (1), che fu l'Autor di quel nome, la tabe ne' Rachitici ottimamente contrassegna e misura la grandezza e l'avanzamento del male. Ma poichè il nome di Rachitide è stato ricevuto da' Medici e in tutte le scuole adottato, ad ogni modo si de' ritenere; mentre essendo stati i primi gl'Inglese a descrivere e distinguere dagli altri mali la Rachitide, è giusto che appellisi con un nome che più si assomigli a quello con cui in quel paese volgarmente si solea appellare, ch'è quello di *Richets* (2); oltre a ciò essendo questa una questione di puro nome, è superfluo l'intromettersi in essa.

20. Variamente dal volgo la Rachitide si appella. I Francesi l'appellano *la nouure des enfans* (3), gli Ollandesi *Engelsche siekte*, ovvero *Ledenvang* (4), gl'Inglese, come abbiamo detto

[1] *Carnosæ partes quas inter primo affectas numeravimus, in progressu morbi magis extenuantur--optimeque hoc signum morbum ac gradum morbi demonstrat.* De Rach. p. 267.

(2) Vid. Glisson. de Rachit. p. 3.

(3) Vid. Daubenton Hist. Nat. tom. 3. p. 55.

(4) Vid. Prax. Med. sive Comment. in aph. Boer. par. 5. p. 370.

to *Richets*. Presso noi volgarmente dicesi *Mal del Scimmio*; attesa forse l'inclinazione al sedere, che hanno i Rachitici, o ben anche per l'aspetto loro contraffatto, o pel vizio che hanno d'intorno all'ano.

21. Il Glissonio dice, che la Rachitide ha molta parentella e somiglianza con la febbre lenta, con la tabe, con l'atrofia de' fanciulli. Così pare in fatti, se badiamo alle descrizioni che i vecchj Scrittori ci hanno lasciate di questi morbi; ma in pratica vi si scorge una grandissima differenza. La Rachitide ha sempre con se l'enfiagione del ventre, ciò che non è proprio di niuno di que' morbi: i corpi de' Rachitici sono pefanti, e non gli estenuati per altro genere di magrezza. Oltre a ciò la Rachitide ha di proprio l'incurvazion della spina, i vizj dell'ossa, la grandezza del capo, l'acutezza dell'ingegno; e niente di questo osservasi nelle altre specie di magrezza. Anche il color delle carni è differente, il quale nella Rachitide è fosco e bruno, nelle altre magrezze è lucido qual cera. Vi sono stati de' Medici, i quali ad altre specie di mali hanno appropriata la Rachitide; mentre portando essa con se varj sintomi, chi ad uno più tosto di quelli, chi ad un altro risguardando, son venuti a farla comune col morbo Gallico, con lo Scorbuto, con l'Idrocefalo, coi vermi della pel-

della pelle e degl' intestini , e con altri mali :
Ma i descritti caratteri della Rachitide la distin-
guono per modo da qualunque altro male , che
rimane del tutto superfluo l'intertenersi ad addur-
re altri segni , che dagli altri la dimostrino un mal
differente.



La Rachitide non è un mal nuovo.

22.



L morbo che fino ad ora abbiamo descritto hanno i Medici applicato il nome di Rachitide poco prima della metà del passato secolo . Otto diligenti Medici del Colleggio di Lon-

dra solevano privatamente adunarsi , e scambievolmente in iscritto comunicarsi i loro studj , e le loro osservazioni . Fu soggetto delle loro ricerche un male che il volgo chiamava *Rickets* ; e già tante osservazioni su di esso avevano fatte , che le crederono bastanti a servire di fondamento per un compiuto Trattato . A quest' Opera di comune consentimento furono eletti il Glissonio, il Bate, il Regemortero , i quali in tre parti si divisero la fatica ; e toccò al Glissonio la parte d'investigare l'essenza del morbo . Ciò egli eseguì con tutta accuratezza : pure essendosi partito dal modo di filosofare dagli altri usato, a lui solo appoggiarono tutta l'opera , acciocchè non risultasse un Trattato mostruoso di vario stile e di dottrine difformi e discordanti (1) . Per questa

(1) Vid. Glisson. de Rach. in Præf.

sta via s'è venuto a formare il famoso primo Trattato su la Rachitide, che porta il nome del Glissonio. Fra l'edizioni di questo libro accennate dal Mangeto (1) la più antica appartiene all'anno 1650. Credo che prima di questa altre se ne fian fatte, trovando io parlare della Rachitide Arnoldo Boozio in un suo libro che ha per titolo *de Affectibus omissis*, la di cui prima edizione si pone dallo stesso Mangeto nell'anno 1649. Comunque sia la cosa, questo è certo che poco prima del 1650. scrisse il Glissonio, mentre prima di quel tempo niuno Scrittore trovassi che parli di Rachitide, e poco dopo fino a dì nostri molti Scrittori di essa fanno menzione. Or in questo libro ci vuol far credere il Glissonio che il male di cui tratta, familiare nel volgo sotto il nome di *Richets*, ch'egli poi mutò in *Rachitis*, fosse allora un morbo del tutto nuovo, soli trent'anni prima comparso nelle Occidentali parti dell'Inghilterra, il quale prima non fosse, e che di là in sì pochi anni si fosse propagato in tutto quel Regno; e ben anche in tutte le altre nazioni d'Europa. Ciecamente in ciò per lo passato da molti fu seguitato il Glissonio, e pare che al dì d'oggi questa opinione si faccia comune. Perchè però questa erronea cre-

(1) Bibliot. Script. Med. verb. Glissonius.

credenza fa troppo ostacolo alla cognizione dell' indole della Rachitide, la quale forse non per altro motivo si rimane sconosciuta ed oscura, giova farvisi incontro di tutto proposito, prima che vie più s'inoltri e prenda piede.

23. E poichè tutti quelli che credono essere un mal nuovo la Rachitide, non per altro motivo così credono, se non perchè l'asserisce il Glissonio; e poichè il Glissonio fin dal tempo che lavorò il suo Trattato trovò in questo proposito de' gagliardi oppositori che altramenti pensavano, e fu perciò in necessità di raccogliere quante ragioni mai seppe per sostenere questa sua opinione, altro a noi non rimane che richiamare ad esame le stesse sue ragioni, per vedere quanto siano forti e convincenti.

24. Due sono i fondamenti, per cui crede il Glissonio essere la Rachitide un morbo nuovo: la relazione di persone ch'eleffe ad indagarne l'origine, e'l silenzio degli Scrittori, niun de' quali parlò di questo morbo prima di lui. *Da pochi secoli in qua, dic'egli (1), è certissimo che sono dati fuori alcuni mali nuovi, del tutto sconosciuti agli Antichi, come il morbo Gallico, lo Scorbutto, la Plica Polonica. Nel novero di questi piace-mi ascrivere la Rachitide. Perciocchè se vogliamo*

C di-

(1) De Rach. pag. 1. & p. 3.

disaminare i libri sì degli Antichi che de' Moderni, i quali parlano delle malattie de' fanciulli, non ne troveremo pur uno ch' esattamente rappresenti l'idea, ed abbia le condizioni della Rachitide. -- Si fece vedere la prima volta questo male (per quanto però abbiamo potuto rilevare da bocca altrui) ne' tratti dell' Inghilterra che risguardano a Ponente, da dove a poco a poco s' è dato a conoscere in quasi tutte le Australi e Occidentali parti dell' Inghilterra.

25. E quanto al primo di questi due fondamenti, veggiamo qual ebbe relazione il Glissonio da queste persone per tale affare elette e difaminate. Riferiron esse che per quanto diligentemente abbiano ricercato, non sono giunte a rilevare l'origine della Rachitide: Che non si sa chi v'abbia apposto il nome *Rickets*, con cui da tutti era appellata; nè quale fosse l'ammalato, il di cui male dapprima con questo nome si appellò; nè il luogo preciso dove ciò fu, nè il modo con cui il male nel volgo si diffuse dappoi. Che queste sieno state le relazioni che n'ebbe il Glissonio non si può rivocare in dubbio, perch'egli medesimo l'afficura (1). Or quale con-

fe-

(1) *Nemo hactenus inveniri potuit qui sciret aut ostenderet vel primum nominis auctorem, vel agrotum cui primum nomen morbi accommodatum fuit; vel locum peculiarem ubi id factum, vel modum etiam, quo inde in vulgus dispersum fuit. De Rach. p. 4.*

seguenza da queste relazioni si può trarre circa l'antichità della Rachitide? E' piaciuto al Glissonio il trarne in conseguenza che questo fosse un male nulla più antico di trent'anni. Ma o io m'inganno, o troppo è chiaro che tutto all'opposito da questa oscurità di cose si de' inferire, ch'egli fin d'allora fosse molto antico.

L'altro argomento del silenzio degli Scrittori non ha maggior valore del primo, mentre in alcuni libri degli Antichi, benchè sotto altro nome ed aspetto, tutt'i principali sintomi della Rachitide, or separati, or ben anche insieme uniti, si trovan descritti; e se ciò pur vero non fosse, molti argomenti non mancano per cui render ragione di un sì fatto silenzio.

27. Conobbero Ippocrate e Galeno la Tabe come un morbo proprio de' fanciullini (1): anzi Ippocrate opportunamente ne distingue due specie; vale a dire quella, in cui s'intifichisce il corpo per mancanza di alimento, ed un'altra in cui si dimagra quantunque l'appetito sia vigoroso, e copioso nutrimento prenda. Di più amendue questi Scrittori notano che qualora a' fanciullini s'incurva la spina del dorso, s'ingenerano de' tubercoli dentro il polmone (2): segni

C 2.

tut-

(1) Hip. de dentit. Galen. de differ. febr. lib. 1.

(2) Hip. de artic. & Galen. comment. 3.

tutti che sono i caratteristici della Rachitide : i primi di un morbo mite o nel suo principio ; gli altri d'un male veemente ed inoltrato (1) . Anche Cornelio Celso appropriata all' età tenera l'incurvazion della spina del dorso , aggiugnendovi tosto i vizj delle giandole ingrossate e indurite (2) ; ciò ch' è proprio della Rachitide .

28. Il Mercuriale (3), il Sennerto (4), il Khuefnero (5), e moltissimi altri parlano diffusamente della Tabe come di un morbo proprio de' fanciullini, distinguendone con troppo scrupolo varie specie e varj gradi , e con tali caratteri descrivendola , che son proprj della Rachitide , e niente oggi competono alla vera loro Tabe , se distinta si consideri dalla Rachitide medesima . Ma per non riuscire noioso ed istucchevole , vaglia per molti altri che si potrebbero nominare , ciò che scrisse in questo proposito il Reusnero , il quale visse nel secolo antecedente al Glissonio .

Par-

(1) Giovanni Ecqueto dall' Aforismo 26. del terzo libro, dove Ippocrate appropriata a' fanciullini *verticuli in occipitio introrsum extrusiones* , conchiude che fosse nota ad Ippocrate la Rachitide . Anche nelle Coace parla Ippocrate della curvatura della spina che seco porta la difficoltà di respiro , e nel libro de loc. in hom. parla di una specie di Tabe originata dallo storcimento della spina .

[2] Lib. 2. cap. 1.

(3) De Morb. puer. cap. 2.

(4) De Infant. curat. part. 2. cap. 20.

(5) De morb. puer. cap. 22.

Parla egli in una sua Dissertazione (1) di un male in que' tempi molto familiare nell' Elvezia e nell' Ollanda , il quale era proprio de' fantolini , e li faceva cadere in tanta magrezza che perduta la carne a pena si potevano sostentare sulle ossa , quantunque il loro appetito si mantenesse vigoroso: che oltre a questo aveano ostruzioni , il costato schiacciato , e le gambe curvate in dentro , ond' è che nella Danimarca il chiamavano *Varum* . Che più si può desiderare per contrassegnare la Rachitide? V'è però di più che il medesimo Autore propone un metodo di cura , che si confà col migliore che oggi si abbia per risanare la Rachitide.

29. Il Glissonio medesimo fra la sua Rachitide , e la Tabe dagli Antichi descritta confessa passare molta somiglianza e parentella (2): e volendola non di meno un morbo differente , altri segni non sa addurre per distinguerla che la febbre , la quale dice esser propria della Tabe , e non della Rachitide (3) . Ma oltrechè la febbre
è un

[1] Hieron. Reusnerus in disputatione medica habita Basileæ anno 1582.

[2] *Licet enim aliquid commercii & affinitatis habere videatur cum febre lenta, cum tabe, cum macie infantium.* Glif. de Rachit. p. 1.

[3] *Multos quippe reperias hoc morbo graviter afflictos absque febrili intemperie, aut ulla causa suspicionis ejusdem.* ib. p. 2.

è un segno molto dubbio, che a talento si può conoscere dove alle volte non è, e non conoscere dov'è infatti, dovendosi ne' bambini da altri segni fuorchè dal polso rilevare (1), par che s'inganni il Glissonio allorchè nella Rachitide non la riconosce, se a fronte di lui può stare l'autorità del Boeravio (2), e di altri, che ve l'appropriano. Che che sia di ciò da questa picciola differenza non si può certamente conchiudere che la Rachitide non fosse dagli Antichi con la Tabe confusa, quando altri segni principali mostrino che ve la confondeffero. Perciocchè pretende una cosa ingiusta il Glissonio quando vuole che gli Antichi dovessero aver parlato così esattamente della Rachitide, com'egli fece, a poterla stabilire un morbo antico (3); mentre se ciò giusto fosse, molti mali de' quali in questi ul-

[1] *Quod ad pulsum puerorum spectat, is naturaliter quidem, aut levissima quavis ex causa est creberrimus, ut quodammodo febricitare nunquam non videantur. Præterea ista morum protervia juniores ferme omnes sunt præditi, ut carpum eodem situ motus expertem vix momento plerique sustineant ad pulsum attrectandum. Denique tot sunt quæ eorum pulsum accelerant, vel alias immutent, ut sententia exinde lata sit ut plurimum fallax futura. Harris de morb. ac. inf. p. 10.*

[2] *Toto decursu mali lenta febricula depascitur corpus usque in mortem. Boer. aph. de cogn. & cur. morb. §. 1488.*

[3] *Nullum inveniemus qui hujus ideam & conditionem satis exacte exprimat. De Rach. pag. 1.*

ultimi tempi da' moderni Scrittori si è trattato con più accuratezza, che prima gli altri non fecero, si dovrebbero tutti contare per nuovi: ciò ch'è grande sconcio ed errore.

30. Oltre alla Tabe, come di mali proprj de' fanciullini parlano i vecchj Scrittori (1) de' vermi degl' intestini, e della pelle, dell'artitride, della gobba, e d'altri mali e vizj dell'ossa, molte cose dicendo che son proprie della Rachitide. Di questi mali al dì d'oggi poco più se ne parla, se non se come sintomi della Rachitide: e della Tabe segnatamente parlando, se questa si consideri fuori della Rachitide, più non trovasi che sia un male proprio de' bambini; che anzi agli adulti si appropria, ne' quali è molto più frequente (2). Or come farebbe stolto il dire che al comparire al mondo della Rachitide, questi altri mali siano cessati, o abbiano mutato aspetto, così è fuor di ragione il credere che sia un mal nuovo la Rachitide; e siamo necessitati a crederla dagli Antichi in quegli altri mali frammischiata e confusa.

31. Per quale motivo poi per lo passato non
sia-

(1) Vide Rhas. contin. lib. 25. p. 280. Kuefner. de morb. puer. cap. 12. Simon. Schul. M. Aur. Sever. ec.

(2) *Tabes maxime fit etatibus, ab anno octavo decimo, usque ad quintum trigesimum.* Hippoc. lib. 5. aph. 9.

fiano stati più diligenti i Medici in separare dagli altri mali la Rachitide facile cosa sarà l'indovinarlo, se si ricordi che tanta era una volta la venerazion degli Antichi, che si stimava pazzia il pensare che alle loro opere alcuna cosa si potesse aggiugnere; onde altro in fatti dagli Scrittori non s'è fatto per molti secoli, che commentare ed illustrare i libri de' primi Maestri. Ora in essi non trovandosi descritta separatamente dagli altri morbi la Rachitide, forse perchè ne' caldi climi ove abitavano meno frequente ed osservabile, da questo stesso abbiamo ragion di credere ch'avendo sotto degli occhi familiare questo morbo ne' climi freddi, dove anche tardi penetrò la scienza Medica, chi ad uno chi ad un altro genere de' conosciuti mali l'appropriassero i Medici; come appunto al dì d'oggi veggiamo che in una Nazione con un nome, in un'altra con un altro si appella: chi più uno de' suoi sintomi, chi più un altro avendo notato e riguardato.

32. Ma non occorre sì da lungi rintracciare onde sia venuta questa trascuratezza, se ne abbiamo davanti agli occhi un indizio palese e manifesto nella trascuratezza medesima che dura tuttavia ne' Medici, assai più colpevole dopo che il Glissonio e qualch'altro Scrittore con tanto vantaggio del pubblico ci hanno messo in chiaro questo
ge-

genere di morbo. Quanto pochi sono que' Medici che dopo del Gliffonio hanno trattato della Rachitide : toltone il Majou , il Doleo , e qualche altro Scrittore de' giorni nostri , poche parole se ne trovano ne' libri anche di quegli stessi che hanno distesi copiosi trattati su' mali de' bambini; tacendone l' Arris, il Silvio, l' Ettmullero, il Veinarto, il Nenter, ed altri moltissimi ch'è superfluo il nominare. Non è forse in Italia molto frequente la Rachitide? e pure toltene alcune poche osservazioni del Benevoli, non saprei addurre chi degl' Italiani ne parli di proposito. Per quella stessa ragione adunque che oggi, dopo che la Rachitide è conosciuta, poco ne parlano i Medici, a miglior ragione poco ne hanno parlato gli Antichi, quando il male non era ancora alla propria specie ridotto.

33. Il motivo di questo silenzio io credo che sia per una parte, perchè non si curano i Medici d'intrometterfi nella cura de' bambini, i di cui mali pensano difficili a rilevarsi, e più difficili ad essere curati, costantemente rifiutando di prendere i medicamenti prescritti da essi; dachè viene che inosservati passano i loro mali. Per l'altra parte l'ignaro volgo questi fantolini strutti dalla Rachitide crede sempre essere ammalati; e ad altri rimedj ricorre, fuorchè a quelli tolti dalla Medicina, che in queste circostan-

ze crede inopportuni e superflui . Da mille luoghi degli Scrittori comprovasi essere stato sempre mai vivo l'errore di credere darfi un'Arte di ammaliare; e quantunque per opera massimamente del nostro Maffei (1) siasi alquanto dalle menti de' meno indotti disgombrato, pur dura tuttavia vivo presso del volgo . E gli Uomini, e gli animali, e le piante e le frutta, ed ogni cosa più tenera e migliore credesi sottoposta ad essere ammaliata; non solo con l'essere toccata, ma con un semplice sguardo ancora, con un alito, e perfino con una lode troppo affettata . Plinio fa menzione di alcune famiglie nell'Africa, cui era nota l'Arte di far perire bambini, alberi ed altro, col solo commendarli (2) . E al riferire di Plutarco credevano alcuni che gli stessi parenti ed amici anche nol volendo venissero ad affascinare ciò, che con occhio attento guardavano, procurando perciò le femmine che i loro parti non fossero da chicheffia troppo fisso risguardati (3) . In Catullo (4), in Virgilio (5), e in moltissimi altri Poeti, si leggono de' tratti che questa pregiudicata opinione dimostrano . Quind' i
Gre-

[1] Arte Magica annichilata .

[2] Lib. 7. cap. 22.

[3] Sympof. 5. cap. 7.

[4] *Mala fascinare lingua* . Carm. 7.

[5] *Nescio quis teneros oculus mibi fascinat agnos* . Eclog. 3.

Greci aveano in costume allorchè lodavano qualche cosa di aggiugnere la parola *ἀβασκάντως*, e i Latini *præfiscine*, quasi volendo dire lungi dal fascino (1): dacchè è venuto che al dì d'oggi pur usano le femmine in Germania il dire quallor lodano un bel fanciullino, Dio vel conservi, come notò il Sennerto (2), e come parimenti diceasi talvolta presso di noi. Di Galeno scrive Tralliano (3), che una volta condannava coloro che credevano negl'incantesimi, ma che poi egli stesso venne a prestarvi fede; ma il passo addotto non trovasi oggi ne' libri di Galeno. Questo è certo che i Romani con una legge nelle dodici Tavole proibirono espressamente l'ammaliare i frutti dell'altrui vigna; pensando, come nota Seneca (4), che a forza di canto avessero gli Uomini facoltà d'invitare, e far fuggire a lor talento le piogge e le tempeste.

D 2

34. Ra-

(1) Plautus *Asinar.* 2. 4. 84.

(2) Tom. 3. lib. 4. cap. 23.

(3) *Divinissimus Galenus*, qui ne esse quidem incantationes putavit, ex longo tempore multoque usu plurimum ipsas posse æprebendit. Audi igitur verba ipsius, quæ de Medica Homeri tractatione reliquit &c. Tral. lib. 9. cap. 4.

(4) *Apud nos in duodecim tabulis cavetur: ne quis alienos fructus excantassit. Rudis adhuc Antiquitas credebatur & attrahi imbres cantibus & repelli.* Senec. nat. quæst. lib. 4. cap. 7.

34. Rade volte fanciullini si veggono dimagriti e strutti che non abbian le femmine ricorso agli Eforcismi e alle Benedizioni. Così leggo avvenire in ogni Nazione. Il Lindestolpe dice che in Olanda le volgari persone credono fermamente che i fantolini Rachitici non siano i loro veri figli, ma figli di Giganti messi in vece di essi, rubbati i veri, e rapiti prima che siano battezzati (1). E che in tutta la Germania questo erroneo pensiero si stenda, si può rilevare dagli scritti dell'Eistero (2). Nell'Elvezia il Reusnero nota che in quel male di cui sopra abbiamo parlato le femmine aveano ricorso agli Eforcismi (3). In Portogallo assicura Zacuto Lusitano che questi mali sono chiamati *Omao*, intendendosi con questo vocabolo un certo cattivo genio che strugge ed affascina (4). A questa

[1] *Rachitis videtur saepe apud rusticanam gentem; gigantum sibi per noctis silentia, antequam baptismus fuit celebratus, obtrusum fuisse infantem, persuasissime sibi credentem.* Lindest. de venen. cap. 14. thes. 37.

[2] *Ostendi infantes olim pro a Diabolo suppositis habitos, revera nihil aliud quam infantes Rachiticos fuisse.* Heist. comp. med. cap. 10. n. 32.

(3) *Vetulae hic edentulae, sacrosanctae religionis prae-textu, varios adhibent exorcismos, varias nantias, varias cum cingulo aegri gesticulationes &c.* Reusn. disp. med.

[4] *Lusitanae nostrae, in quorum ore nihil est frequentius vocant Omao; quasi malus genius, aut vermis illos excruciet. Anicula ad fascinationem referunt, alii ad praestigium.* Zac. Prax. Adm. lib. 1. obs. 133.

sta voce molto è simile il domestico vocabolo nostro *Rioma*, che tutto dì sentesi nella bocca delle nostre femmine, che in quasi tutt' i mali de' bambini l' accusano, altro appunto non intendendo, che un certo non so qual genio maligno. In Toscana non con altro vocabolo esprimono la Rachitide le volgari persone, che con dire: il mio bimbo m'è stato tocco, o maliato. Che gli stessi Inglesi credessero un male fuor di natura la Rachitide, abbiamo un forte motivo d'argomentarlo da ciò, che aveano in costume di curarla con un rimedio alquanto ridicolo e superstizioso (1): Pungevano essi la conca delle orecchie, ma con un coltello spuntato: raccoglievano quindi il sangue con lana, e l'applicavano agl'ipocondri dell'ammalato, ma con tale riguardo che il sangue del destro orecchio si ponesse sul sinistro ipocondro, e quello del sinistro sul destro. Non è meno superstiziosa la cura che vi adattano le nostre femmine, poichè credendo che questo *Rioma* o malo genio stia appiattato nell'ano, che veggono ristretto e disseccato, altro non si prendono a cuore che sterminarlo da questo luogo; e questo credono di

ot-

[1] *Ridiculum quid & superstitiosum sapit, quod aliqui in hujus scarificationis administratione facit, dum dextræ auris sanguinem lana exceptum sinistro hypocondrio, sinistra dextro alligant.* Glisson. de Rach. p. 343.

ottenere con lo scontrare ivi e staccare la pelle, ciò che fanno con sommo dolore e strida de' fanciullini. Forse presso i Francesi diconsi annodati e legati i Rachitici per voler significare che sono ammalati. Sin nell'America questi morbi si credon nati per fascino: Nella Storia des *Yncas Roy du Perou* (1) si racconta di una certa Palla di sangue Regio, che risanò una sua figlia *Ayusca*, che nella lingua di quel paese significa malita o stentata.

35. Passiamo per ultimo ad osservare come queste ragioni del Glissonio siano state da' Medici ricevute; e se per ventura l'autorità di essi a queste aggiungeffe alcun peso. Che que' dotti Medici che concorsero a formare il Trattato del Glissonio, credessero non essere la Rachitide un morbo nuovo, abbiamo grande ragione di crederlo, da ciò appunto che con troppo impegno si è messo il Glissonio a dimostrarlo per tale; e da ciò ancora che a questo Trattato non hanno voluto i loro nomi sottoscrivere, se non dopo di aver accennato che le loro opinioni erano discordanti dalle opinioni del Glissonio, e che l'affare è troppo più imbrogliato di quanto si pensa (2).

36. Mol-

[1] Hist. des Yncas Roy du Perou lib. 4. cap. 12. Amsterdam.

[2] In Præfat.

36. Molto bizzarra cosa è che contra questa opinione del Glissonio, l'autorità del Glissonio medesimo possiamo contrapporre, il quale nol volendo viene a confessare non essere un mal nuovo la Rachitide; dando a diveder chiaramente da molti luoghi del suo Trattato d'esser egli medesimo poco persuaso delle sue proprie ragioni. Accorda egli in primo luogo ch'essendo nato questo morbo soli trent'anni addietro, in luoghi non lontani nè disastrosi, se ne dovrebbe sapere l'origine prima, l'autor del nome, il luogo, e il modo della sua propagazione (1); e poi confessa che di tutto questo non se ne fa nulla (2). Accorda ch'essendo nuovo e recente, non è possibile che in tanta varietà di paesi tutti si siano accordati a chiamarlo con un solo nome (3); ed è costretto a confessare che tutti con un solo nome infatti il chiamavano (4). Accorda final-

(1) *Admiratione autem dignum est, quod cum morbus recens sit, & non ita pridem nomine donatus, neque in locis adeo diffitis aut inaccessis vicens, nemo hactenus inveniri potueris qui sciret aut ostenderet vel primum nominis auctorem &c. De Rach. p. 4.*

(2) *Quis vero primus morbum hoc nomine donavit valde est incertum, ut & qua occasione id factum, casuve an consilio. De Rach. p. 3.*

(3) *Utcunque nomen impositum sit, apud omnes obtinuit, ut in tanta varietate locorum, nondum alio nomine appellatum fuisse, aut etiam nunc appellari intellexerimus. ibi.*

(4) *Ibi.*

finalmente ch' essendo nuovo e recente ; e trovandosi diffuso in tutta l' Inghilterra , e forse anche in tutte le altre Nazioni , ne viene in conseguenza ch' egli debba essere contagioso (1) : e non dubita di confessare non esser egli punto contagioso (2). A queste difficoltà o non fa veruna risposta , o le sorpassa francamente con un solo atto di maraviglia ; facendoci per conchiusione avvertiti ch' egli non assicura sulla prima origine del morbo , ma che intanto il dice nuovo , in quanto da bocca altrui così ha rilevato (3) ; e quel che ha rilevato altro non è , come abbiamo di sopra notato , che niente circa la sua origine si è rilevato.

37. Il Majou fu il primo dopo il Glissonio a chiamare nuovo il mal della Rachitide ; e pare che l' desiderio di novità , e una troppa venerazio-

[1] *Certe qui considerat morbum hunc veteribus incognitum hoc ultimo saeculo Occidentales Angliæ tractus primum invadentem , intra paucos annos per totam fere Angliam dispersum esse (suspicamur hunc affectum frequentiore esse quam credi solet in cæteris regionibus . p. 238.) facile prima fronte opinetur eum esse vere contagiosum , & per contagium tam longe lateque disseminari . De Rach. p. 183.*

[2] *Sed pressius attendenti aliter se res habere videbitur . ibi .*

[3] *Innotuit autem primum hic morbus (quantum quidem ex aliorum relatione diligenti facto examine colligere potuimus) in Occidentalibus Angliæ tractibus , in comitatu scil. Dorset & Sommerset triginta circiter retro abhinc annis . De Rach. p. 3.*

zione a' detti del Glissonio l'abbiano indotto in questo errore, perchè dando grandissime lodi al Glissonio, a se stesso dà il vanto di essere stato dopo di lui il primo a parlar della Rachitide (1). Trovo io però che prima di lui della Rachitide hanno fatto menzione il Boozio, il Sidenamio, il Boile. Questi tutti si mostrano di contraria opinione; affermando il Boozio di aver prima del Glissonio in Inghilterra, osservata in Francia familiare la Rachitide, e di sospettarla comune fin d'allora a tutte le altre Nazioni (2). Il Sidenamio poi afferma essere la Tabe de' fantolini dagli Antichi descritta, così somigliante ne' sintomi con la Rachitide, che con essa la confonde; ed attesta di più di avere con gli stessi rimedj amendue questi mali risanato (3). Il Boile non ebbe ardire di chiamar la Rachitide un morbo nuovo, se non dopo di aver marcato ch'egli non vuol essere autor di questo, ma che l'

E

dice

(1) Oper. Med. Phys. tract. 5. de Rachit.

(2) *Morbum non in Anglia dumtaxat & Hibernia, sed & in aliis quoque regionibus grassari verisimile est &c.* Boot. de affect. ommis. cap. 12.

(3) *Infantes post febres autumnales tum continuas tum intermittentes bectici aliquando fiunt. Ventres eorum inflati, tumentes ac duri evadunt; sæpe etiam tussis, aliaque tabidorum symptomata subnascuntur, quæ Rachitidem plane mentiantur... Sane quamplurimi infantes, etiam vera Rachitide laborantes, hac methodo a me liberati fuerunt.* Sydenh. obs. med. fec. I. cap. 5.

dice per ciò solo che altri così afferma (1). I Medici della Germania non si sono lasciati trasportare dalle ragioni, nè dall'autorità del Glissonio e del Majou, ma hanno costantemente creduto che la Rachitide non fosse un mal nuovo. Questo rilevasi dai libri del Merclino, del Do-
leo, e del Valdschmidio, i quali pochi anni dopo del Majou hanno parlato della Rachitide: stimandola il primo un morbo del tutto antico (2); e chiaro scrivendo il secondo che molti Medici il riferivano alla Tabe (3); e il terzo ch'egli stesso co' Medici era di parere che ignorata la vera indole della Rachitide i vecchj Medici l'avranno appropriata all'Idrocefalo, o a qualche
spe-

(1) *Eidem veritati pondus addit aliud exemplum, Rachitidis videlicet, morbi novi & abstrusi [ut saltem supponitur] sæpiusque adeo pertinacis &c.* Boyl. de util. Phil. exp. exerc. 5. p. 270.

(2) *Aliquot numerari possunt morbi quos vulgo Veteribus prorsus ignotos, & paucis demum retro sæculis prognatos contendunt. Tales sunt: Variolæ, Morbilli, Febris petechialis, miliaris, Lues Venerea, Scorbutus, Sudor Anglicus, Rachitis &c. Hi, inquam omnes, & fortassis adhuc alii, dirissimi affectus ab aliis quidem pro novis habentur, ab aliis vero contra, & ut nobis videtur rectius, Veteribus non solum utique innotuisse, sed jam ante Hippocratis quoque tempora mortale hominum genus afflixisse creduntur simul ac demonstrantur; licet aliis atque diversis nominibus indigitati.* Merclin. in Præfat. ad Pandolphinum.

(3) *Cum plures Medici hunc affectum solis infantibus familiarem jam præter propter ante 40. annos in Anglia primo innotum ad Tabem referant &c.* Dol. Encicl. Med. lib. 6. cap. 13.

specie di Cacheffia, o allo Scorbuto, o alla Tabbe, o a' Vermi, o allo spuntar laborioso de' denti, o a qualche altro somigliante morbo (1).

38. Il Boeravio risvegliò questa opinione già quasi bandita; e fu seguitato dall' Offmanno, dall' Astruc, dal Daubenton, e da altri. Se non che l' Astruc quanto asserisce nell' Opera, par che voglia rinvocare in dubbio nella postilla (2). L' Ecquet però vuol nota la Rachitide fino allo stesso Ippocrate (3); e l' Eistero in particolar scritto ha difesa di proposito l' antichità della Rachitide (4).

39. Non è facile l' indovinare per quali motivi siasi indotto il Boeravio ad abbracciar questa opinione, e perchè mai diversa ponga l' origine
E 2 della

(1) *Dabimus etiam plurimos infantes hoc morbo fuisse sublato, multosque eodem morbo adhuc affligi: Medici hujus mali ignari vel hydrocephalum esse dixerunt, vel speciem cachexiæ, vel scorbutum, vel tabem, vel vermes, vel dentitionem difficilem & nescio quid non. Valdschm. cas. Medic. lib. 5. cas. 22.*

(2) *Non desunt, qui putent ex eodem fonte fluxisse Rachitidem, Anglice Richets, novam morbi speciem &c. Neque Rachitidem, Anglice Richets, quæ in Anglia dicitur ortum habuisse circa annum 1634. vel 1640. de Morb. vener. lib. 1. cap. 13.*

(3) *Rachitidem hic innuit Hippocrates, quæ spinæ subversionem & spirandi difficultatem [quam hic asthmata vocat] inferre solet. Hecq. com. in Hip. lib. 3. aph. 26.*

(4) *Hunc morbum tam novum non esse ut vulgo creditur, alias in Schediasmate docui. Heist. Comp. Med. cap 10. §. 32. not.*

della Rachitide da quanto la pone il Glissonio, come altresì diversa la pongono l'Offmanno e il Daubenton : volendola il Glissonio verso l'anno 1620. (1); il Boeravio verso il 1540. (2), il Daubenton verso il 1590. (3); l'Offmanno verso il 1690. (4). Quanto al parere dell'Offmanno, è chiaro che in questo luogo non si de' contare per nulla: mentr'è troppo grave l'errore, trovandosi molti Scrittori che fanno menzione della Rachitide, e il Libro del Glissonio quarant'anni prima di questo tempo, in cui egli pone la sua origine. Quanto al Boeravio, com'egli pensava che la Rachitide molto appartenesse al morbo Gallico (5), io credo che per questa ragione sia venuto a stimarla un morbo nuovo, e n'ab-

(1) Vedi al n. 22.

(2) *Medio fere labente sæculo decimo sexto, in Mediterraneis Britannia primo, deinde per totum hoc regnum, denique & per omnia Europæ borealis loca, ortus est morbus novus, hodie frequentissimus, qui Rachitis appellatur. Aph. de cogn. ec. §. 1480.*

(3) Le mal vénérien n'a pas devancé d'un siècle entier le rachitis. *Histoir. natur. tom. 3. p. 57.*

(4) L'Offmanno scrisse il libro *de morbis infantum* del 1740. come appare dalla prefazione, e parlando della Rachitide dice: *Novum est morbi genus & vix sæculo priori ad exitum properante in Anglia obortum. Cap. 9.*

(5) *Maxime autem infestus habetur proli, cujus parentes laxa & debili conditione corporis...Venere, etate, exhausti. Tabi imprimis venerea & iteratis gonorrhæis multum obnoxii. Aphor. ec. ib. 1482.*

n'abbia quindi un poco più fatta vecchia l'origine, per avvicinarla sempre più all'origine del morbo Gallico; venendosi per lui a far posteriore a quello di soli quarant'anni, quando secondo il Glissonio si fa posteriore di ben cento e quasi trent'anni. Il Daubenton non ha avuto coraggio di sì fattamente alterarne l'origine; e si è contentato di farla più antica di quanto la volle il Glissonio di soli trent'anni (1); e dà a conoscere manifestamente che così fece, perchè la credeva appartenere al morbo Gallico, dal modo stesso con cui ne parla. Ma la quotidiana esperienza confermata dall'autorità di dottissimi Uomini, ci mostra chiaro che la Rachitide è un morbo del tutto distinto dal morbo Gallico, ciò che diffusamente mostreremo nel seguente capitolo; sicchè nè meno l'autorità del Boeravio e degli altri suoi seguaci ci de' punto muovere a cre-

(1) Quelques-uns ont prétendu que le rachitis n'étoit souvent dans les enfans que l'effet du mal vénérien, qu'avoient eu les pères, les mères, ou les nourrices: les époques de ces deux maladies semblent favoriser cette opinion, car le mal vénérien n'a pas devancé d'un siècle entier le rachitis: d'ailleurs cette maladie règne dans les pays septentrionaux où le mal vénérien est beaucoup plus violent, & plus durable que dans les pays méridionaux: on croit pour-tout reconnoître les traces de ce mal dans les os des rachitiques lorsqu'ils sont cariez. Hist. nat. tom. 3. p. 57. Altrove però ne varia l'epoca dicendo: Il n'y a que deux cens ans que cette maladie est connue. ib. p. 56.

a credere la Rachitide un mal nuovo , restando fermo e per istoria , e per ragione , e per autorità ch'egli anzi non possa a meno di non essere molto antico ; ciò che vie più refterà confermato e palese , allorchè avremo dimostrato nascere' egli ed essere fomentato da cagioni del tutto comuni, e che niente d'insolito non hanno, nè di pellegrino o contagioso.

40. Nè perchè nuovo morbo non sia la Rachitide , di minor lode degno per ciò non farà il Glissonio , che prima d'ognuno di essa trattò ; che anzi per essere antica maggior lode acquista avendola dagli altri mali contrassegnata e distinta , mentre così seppe fare quanto altri prima non seppe ; gran maraviglia non recando che un vegga il primo una cosa , se nata essendo a' suoi tempi , chi fu prima di lui vederla non potea ; e come , nota Seneca (1), il dare maggior chiarezza , e nuovo ordin migliore alle cose già da altri prima osservate , merita egual lode che l'averle il primo osservate e notate.

(1) *Etiam si omnia a Veteribus inventa sunt , hoc semper novum erit usus , & inventorum ab aliis scientia & dispositio . Senec. epist. 64.*

CAPO TERZO.

Della essenza, e cagioni della Rachitide.

41.



Appoichè con tanto accrescimento dell'Arte, e con tanta utilità del pubblico sono giunt' i Medici a conoscere nella Rachitide un morbo di speciale natura da tutti gli altri diverso

e distinto, hanno sempre mai fin al dì d' oggi riputata malagevole impresa il tentar di scoprirne l'indole, e la origine. Son già più di cento anni passati, da che que' dotti Medici di Londra in quest' opera si sono affaticati: e le loro opinioni tuttavia da molti sono accolte, quantunque le credano molto improbabili e insufficienti, quali appunto dagli stessi Autori eran credute (1); mentre chiunque ha voluto proporre di nuove, sembra essere caduto in errore peggiore.

42. Il

(1) *Obscura hujus affectus essentia, & nostrum in hoc studio percurrendo ausum [vel tacentibus nobis] veniam apud te postulant, ut & defectus, lapsus, erroresque horum conatuum mitiori perstringantur censura, jure merito efflagitant. De Rach. Gliss. in præf.*

42. Il Glissonio pone la prima radice ed essenza della Rachitide in una fredda ed umida intemperie, congiunta con un tal vizio nella spinal midolla, che offesi i nervi che hanno origine fuori del cranio, si mantengano illesi quelli che nascono dentro di esso (1).

43. Fra i compagni del Glissonio vi fu alcuno che volea che la Rachitide traesse la sua origine dal morbo Gallico, altri dallo Scorbuto, altri da un non so quale vizio del fegato (2); e di questo parere fu parimenti il Boozio (3). Il
Si-

(1) *In Rachitide morbo contingit nutritionis inæqualitas, quæ [verisimile est] provenit a nervorum quorundam, præ aliis ad partes nutriendas ineptitudine. Quippe morbus iste (ut in libro nostro de Rachitide evicimus) sedem habet in medulla spinali extra cranium nervisque inde oriundis. Quapropter nervi isti in fungendo officio debiles atque languidi sint oportet, præ iis qui ex spinali medulla intra cranium natales suos deducunt. Indeque evenit ut caput, facies, atque imi ventris viscera grandescant, utpote nervos intra cranium enatos sortitæ: brachia autem & pedes præcipue, macrescunt, reddunturque flaccidi & enervati, quia nervis a languidiore spinalis medullæ parte forinsecus extra cranium prodeuntibus irrigantur. Gliss. Anat. Hep. cap. 45.*

(2) *Conjectarunt aliqui morbum hunc propaginem esse seu fructum luis Venereæ aut scorbuti a parentibus ad liberos propagatum. Glissonius de Rachit. pag. 2. E in altro luogo: Argumenta hæc tanti sunt momenti penes nonnullos celeberrimos Medicos, ut primam essentiam hujus morbi soli hepatis adscripserint. Glis. de Rach. pag. 46.*

(3) *Origo hujus labis a jecore est. Boot. de aff. omif. cap. 12.*

Sidenamio (1), e'l Arris (2) la radice di questo morbo pare che mettersero in una ostruzione del ventre; come pur fece ultimamente l'Eistero (3).

44. Il Majou comunque sembri ch'egli si volesse dipartire da quanto scrisse il Glissonio, in tutto però il seguì, fuorchè nella spiegazione di qualche sintomo (4). Il Doleo (5), il Valdschmidio (6), l'Offmanno (7), questa stessa opinione accettarono.

F

45. Il

(1) *Ventris tumor, qui infantibus accidit post has febres; quibus annis aeris constitutio Intermittentibus Autumnalibus progignendis Epidemice determinatur, tangentis digitum baud aliter ferit, ac si materiam aliquam continerent viscera in Scirrbum induratum; cum qui aliis annis simili scilicet πρὸς ἀσθενίαν, contingit, tactum ita afficit, ceu tensio tantum foret hypochondriorum a subjectis flatibus. Hinc nisi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent, vera Rachitides rarius occurrunt.* Sydenh. obs. med. sect. 1. cap. 5.

(2) *In tumorem abdominis duriusculum sæpe desinit, qui in nonnullis aut Rachitidi aut Scrophulis producendis commode inseruit.* Har. de mor. ac. inf. p. 24.

(3) *Atrophia sive tabes, & Rachitis infantum ut plurimum ex chylo & sero viscido, in mesenterio congesto, glandulas mesenterii obstruente, atque ne chylus ad sanguinem rite pervenire queat, impediende oriuntur.* Comp. Med. cap. 18. §. 20.

(4) *Quandoquidem ergo affectus hujus causa in obstructione spinalis medullæ, nervorumque inde oriundorum imbecillitate consistit &c.* Mayovv. op. Med. Phys. tract. 5.

(5) *Ex omnibus ergo phænomenis abunde patet causam hujus mali quarendam esse in spinali medulla.* Dol. encicl. med. lib. 6. cap. 13.

(6) *Rectius itaque videtur accusari posse spinalem medullam, ejusque ut & tubulorum nervorum inde prodeuntium aliqualem obstructionem.* Valds. cas. med. lib. 5. cas. 22.

(7) *Nos quoque causam proximam hujus affectus in impedi-*

45. Il Lindestolpe (1), ed il Platnero (2) hanno stimato meglio incolpare per cagion della Rachitide un umore guasto e corrotto, che tutto rode e discioglie.

46. Il Boeravio nè pur questo credè sufficiente a spiegare tutte le proprietà della Rachitide, quindi propose un vizio in tutto il liquido del corpo, e una debilità in tutto il solido, chiamando anche in ajuto qualche cosa di contagioso (3).

47. Giovanni Ecqueto, tutto il male derivò da un solido troppo vigoroso ed elastico, che chiude e rinferra i canali, onde il giro de' liquidi si rallenta (4).

48. Il

to succi nervei in spinalem medullam vel compressam vel obstructam influxu reponimus. Hoffm. de morb. inf. cap. 9.

(1) *Ego vero morbi hujus causam esse crediderim acredinem omnia eliquantem, cujuscumque demum naturæ ingenique & illa fuerit. Lindest. de Ven. cap. 14. thes. 38.*

(2) *Ex his omnibus manifestum fieri arbitror, succum illum quo omne corpus, & ossa etiam, ali debent, in his ex crudo vitiatoque chylo confectum corrumpi. Platn. instit. Chirurg. §. 1071.*

(3) *Causa proxima mali cacochymia iners, mucosa, frigida, vappida, latente forte labe venerea permixta, cum laxa partium fabrica. Boer. aph. de cogn. & cur. morb. 1488.*

(4) *Ulterius hanc causam scrutari si pergas, in vitiata solidorum systaltica vi positam invenies primam originem: tonicam intellige, spasmodicam diatbesim, qua solidæ partes vividiores & elastico nimis succo ebriæ, stringuntur sic & arctantur,*
ut

48. Il Benevoli accusò una spollatezza principalmente del polmone, per cui in esso ristagni il chilo e si corrompa (1); e il Daubenton il solo morbo Gallico incolpa (2).

49. Per rilevare però quanto poco qualsivoglia di queste opinioni sia adattata ad esprimere l'indole della Rachitide, e a spiegarne le particolarità e le circostanze, basta porle al confronto dell'ordinario corso di questo male. Nella storia esatta che dal principio abbiamo data della Rachitide chiaramente apparisce aver essa due aspetti degni di considerazione. Nel primo aspetto appariscono la debilità e laschezza, l'enfiagione e lo scorrimento del ventre, uniti alla estenuazione del corpo. Questi segni sono così essenziali e proprj della Rachitide, che persistono in tutto il suo corso, e tutti trovansi anche in un male benigno e mite di sua natura.

F 2

50. L'

ut angustiores facti vasorum diametri, advenientibus succis ingressum renuant. Hecq. de purg. med. cap. 28.

(1) Non è irragionevole il supporre che la prima cagione della Rachitide consista nella languidezza universale delle fibre, e specialmente di quelle del polmone; per cui venendo in esso a stagnare, e perciò a viziarsi il chilo, non solo da questa sua dimora, e dalla rispettiva sua alterazione prodotto sia l'affanno [ordinario e principale accidente della Rachitide], ma che insieme si alteri e si perturbì, ed in certo modo si guasti la sanguificazione. Benevoli dissert. 3. e osserv. p. 249.

(2) Vedi num. 38.

50. L'altro aspetto è corredato oltre a questi di fintomi più stravaganti e pellegrini : quali sono il capo ingrandito, i nodi, le curvature, le corrosioni dell'ossa, la piegatura della spina del dorso, lo schiacciamento del petto, e gli altri mali del polmone e d'Idropisia. Niuno di questi segni trovasi mai nel principio della Rachitide quanto si voglia veemente, e non si fa vedere giammai se il male sia di natura mite e benigno.

51. Con questo fondamento in capo veniamo a disaminare la più ricevuta cagion della Rachitide, ch'è l'ostruzione della spinal midolla. Tutt' i Medici in questo s'accordano che questa stessa sia la cagion vera di quella specie di Paralifia che i moderni chiamano Paraplegia (1). Or io dico che tanto nella Rachitide questa cagion disconviene, quanto è diversa l'indole della Paralifia dall'indole della Rachitide; e questa conclusione tanto è legittima, quanto è vero che possa la causa si pongono gli effetti, e che questi con quella deono avere correlazione. La Paralifia è una immobilità con floschezza tale de' muscoli, che nè per impero di volontà, nè per vigor di
na-

[1] *Paraplegia causa ipsam spinalem medullam originem impedit, ubi medulla oblongata continuatur.* Vanivv. in Boer. aph. 1062.

natura si può superare (1). Nella Rachitide cotale immobilità non si vede mai avvenire, ma dura il moto dal suo cominciamento fino all'ultimo suo termine, quantunque pernicioso e fatale. Nella Paralisia per lo più insieme col moto, perdono le parti ancora il senso, o l'hanno diminuito, ciò che nella Rachitide non avvenne giammai. Nascer suole la Paraplegia dopo l'Apoplesia, o l'Emiplegia, o in esse suol terminare. Nè l'uno nè l'altro di questi mali si scorge nella Rachitide; i quali tutti come nota Ippocrate (2) son più tosto proprj de' vecchj che de' bambini. Nella Paraplegia offuscasi la ragione, la memoria s'inferma, e sono gli ammalati stupidi e storditi; e nella Rachitide tutto all'opposito son pronti di mente, e oltre l'età loro ingegnosi i bambini. La Paraplegia finalmente è un morbo al sommo pericoloso, e quasi disperato se s'aggiunga la tabe; e la Rachitide è un morbo per lo più benigno che facilmente si cura. All'opposito quanti sintomi della Rachitide son proprj, i quali nella Paraplegia non avvengono mai? Se v'ha certo alcun morbo in natura dissomigliante da un altro; questo è la Rachitide con la Paraplegia: Come può dunque stare che da una stessa cagione amendue vengano prodotti?

52. Io

(1) Boer. aph. 1057.

(2) Lib. 3. aph. 31.

52. Io so che questa cagione è stata immaginata dal Glissonio a solo titolo di spiegare onde avvenga nella Rachitide che il capo s'ingrandisca e le viscere del ventre, quando tutto il restante del corpo si scarna e dimagra. Il capo e le viscere del ventre, dic'egli, sono ravvivate da' nervi che nascono dentro al cranio: il restante del corpo è ravvivato da nervi che nascono fuori del capo. Una cagione di ostruzione o compressione, la quale impedisca il corso dello spirito in questi ultimi nervi, farà sì che restino inferme le parti muscolose di sotto il capo; e i nervi che sono al di sopra di questo vizio, avvantaggiati nell'altrui danno, godranno di maggior copia di spirito, e cresceranno le parti in cui vanno a distribuirsi. Questo modo di filosofare è tanto a prim'occhio convincente, che senza più è stato accolto da parecchi Uomini dottissimi. Se però al lume della ragione e della pratica si consideri, si verrà facilmente a conoscere quanto sia strano e senza ragione. Perciò che la fabbrica del cerebro, e l'corso dello spirito, non han niente di simile con la fabbrica del cuore, e col giro del sangue. In questo sì avviene che trovando il sangue cacciato dal cuore e dalle arterie impedito il suo corso in qualche canale, in maggior copia negli aperti vicini canali si sparge; ma nella separazione dello spirito

to

to tutt'altro avviene, che dentro al sangue rimane quella porzione di esso, che non si potè separare per vizio dell'organo. Oltre di che chi ne assicura, se questo avvenisse, che una cresciuta quantità di spirito oltre natura, in vece di produrre l'ottimo effetto di miglior nutrizione nelle parti, non facesse più tosto un morbo di spasimo o convulsione?

53. Quindi è che in pratica non si è mai veduto che nell'Emiplegia tanto più di vigore acquisti la parte del corpo ch'è sana, quanto ne perde l'inferma; e che quanto questa si dimagrisce, tanto più quella si riempia e nutrisca. Così non s'è mai veduto che nella Paraplegia il capo venga a partecipare pur un momento di quanto perde il restante del corpo; nè per somiglianti cagioni i visceri del ventre si sono mai ingranditi. E per ciò che riguarda alla magrezza del corpo, questa non suole avvenire per questo genere di cagioni, se non dopo che s'è perduto nelle membra il moto e'l senso del tutto; ma nella Rachitide si fa conoscere dal bel primo principio, e dura e cresce, rimanendo vivo intieramente il senso; e'l moto sol diminuito per quanto porta la magrezza e l'avanzamento del morbo. Oltre di che il capo ingrandito è un sintomo, che non si fa vedere se non in un grado avanzato di male; e se il male è di natura leg-

leggero non si vede mai ; e questa cagione ponesi nello stesso principio del morbo, e in qualunque veemenza di male: onde s'essa fosse propria della Rachitide, verrebbe a durare senza produrre per lunghi mesi il suo effetto, ciò ch'è sconcio a pensare.

54. Che se vogliamo passare all'osservazion de' cadaveri : in coloro che son periti dalla Paraplegia la morbosa cagione è palese dentro al cranio, che il libero corso impedisce dello spirito nella spinal midolla; di che si hanno innumerevoli esempj : ma nella Rachitide cotal cagione non osservasi. E' bensì vero che l'Offmanno scrive che il Glissonio, il Boneti, e l'Eistero l'hanno osservata (1), ma per quanto abbia io cercato dentro le Opere di questi Scrittori, non m'è riuscito di trovare dove così scrivano di aver osservato. Anzi il Glissonio chiaramente afferma ed assicura che niun vizio trovasi dentro al cranio de' morri dalla Rachitide, toltone l'Idrocefalo in taluni, e qualche maggior attaccamento della dura madre al cranio (2). E ciò tanto è ve-

[1] *Glissonius, Bonetus, & Heisterus asserunt principium medullæ spinalis solito durius & obstructum &c.* Hoffm. de morb. inf. cap. 9.

[2] *Cerebrum in aliis a nobis dissectis satis firmum & inculpabile, neque illuvie serosa inundatum deprehendimus.* Glis. de Rach. pag. 15.

vero, che il Platnero, a cui pur sembrava atta l'opinion del Glissonio a spiegare l'ineguale nutrizione delle parti nella Rachitide, per ciò solo la rifiuta, perchè con l'osservazione de' cadaveri non è confermata; benchè dovesse poi confessare di non saper addurre miglior ragione e più vera (1).

55. Qual correlazione ha poi questa cagione con i nodi e gli altri vizj dell'ossa, con la corrosione de' denti, con le ghiandole scirrofe ed ingrossate, con la foccorrenza, con la febbre e con gli altri sintomi della Rachitide? Il Majou che da essa l'ingrandimento dell'ossa, e qualche altro sintomo ha voluto derivare, nel render di ciò ragione s'è poi trovato in un grande intrico: ma il Glissonio che l'insufficienza di essa meglio conosciuta avea, altre morbose cagioni chiamò in aiuto.

56. L'opinion di coloro che la cagion della Rachitide con quella dello Scorbuto confondevano a tutta ragione fu riprovata dal Glissonio (2), e da tutti gli altri Scrittori, essendo

G molto

(1) *In sectis enim cadaveribus non sola spinalis medulla, sed cum ea etiam totum encephalon, omnia præterea viscera mollia, flacida, præter modum inflata, ipsi etiam cerebri ventriculi fero inundati reperiuntur.* Platner. opus. tom. I. diss. 4. §. 28.

(2) De Rachit. pag. 2.

molto disformigianti questi morbi nel loro corso. Molto più che in Inghilterra, dove si crede più frequente la Rachitide, per testimonio del Sidenamio (1) è molto raro lo Scorbuto: ed in Italia, dove pur frequente scorgiamo essere la Rachitide è rarissimo il vero Scorbuto; quando con questo nome ogni minima corrosion delle gengive non vogliamo appellare (2).

57. L'altra opinione de' primi Scrittori, che col morbo Gallico volevan comune la Rachitide, seguiti dal Daubenton, e in qualche modo dello stesso Boeravio, non ha miglior fondamento di verità. Perciocchè si vede tutto dì in pratica essere presi dalla Rachitide bambini, su' genitori de' quali non può cadere sospetto che sianno infetti di morbo Gallico; e all'incontro si veggono molti bambini attaccati da morbo Gallico senza che divengano Rachitici. Mi ricordo d'aver veduti due o tre bambini, obbligati per po-

(1) Obs. med. sect. 6. cap. 5.

(2) Giovanni Grisostomo Lemonnier pochi anni sono ha stampato un libro in Ferrara sullo Scorbuto, e ne parla come di un male non mai veduto in que' luoghi prima del 1740.; e il Signor Conte Roncalli nel suo libro *Europa Medicina*, stampato in Brescia nel 1747. ha queste parole parlando dello Scorbuto: *non enim adeo nostris hic in oris frequens. Stomachum movent aliqui vulgares Practici, qui illico ac vident aliquam in gingivis abrasionem vel lacinulam, illico Scorbutum clamant, & consanguineos totamque domum subvertunt.* pag. 41.

povertà a dormire in un letto co' loro genitori pes-
simamente maltrattati dal morbo Gallico, venir
essi pure attaccati da tumori, pustule, ulceri, ot-
thalmie, a segno di perdere la vita; rimanendo
niente di meno liberi del tutto da quegli altri
sintomi che son proprj della Rachitide. Nè l'
epoca di questi due mali, come pensa il Dauben-
ton, ci somministra verun motivo di credere che
da una stessa radice provengano la Rachitide e
l' morbo Gallico; mentre, come s' è dimostrato
nell' antecedente capitolo ad ogni modo siamo
sforzati a credere essere la Rachitide un morbo
antico, quando siamo sicuri che il morbo Gal-
lico non giunse in Europa che sul finire del se-
colo decimoquinto. Oltre a ciò i rimedj che cu-
rano il morbo Gallico, niente vagliono a curare
la Rachitide, e quelli che la Rachitide curano so-
no di niun valore nel morbo Gallico. Non si
de' però da tutto questo inferire che per qual-
che accidente non si possano insieme congiugne-
re questi due diversi morbi in un solo ammalato,
mentre a patire qualunque altro morbo so-
no sottoposti i Rachitici. Anzi di più io credo
che il morbo Gallico possa disporre alla Rachitide,
come tutti gli altri morbi posson fare; ma
niente di meno vi saranno allora insieme con i sin-
tomi della Rachitide, quegli altri che son pro-
prj del Gallico morbo, e sarà facile il conosce-

re l'accoppiamento di amendue questi mali; che per altro sono diversi per natura, e l'un dall'altro distinti. Conobbe questa verità il Glissonio, e comunque la contraria opinione favorisce molto l'opinion sua che la Rachitide sia un mal nuovo, prevalse in lui l'amore del vero, e da quell'uomo sincero ch'era con forti ragioni sostenne che il morbo Gallico non avea che fare con la Rachitide (1). Il Gortero (2), l'Arris (3), e molti altri che notano venir presi dalla Rachitide fanciullini all'aspetto sanissimi, tacitamente questo stesso vengono a confessare. Ma l'Astruc gran conoscitore dell'indole del morbo Gallico si è in questa parte dichiarato, e ci assicura doverli considerare la Rachitide come un morbo dal morbo Gallico totalmente differente e distinto (4).

58. Quanto all'opinion del Boozio, e di quegli altri che tutta la cagion della Rachitide riponevano in non so quale vizio del fegato; non ci de' recar maraviglia che in un solo viscere riconoscessero la cagione di tanti e sì diversi sintomi; anzi questo errore si de' lor giustamente condonare, mentre viveano in que' tempi che tutto il grande lavoro del sangue al fegato si attri-

[1] De Rach. pag. 2.

[2] Prax. Med. p. 1. lib. 2. n. 124.

[3] De Morb. ac. inf. p. 33.

[4] De Morb. Vener. lib. 1. cap. 13.

tribuiva; onde il dire allora ch'era offeso il fegato, era lo stesso che dire ch'era guastato e corrotto tutto il sangue dentro le vene. Dappoichè dunque per opera dell'immortale Malpighi il nobile uffizio fu tolto al fegato, quanto perdè in ciò di onore, tanto ne acquistò per altra parte, allorchè venne assolto dalla colpa di essere cagione di molti mali che ad esso ingiustamente erano imputati; talmentechè sembra che fuor di ragione il Bartolini questa sua perdita con affettati funebri carmi deridesse e motteggiasse (1).

59. Men male di tutti s'apposero il Sidenamio, l'Arris, e l'Eistero nello stabilire la cagion della Rachitide in una ostruzion del ventre; perchè in fatti questo vizio si manifesta nella Rachitide fin dal suo primo cominciamento, e in tutto il suo corso tuttavia dura e si mantiene ed accresce. Ma questo è un dir troppo poco, mentre frequentissimo male è la tumefazion del ventre, e per lo più non passa in Rachitide. Così insufficiente è l'opinione del Lindestolpe, e del Platnero, perchè non avendo determinata l'indole di questo umore peccante, i principali sintomi della Rachitide restano oscuri; ond'ebbe a confessare il Lindestolpe medesimo l'insufficienza

za

(1) Vid. Diemerbr. Anat. lib. 1. cap. 13.

za dell'opinion sua (1), e'l Platnero, che non sapea render ragione dell'ineguale nutrizione delle parti (2).

60. Il Boeravio impaurito dalla varietà e stranezza de' sintomi della Rachitide, prevedendo la difficoltà di poterli tutti dedurre da una cagion sola, accoppiò quante mai seppe cagioni morbose, incolpando tutt' i liquidi d'inerzia e mucosità, tutt' i solidi di rilassazione e spossatezza, e chiamando in ajuto qualche cosa di contagioso. Ma chi tutto abbraccia nulla stringe, e troppo volendo dire, si viene a conchiuder nulla. Ciò ch'egli pur vide da quell'accorto Uomo ch'era, ed ebbe a confessarlo dappoi, allorchè insegnò a' suoi Scolari, che non giunse il Glissonio a rilevare la cagion vera della Rachitide, e che indarno fino ad ora dopo di lui, dagli altri è stata cercata, e ch'egli stesso non era arrivato a conoscerla, e che in qualche sua particolarità bisogna umiliare il nostro intendimento ed adorare la mano onnipotente di Dio (3).

61. Ri-

[1] Vedi al n. 44. nota.

[2] *Cur vero ex nostra sententia hoc vitali & absolutissimo humore destituantur nervi, qui ad musculos pertinent, non aequè alii, qui in viscerum & sensuum organa ducuntur, nondum adeo exploratum esse fatemur.* Platn. opusc. tom. I. diss. 4. §. 28.

[3] *Quid proprie hoc sit quod in corpore facit Rachitidem, nemo explicare potest &c.* Prax. Med. sive comm. in aph. Boer. par. 5. p. 374.

61. Ridicola è l'opinione di Giovanni Ecqueto, il quale pone per cagion fondamentale della Rachitide una troppo grande rigidità, forza e vigor delle fibre. Questo è chiaramente smentito dall'occhio e dal tatto, che ne' Rachitici riconosce dal principio all'estremo del male, e dopo morte ancora, una grande floschezza e mollezza e debilità di tutto il corpo. Non si de' però credere che così credesse l'Ecqueto; ma ciò disse per impegno di partito; per cui s'era messo a provare che tutt' i morbi da una tale cagione provengono.

62. Il Benevoli sembra caduto in un errore preveduto in questa parte e molto bene avvertito dal Glissonio (1), ch'è quello di assegnare per cagione de' morbi, tutti que' vizj, che si manifestano nell'apertura de' cadaveri; senza badare che si fanno mali di sopra a' mali, come nota l'Areteo (2), e che quando i primi non eran perniciosi, di quelli in fine se ne aggiungono che
con-

[1] *Ne ergo putet quidquid in defunctis corporibus etiam ab hoc morbo extinctis praternaturale reperitur, ad hunc affectum necessario pertinere; forte etiam magis ad alium morbum, huic ante mortem supervenientem, quam hunc ipsum respiciat. Et profecto Anatomici frequenter ad hanc cautionem non satis attenti graviter in suis observationibus lapsi sunt &c. De Rach. p. 9.*

[2] *Exiguos quoque morbos majores excipiunt: cumque priores discrimine vacarent, eorum soboles perniciose exoritur. Aræt. diut. morb. lib. I. cap. I.*

conducono a morte. Dall'aver egli in un cadavere rilevato il polmone tutto ricoperto di bianche laminette, e ripieno di una simil materia tenace e grossa, è passato a stabilire che in questo viscere principalmente stia appiattata la cagion vera della Rachitide; senza badare che i morbi del petto non si trovano mai nel principio della Rachitide, ma sol nell'ultimo suo accrescimento, quand'anche sia veemente; mentre s'è benigna e mite non vi si trovan giammai; e che la Rachitide di per se non è un mal pernicioso, ma che solo allora conduce a fatal termine, quando come spesso avviene, si tira dietro altri mali perniciosi, e specialmente i vizj del polmone: i quali perciò si possono dire cagioni della morte de' Rachitici, ma non per ciò cagioni della Rachitide.

63. Ma qualunque sia delle fino ad ora disaminate cagioni, perciò principalmente si de' ripudiare, perchè niuna di esse serve a spiegare come la Rachitide sia un male proprio e familiare a' teneri fantolini, rarissime volte essendosi osservata ne' più grandicelli; mentre tutte di tal natura sono, che possono facilmente accadere agli adulti. Dalla stranezza pertanto e insufficienza delle medesime io prendo più animo di esporre l'opinion mia; il che tanto più volentieri m'accingo a fare, quanto se mal non m'appongo, quel-

quella cagione della Rachitide ch'io son per proporre, serve mirabilmente a render ragione di tutte le più minute circostanze e proprietà di questo morbo, ch'è l'argomento migliore d'esser essa la vera.

64. Afferisco pertanto altro non essere la Rachitide che una singolar specie di cachessia, dove gli umori tutti del corpo sono pieni zeppi di un'insolita agrezza, somministrata dalla corruzione del latte, usato alimento de' bambini.

65. Prima di vedere come tutto questo concordi con l'osservato corso della Rachitide, giova por mente alla natura del latte; da che si generi, e a quali alterazioni naturalmente inclini. Tutto ciò che opera, dice il Filosofo, nel tempo medesimo che sta operando se stesso strugge e consuma: L'Uom presto morirebbe, se coll'alimento non fosse sollecito a riparare quel che perde tutto dì nelle azioni della sua vita. I vegetabili e gli animali questo alimento a noi somministrano. Tale è la natura de' primi, che spontaneamente corrompendosi, si vestono per lo più di una palese acidità; i secondi all'opposto, tutt'inclinano per natura ad un'altra qualità che i Chimici appellano alcalica. Questo vario alimento o separatamente prendasi, o insieme mischiato, per virtù della digestione nello stomaco si de' convertire in una sostanza biancastra che

H

chi-

chilo si appella; ed è un liquido che molto ritienne della natura degli alimenti d'onde fu preso. Il Chilo per minuti canaletti dagl' intestini passa alle vene del sangue, con esso gira, e prende il nome di latte, e serve a riparare e rinutrire il corpo. Di questo proprio latte ogni Uomo si nutre; ma nelle femmine che hanno data alla luce i loro portati, una grande quantità ne sopravvanza, ottimo provvedimento della Natura, che il superfluo destina alla nutrizione de' bambini, i quali essendo tenerissimi e debili di stomaco, di un alimento abbisognano men duro e più preparato.

66. Questo latte a differenza degli altri umori del corpo, che tutt' inclinano ad una corruzione alcalica, trovasi costantemente inclinato ad inagrire, più o men fortemente quanto più o meno da un vitto proviene tolto da' vegetabili. Lasciato per poco in riposo comparisce nella sua superficie la parte butirrosa, rimanendo tutta la restante materia più chiara e trasparente. Questa con la giunta di un qualche acido e d'un blando tepore in parte si quaglia; e un'altra sostanza per forte compressione si estrae che cascio si appella; rimanendo il siero come acqua lucida e crassa.

67. Allora solamente che il latte è tolto da una donna di fervida tempera, che abbia in qualche

che violento esercizio troppo riscaldato il corpo, e sia amica di cibi di carne, e di conditure aromatiche, o pure che sia stata battuta da febbri, o da putride ulceri macchiata e tocca, trovasi di un odore fetido urinoso, di un colore giallognolo, di un sapore ingrato a segno di venir rifiutato da' bambini. Un latte di questo genere lasciato in riposo non si veste già come l'ordinario di acidità, ma di una rancidità tirante al putrido.

68. In poco tempo e'l butirro, e'l latte residuo, e'l fiero in un'aria un poco tiepida contraggono una palese acidità, la quale di momento in momento si fa maggiore. Il cascio medesimo, comunque di una sostanza solida e dura col passare degli anni di dolce e blando ch'era, tanta acrimonia acquista che rode la bocca ed infiamma.

69. Comunque il latte sia un umore che proviene dall'alimento già una volta digerito, niente di meno ricevuto di nuovo dentro allo stomaco di una nuova digestione abbisogna, che lo renda simile agli altri umori, di quel corpo propri; perciocchè come dice Ippocrate (1) è differente un corpo dall'altro, godendo ciascheduno di una propria particolar tempera di umori, e

H. 2.

di

[1] Hip. de flat.

di una propria speciale fanità . E comunque il latte sia per natura un alimento tenue e blando, pure per quella forte inclinazione che ha a corrompersi riesce spesso importuno allo stomaco e molto difficile a digerirsi . I Pratici il fanno, i quali nel latte conoscendo un ottimo medicamento in parecchie malattie, molte cautele adoprar deono , perchè mal digerito nello stomaco non torni in veleno . Quindi con esso altri medicamenti mischiano che credono opportuni a rallentare la sua corruzione, o lo privano della parte butirrosa, o il cuocono; e sopra tutto avvertono che sia recentemente munto , o ben anche persuadono gli ammalati a succhiarlo dalle poppe ; onde di alcuni che di ciò far ricusavano ebbe a ridersi Galeno (1). Tutte queste attenzioni però molte volte non son sufficienti perchè il latte venga prontamente digerito; ad ogni modo trovandosi degli stomachi cui ogni cibo di latte riesce grave e disgustoso : E spesso si son vedute uscire dal corpo masse intiere di cascio, e di somigliante materia rimpalmato il canale degli alimenti, e le ghiandole del corpo ingombrate, e ripiene (2) . Che se tanto avviene negli stomachi de-

(1) *Optimum est lac, si quis ex ipsis mammillis extraxerit ... quod cum exhiberi sibi ceu pueris plerique recusent, utique ceu asinis ipsis dare asininum convenit.* Gal. meth. med. lib. 7. cap. 6.

(2) Vid. Boer. prælect. in Instit. §. 99. Diemerbr. Anat. lib.

degli adulti , più facilmente avverrà ne' teneri bambini e delicati, i quali altro cibo non usano che possa al latte servire di tempera, una grandissima quantità ogni giorno ne succiano , e poco muovono il corpo; in sonni lunghissimi quieti passando molte ore del dì. In fatti con molti segni frequentemente la corruzion del latte ne' loro stomachi appalesano, e segnatamente co' rutti che fanno di agrezza , col rigettare grumi di latte quagliato, con dolori di ventre, e con le frequenti diarree di materie acri e verdeggianti (1).

70. Quest'acida corruzion del latte, s'è di lieve momento e di poca durata, costituisce molti de' mali de' bambini, i quali per lo più altra cagione non riconoscono; ma s'è durevole e costante, viene in fine ad acquistare nella stessa durevolezza un grado sommo, da cui provien la Rachitide.

71. Ecco perchè questo male non suol nascere prima del sesto mese; cioè perchè i primi effetti di questa morbosa cagione si fanno ne' primi tempi sentire solamente dentro allo stomaco e agl'intestini; e in breve corso di tempo non si può dare che gli umori del corpo da questa
mi-

lib. 1. cap. 8. Acad. des Sciences an. 1729. Hist. pag. 17. 18. &c.

[1] Vid. Harris. de morb. ac. inf. p. 28.

miniera tanto di agrezza ritraggano che sia bastante a formare la Rachitide ; mentre le azioni vitali ancor forti , com' è loro dovere , tentano ad ogni modo di vincere e domare quella porzione di acido che col chilo alle vene perviene .

72. Durando però più a lungo questa morbosa cagione , il chilo che per la insolita agrezza si viene a lavorare di una ineguale fluidità , nel passare ne' vasi lattei lascia indietro i piccoli grumi ; i quali inzeppandosi nelle giandole del mesenterio danno origine alle ostruzioni , e nuova miniera si fanno di agrezza al nuovo chilo che sopravviene .

73. Quindi il chilo che oltrepassa questi ostacoli , e perviene alle vene , troppo essendo fluido e spogliato di nutrizie parti , riman disadatto ad una miglior nutrizione ; onde nel tempo stesso che il ventre s' alza ed indura , a poco a poco s' infievolisce e dimagra il corpo , tanto più sensibilmente quanto era per l' addietro più florido e più nutrito .

74. Per questa medesima disuguale fluidità del chilo , la sua porzione più grossa viene esclusa da' vasi lattei , e fermandosi talvolta per qualche tempo a rimpalmare le interne pareti degl' intestini , il ventre si fa stitico ; ma per lo più maggiormente corrotta , acquista forti stimoli , per cui irritato il moto peristaltico del canale , ivi man-

mandasi per natura la bile in copia, ed altri sughi intestinali a dilavare ciò che irrita, e nasce la diarrea; la quale porta fuori del ventre materie di un color verdeggianti, che si forma dalla stessa bile frammischiata con le fecce ingrite; essendo noto per Chimica, che unita la bile allo spirito di nitro, tosto nasce il verde colore (1). Il quale essendo pellegrino alle fecce de' sani, e del tutto insolito, la presenza di cotale acidità nella Rachitide apertamente dimostra.

75. Come la fame, se altro non impedisca, viene eccitata dalla natura qualora il corpo di nutrizione abbisogna, è manifesto perchè mantengasi nella Rachitide; dove s'è dimostrato venir meno la nutrizione del corpo. Non sembra che le materie vestite di acidità nello stomaco possano questo sentimento impedire, che anzi gli antichi Scrittori da questo stesso di comun parere stimavano che la fame provenisse.

76. Que-

(1) *Dejectiones virides non aliam ob rationem fiunt, quam quod retenta excrementa acidam corrosivam ob moram induant naturam, ut bilis permista inde viridem colorem, non secus ac fieri solet quando spiritus nitri cum bile miscetur, contrahat. Hoffm. t. 4. part. 2. p. 155. Quod viridis faecum color acido bili admixto se prorsus debeat, observationi sensibili illorum, qui experiri amant colorum in viridem mutationes, aceto & spiritibus acidis perficiendos, evidenter apparebit. Harris. de morb. ac. inf. p. 28.*

76. Questo è il primo aspetto della Rachitide ; in cui se piaccia riconoscer la febbre , se ne troverà palese la causa nella turgidezza del ventre, e nel corpo appassito; ciò che non può a meno di non sturbare l'ordinato giro del sangue . La ragion poi perchè alcuni col Glissonio le febbre alla Rachitide non appropriino , quella si è perchè molti ordinarij segni di essa com'è il calore e la sete, non si scorgono nella Rachitide; ma questo avviene per la presente acidità la quale non solo è contraria come nota Ippocrate (1) al mal della Pleuritide, ma a tutti gli altri morbi acuti del pari , dove trovasi il calore fuor di modo accresciuto.

77. La Rachitide il più delle volte non oltrepassa questi confini, o perchè molto tempo consumando in questo primo suo corso , vengano i fanciullini cresciuti in età a tralasciare l'uso del latte , o a frapporvi altri opportuni alimenti , o a meglio resistere con le cresciute azioni vitali, e col più libero uso delle membra a quell'agrezza che si va introducendo nelle vene ; o perchè ancora un qualche salutar medicamento adoprano, che la trista cagione rallenti o distrugga. Ma se il male in più tenera età nato, a gran doppj in breve tempo s'accresca , la descritta
ca-

[1] Lib. 6. aph. 33.

cagione crescendo, crescono del pari gli accennati sintomi; ed oltre a ciò dalle proposte miniere di agrezza in tanta copia l'acido alle vene perviene, che superate le vitali azioni illanguidite per la maggior parte, già in ogni umore si fa dominante, e i nuovi pellegrini effetti produce che son propri della Rachitide fuor dell'ordinario cresciuta e veemente.

78. Che questa acidità si possa dare negli umori del corpo nelle scuole di Medicina non si è nelle passate età dubitato giammai, dappoichè Ippocrate chiaramente l'avea affermato (1). Ma verso il finire del passato secolo nella nuova libertà di filosofare scosso il giogo degli antichi Maestri, essendo insorto alcun bizzarro cervello avvezzo a lavorare ne' fornelli di Chimica, il quale ad ogni modo voleva che tutt' i mali da quest' acidità provenissero; si è data ad altri occasione di fars' incontro a questa erronea opinione; e di por mano a più fondate ricerche ed osservazioni. Dalle quali n'è in fine risultato, ciò in che tutte le scuole oggi s'accordano, non trovarsi naturalmente negli umori del corpo, dal latte in fuori, niente di sale acido, niente di sale alcalico; ma tutti lasciati cadere in quelle

I cor-

(1) *In homine namque inest & amarum & salsum & dulce & acidum & acerbum &c.* Hip. de veter. med.

corruzioni cui inclinano , vestirsi di un' alcalica putridità (1).

79. La ragione per cui quest'acidità non trovasi negli umori del corpo altra non è per comune opinione, se non perchè tutto ciò che di acido dagli alimenti col chilo perviene alle vene, distruggesi presto per la mescolanza di umori oliosi con facoltà di sapone, pel calore del corpo, e per le frequenti replicate pulsazioni del cuore e delle arterie, che gli umori tengono in un perpetuo movimento (2). Ma ciò che ne' sani non trovasi, può accadere per forza di malattia. Può darsi un quotidiano abuso di alimenti acidi, cosicchè tutti non si possano per le accennate cagioni tramutare, e si può dare una tale infermità in esse cagioni che una mediocre quantità di que' cibi stessi nè pur vengasi a soggiogare. In questi casi a poco a poco può venir a prevalere nel sangue l'agrezza; molto più facilmente se l'una e l'altra di queste cagioni si trovino insieme unite; come trovansi d'ordinario ne' bambini, i quali per una parte sono tutti molli e mucellagginosi, e per l'altra un alimento usano molto difficile ad essere spogliato della grande acidità di cui è vestito. Quindi tutt' i Pratici s'accor-

[1] Vid. Boer. el. chem. tom. 2. p. 2.

[2] *Nihil quod perpetuo motu comminuitur acescit*. Pitc. elem. Med. p. 82.

cordano in riconoscere quest' acidità negli umori per cagione di molte infermità negli adulti stessi (1), e niun'altra credono essere la sorgente di quasi tutte le malattie de' fantolini (2).

80. Accrescendosi dunque nella Rachitide questa cagione, viepiù s'accrescono le ostruzioni del ventre, e i visceri ricevendo in se stessi ed imbevendosi di quel chilo che non può penetrare alle vene, s'ingrossano; quindi compressi i canali, che portano il sangue alle parti inferiori, con maggior impeto e copia si porta il sangue al capo (3), dacchè facilmente cedendo le ancor disunte ossa del cranio cresce la mole del cerebro, e la testa s'ingrossa, quand' anche perciò divien la faccia più florida e rosseggiante, e l'ingegno più pronto e vivace. Che la grandezza del cerebro non poco possa conferire ad una maggior prudenza, non resta dubbio alcuno, se
I 2. offer-

(1) Il Boeravio questo afferma della Podagra, nella quale crede che pecchi un' acidità dentro le vene per l'abuso continuato di vini e bevande acide, e cibi di simile natura. Præl. in §. 761. L' Offmanno questo riconosce, nella porpora bianca, per la temperatura flemmatica, e per la copia di sughi pituitosi. *De morb. inf. cap. 1.* E nella Clorosi, e in molte altre malattie questa viziosa cagione si riconosce comunemente. Vedi Boer. *de cogn. & cur. morb. apb.* 63.

(2) Harris, Silvio, Ettmullero ed altri, seguiti dallo stesso Offmanno.

(3) Vid. Haller in Boer. §. 690.

offerviamo aver l'Uomo molto più grande il cerebro di qualunque altro animale dell'Uomo più grande e di sterminata mole. Nel medesimo modo, imbevuti gli umori di agrezza danno origine alle strume, producendo ostruzione nelle giandole, nel tempo che circolando per gl'intricati canellini di esse, e mettendo spasmo e contrazione, si ritardano nel loro corso e s'arrestano.

81. A ben intendere come in questo secondo grado della Rachitide le ossa in sì strane guise patiscano e si difformino, bisogna por mente al modo del loro naturale accrescimento; e di quali parti sian composte. Le ossa, dice l'Allero, son fatte di fibre da principio membranacee, a poco a poco induritesi, e di un fugo sommamente grosso che a quelle frapponesi, e inossa (1). Il Du Hamel con varj esperimenti ha fatto vedere che la durezza nelle ossa comincia nel mezzo della loro lunghezza, e che di là si va a poco a poco col crescere della età propagando verso gli estremi: Che dove son dure le ossa niente più si prolungano, ma che si vanno prolungando fino all'età perfetta, in quanto che negli estremi non acquistano se non tardi la loro durezza (2). A guisa appunto degli alberi, il di cui tronco e i vecchj rami niente più prolungansi; ma pur s'alzano

(1) Prim. Lin. Phys. cap. 9.

(2) Mem. de l'Acad. ann. 1743.

zano da terra ogni anno più, in quanto i novelli rami crescono e si distendono. Riman quindi chiaro che ne' bambini le ossa in quasi tutta la loro lunghezza sono men dure, e più atte a crescere e prolungarsi. Oltre a ciò che le ossa stesse degli adulti per forza di morbo possano tornare ad ammolirsi qual cera, questo pure è certo per moltissimi esempj (1). Finalmente che le ossa durissime per arte si possano ammolire, quest'è pur certo; avvenendo ciò per varie guise, o tenendole nella macchina Papiniana, o macerandole con liquori acidi, o ben anche spiritosi e volatili. Rammentisi ora che la Rachitide intravviene a' soli teneri fanciullini, in cui le ossa sono naturalmente per la maggior loro parte molli, e che in questo morbo sono tutti gli umori del corpo guastati da una morbosa acidità, e la ragione apparirà perchè in questo male sì stranamente le ossa patiscano: mentre divenendo per questa stessa cagione più del dovere tenere e molli, ne' varj infiniti movimenti del corpo che sta in piedi, cammina, si corica, s'alza, si volge, s'appoggia, urta, tira, porta, percuote, vengono per molti modi ad ogni momento ne' loro

(1) Vedi Hildan. cent. 1. obs. 45. Transazioni filosof. ann. 1742. n. 470. Saviard. obs. Chir. 62. E moltissimi altri Scrittori riferiti dall' Allero. In Prælect. Boer. §. 401.

loro estremi al sito delle articolazioni a comprimerfi, a schiacciarsi, ad ingrossare; e quindi poi in diverse protuberanze oltre natura si sollevano, ciò che dà origine a' nodi che son sì visibili e proprj della Rachitide. Finalmente non valendo a soffrire maggior urto, a poco a poco si piegano e curvano, e massimamente e più spesso curvanfi le ossa delle gambe, perchè tutto il peso del corpo sono destinate a portare (1).

82. Codesta morbosa acidità predominante nel corpo, la quale ci fa rilevare una straordinaria mollezza nell'ossa de' Rachitici, e ci fa conoscere il modo per cui si vengano a curvare e piegare, essendo stata sconosciuta agli Scrittori, ha dato motivo a diverse opinioni e a varie liti. Il Glissonio vuole che la curvatura delle ossa de' Rachitici da ciò provenga, che le ossa ricevano più di nutrizione da un lato che dall'altro (2). Il Majou pretende che la ragion di ciò altra non sia, se non perchè i muscoli tirino le ossa più da un lato che da un altro, per essere più nutriti da uno che dall'altro lato (3). Ma nè uno nè l'altro di questi Scrittori fanno parola on-

(1) Avicenna stesso conobbe quanto danno avvenga nell'ossa e nella spina de' fanciullini che immaturamente si muovono. *Lib. 1. fen. 3. doctr. 1. cap. 2.* e Galeno parimenti. *De san. t. l. 1.*

(2) De Rach. p. 136.

(3) De Rachit. Op. Med. Phys. tract. 5.

onde avvenga lo strano accidente , che in una universale estenuazione del corpo , un lato di un osso cresca , l'opposto si diminuisca ; e così come i muscoli che tirano da una banda l'osso si nutrano , e que' che tirano dall'opposta parte non si nutrano : opposizion terribile , cui non si verà mai a sciogliere , e per cui rimarrà l'una e l'altra di queste opinioni puramente ideale senza alcun fondamento di verità.

83. Niente di meno forse per non essersi trovato cosa migliore , l'una e l'altra di queste opinioni si è guadagnato seguaci , e sono stati in questo proposito fra dottissimi Uomini i pareri divisi . Alla opinione del Glissonio si è attaccato il Du Hamel (1) , e la chiama adottata giustamente dai più , e del tutto conforme a quelle osservazioni ch'egli fece sull'accrescimento e nutrizione dell'ossa . Anche l'opinione del Majou dice essere conforme alle sue osservazioni , niente di meno la condanna per una ragione notata dall'Havers (2) , ed è che questa opinione suppone che l'origine di un muscolo sia in un osso , e vadi a finire nell'osso medesimo , mentre è anzi sempre vero che un estremo del muscolo è attaccato ad un osso , e l'altro estremo
ad

(1) Mem. de l'Acad. ann. 1743.

(2) Vid. ibi.

ad un altro osso diverso. Il Petit in un suo Trattato sulle malattie delle ossa (1) s'attiene alla opinione del Majou, volendo che l'azione de' muscoli sia una principal causa delle piegature dell'ossa nella Rachitide. Non la stima però sufficiente da se sola, ma v'aggiunge la mollezza dell'ossa, per cui inclinano a piegarsi, la loro naturale curvatura che determina la parte in cui piegarsi, e finalmente il peso del corpo o d'alcuna sua parte che fa violenza alle ossa sì tenere e molli.

84. Che la curvatura naturale dell'ossa molto contribuisca a determinare la loro mostruosa curvatura questo è chiaro di per se. Non pare però che tanto si debba a questa cagione attribuire quanto ne dà il Petit, il quale si mette a farne una particolare sottile difamina; mentre in pratica si veggono nella Rachitide (2) variamente da uno piegate le ossa in un altro ammalato; ond'io penso che più a ciò contribuisca il diverso uso e costume di muovere il corpo in una o in altra opera o gioco, o esercizio e fatica.

85. Il

(1) Vid. Daubenton Hist. nat. tom. 3. p. 58.

(2) Questo rilevasi facilmente dalla descrizione di varie ossa di Rachitici che fa M. Daubenton. Hist. nat. tom. 3. pag. 60.

85. Il Daubenton ha pur avuto vaghezza (1) d'intrometterfi in questa quistione; e si dà il vanto di finire le liti fra questi grandi Uomini; null'altro però facendo che a tutti dando ragione, coll'adoptare per vere le ragioni sì degli uni che degli altri, tutte le cagioni da essi proposte ammettendo per vere unitamente a formare la Rachitide; quando noi sì chiaramente per breve via ciò abbiamo fatto, e con una teorica che parimenti serve a spiegare i nodi dell' ossa, a che tante ragioni dagli altri proposte nulla vagliono.

86. Io so che il Glissonio non riconosce questa straordinaria mollezza nelle ossa de' Rachitici (2). Ma v'è ragion di credere, che s'abbia ingannato, tratto in errore dall'osservazion de' cadaveri; ne' quali può stare che le ossa si mostrino ferme e dure, quantunque nel principio della Rachitide fossero tenere e molli; non conducendo a morte questo morbo che dopo lungo corso di mesi, nel quale spazio l'età contribuisce molto alla durezza dell' ossa. Quindi la lor mollezza nella Rachitide fu a ragione riconosciuta

K

ta

(1) On pourroit ajouter une cinquième cause qui concilieroit les deux opinions, ce seroit l'inégalité de l'accroissement &c. Hist. nat. tom. 3. p. 58.

(2) De Rach. p. 269.

ta da molti al tempo del Gliffonio (1), e dopo di lui dal Ruifchio (2), dal Platnero (3), dal Petit (4), dal Gortero (5), e da altri, quantunque effi non fian giunti a conofcere la vera fua cagione, che nell'acidità ridondante noi abbiamo ripofta.

87. La Teorica del Majou che le piegature dell'offa nella Rachitide attribuiſce a' mufcoli che le circondano, quant'è, inconveniente a queſto effetto per le ragioni anzidette, e perchè contro l'ordine di natura fuppone che le carni determinino la lunghezza dell'offa, quando è chiaro che le offa delle carni ſono il fondamento (le quali però ad ogni accorciamento delle offa rotte o slogate prontamente ſi accomodano) molto è conveniente a ſpiegare la piegatura della ſpina del dorſo nella Rachitide. E' noto che il tronco del corpo ſoſtienſi tutto ſopra la ſpina, e queſta ritta ſoſtienſi per virtù de' mufcoli del dorſo e de' lombi, e principalmente per due che ſi dicono lunghiffimi del dorſo, perchè dall'eſtremo dell'oſſo ſacro e dell'ilio aſcendono lunghefo

(1) *Aliqui conjectarunt offa in hoc affectu inſtar cera flexilia.* Gliff. de Rach. p. 269.

(2) *Adverſ. dec. 2. obſ. 6.*

(3) *Opuſc. tom. 1. diſſ. 4.*

(4) *Traité ſur les maladies des os, tom. 2. cap. 17.*

(5) *Prax. Med. lib. 2. tit. 5. 124.*

so il dorso fino ad impiantarsi nel capo. Questi per la loro lunghezza e sottigliezza ad ogni legger occasione infievoliti, spesso non vagliono a questo uffizio; ond'è che spesso veggonsi incurvarsi gli Uomini che sorgono da lunghe malattie, e i vecchj stessi per questa ragione incurvati camminano (1). Or in un grado avanzato della Rachitide nella universal tabe del corpo tutto, questi muscoli rendendosi strutti e illanguiditi, viene di necessità a piegarsi la spina; e in varie guise s'incurva, come varj accidenti possono intravenire, che in una o in altra parte nel principio la piegatura determinino; a ciò ajutando la grossezza del capo, che fuor di modo pesa e comprime.

88. Per queste piegature della spina, e per quella dell' ossa delle gambe diminuisce sensibilmente la statura del corpo. S'avvicina di più il capo al cuore, e risente più vivamente l'urto del sangue, dal che vie più s'ingrossa il capo e si carica di rosso la faccia, e fors'anche vie più l'ingegno s'aguzza, s'è vero quanto dice il Filosofo (2), che la Scimmia, e l'Elefanto, e l'Uomo,

K 2

mo,

(1) Questo vizio dall'Eistero, e dal Platnero viene attribuito al restringimento de' muscoli dell' addomine; non badando che questo restringimento è un puro effetto della debilità de' lunghissimi del dorso.

(2) Vid. Boer. prælect. in §. 182.

mo, per ciò abbiano più ingegno, che hanno un brevissimo collo sopra ogni altro animale. Ma questo vantaggio è niuno, per rispetto a' grandissimi danni cui si dà origine da questa piegatura della spina; per i quali la Rachitide ch'è un male di sua natura benigno, divien pernicioso e mortale. Perciocchè di necessità alterandosi la simmetria delle costole, il petto che per la strettezza delle fascie, che rinferano le braccia ne' fianchi, si viene a schiacciare ne' lati, di necessità si fa puntivo davanti, onde ristretta la cavità sua, il polmone rinchiuso viene a comprimerfi; e per questa compressione angustiate le vie non si può prontamente scaricare il sangue del destro seno del cuore, il quale quindi ridonda nelle vene del capo, e del collo, che trovansi perciò gonfiate e distese.

89. Per questo impedito giro del sangue per le vie del polmone e del capo varj funesti mali intravengono, poichè secondo gli esperimenti del Lovvero (1) venendosi i laterali vasi a gonfiare e riempire di soverchio umore, o l'Idrocefalo sopravviene raccolta in copia la linfa che passa ad inondare il cerebro, o l'Idropisia nel petto rotto alcun vaso linfatico o sollevato in

ida-

(1) Vid. Loyver de corde cap. 2. Vansvieten, in Boer. §. 793.

idatidi, ciò che pur talvolta accade dentro l'addomine per le antiche ostruzioni che ivi pure nella Rachitide il giro degli umori ritardano ; onde nasce l'Ascite.

90. Finalmente refa col tempo venefica e corrodente l'agrezza predominante , e fattasi strada fin dentro le ossa, ne rompe e scompone le cellette in che è chiusa la midolla, e vien questa ad acquistare stagnando una nauseosa rancida putridità , che a poco a poco rode e consuma la stessa dura corporatura dell' ossa , e dà origine alle ventose spine.

91. Così se avvenga che troppo a lungo ristagnino gli umori dentro alle ghiandole, acquistando maggiori gradi di corruzione rodono i vasselli, e producono ulceri, da cui nasce la Tifichezza. Porta con se questa Tifichezza tutti gli ordinarj suoi sintomi, in ciò sol differente , che negli adulti e in altri casi amano in essa gl' infermi il decubito in uno o l' altro de' lati, quando i Rachitici più volentieri giacciono nel dorso. Questa differenza da altro motivo non avviene, se non perchè nel primo caso la cagion morbosa della Tifichezza trovasi d' ordinario in un solo de' lati del polmone, e provasi difficoltà di giacere nel sano lato , perchè pesando le corrotte materie sopra la parte sana del polmone si toglie il respiro. Ma nella Rachitide tutte le parti
del

del polmone si trovano per lo più ostrutte e scirrofe, onde giacendo nel dorso meno trovasi di difficoltà nel trarre il respiro, e sempre maggiore giacendo ne' lati, venendosi in tale positura l'una parte del polmone a comprimere senza che l'altra si sollevi.

92. La piegatura della spina cagionando qualche compressione nella inchiusa midolla, può forse contribuire al raggrinzamento dell'ano, e alla stretta coesione della pelle all'osso sacro: a me piace più tosto derivare questo vizio dal quotidiano replicato scorrimento del ventre che porta fuori materie sommamente corrosive e stimolanti.

93. Dal fin qui detto vedesi chiaramente come i varj generi d'Idropisie, o la Tifichezza che cagioni divengono della morte de' Rachitici, poco appartengano alla cagion della Rachitide, comunque da essa derivino e si propaghino.

94. Poichè dunque con un modo di filosofare del tutto naturale e piano abbiain reso ragione del principio, progresso, e termine della Rachitide, e de' più principali sintomi che nel suo corso s'incontrano, passiamo a vedere come a maraviglia con questo fondamento s'accordino tutte le altre più minute circostanze e particolarità, che in questo male si vengono ad incontrare.

95. E prima di tutto con chiarezza si spiega, perchè la Rachitide sia un male proprio de' bambini : Cioè perchè d'essi soli è proprio l'alimentarsi di latte, dal quale solo proviene la morbosa agrezza, cagion della Rachitide. Quindi avviene che non s'è veduto mai a nascere alcun bambino infetto di Rachitide, rade volte avvenendo questo morbo prima del sesto mese, e quasi non mai dopo l'età di due anni; perchè d'altro si nutrono nell'utero fuorchè di latte i bambini, e tempo ricercano i morbi, in cui occultamente si lavorano prima di farsi conoscere, e altro cibo sogliono usare i fantolini, lasciando il latte, dopo l'età di due anni. Come però si può dare che qualcuno per qualche motivo usi cibo di latte anche dopo questa età, e ne faccia abuso diuturno, ed abbia inferme le forze della digestione, così talvolta s'è veduta la Rachitide anche ne' fantolini meno teneri, la quale però non porta con se que' sintomi a cui l'età tenera favorisce; ma bensì tutti gli altri, a cui la trista cagione porta di sua natura. Dove fa mestieri avvertire l'errore del Majou (1), e di altri Scrittori, i quali non sapendo render ragione perchè la Rachitide sia mal proprio de' fanciullini passano francamente ad affermare, che
ciò

(1) Oper. Medic. Phys. tract. 5.

ciò che fa ne' bambini la Rachitide, avviene anche agli adulti, producendo in essi lo Scorbuto, o altri mali. La Rachitide come abbiamo altrove osservato è un male del tutto singolare, e diverso dallo Scorbuto; e questo rendesi palese da que' rari casi in cui s'è veduta la Rachitide negli adulti, i quali niuna somiglianza aveano con lo Scorbuto, nè con altro male; ed a me pure è toccato in sorte il vedere una vera Rachitide in un fanciullo di dieci anni, la di cui storia piaciemi di qui narrare diffusamente, valendo a maraviglia a provare quanto sia vera la cagion della Rachitide proposta e mostrata.

96. Nella primavera dell'anno 1754. fui chiamato a visitar un fanciullo, il quale era molto tabido, con ostruzioni di ventre, e piccola febbre, ed era un poco piegato nella spina e nelle gambe. Aveva un ingegno maravigliosamente pronto e vivace, ed era florido in volto, solchè gli doleva spesso il capo, ed era deturpato da un tumore sotto l'orecchia. Tentai più volte e in più modi di muovergli il ventre, ma tutto era nulla, che lo stomaco pareva non sentisse la forza de' medicamenti. Passai a prescrivergli una dose di Magnesia, per cui vomitò qualche poco di materia; replicai questo medicamento con la giunta del Riobarbaro; ed allora pure cominciò a rigettare grossi pezzi di densa bianca materia,

teria, che alla consistenza e all'odore si manifestò di cascio. L'interrogai se avesse usato cibo di latte, e rispose di averne senza governo bevuta una grandissima quantità per tutto il tratto della primavera dell'anno antecedente; da che avea cominciato a divenir cagionevole sempre più. Seguì a medicarsi con Riobarbaro e sapon Veneziano; e per ventre e per urina uscirono in copia guaste materie con l'accennato odore di cascio. Si minorò quindi il tumore del collo, si sollevò del dolore di capo, risentendo però di tratto in tratto dolorose trafitte nella fronte, e verso gl'inguini molestissime. Cessò dopo otto giorni il vomito, e la soccorrenza, e riprese appetito e vigore. Se non che dopo qualche tempo fatto frequente e più grave il dolore della fronte, e degl'inguini tornò a febbricitare gagliardamente e in pochi giorni morì. Correva in quell'anno in tutta la Città e Territorio la strana Epidemia, la prima volta osservata e descritta con somma lode dal Sig. Girolamo Gaspari mio grande Maestro, fin dall'anno 1716. nella provincia dell'Istria (1); in cui stessamente tumori nascevano nel collo propagantisi agl'inguini e alle vicine parti, che in que' luoghi chiamavano *Galtoni*,
L *ni*,

(1) Nuove ed erudite osservazioni storiche, mediche, e naturali.

ni, i quali molte volte con istupore de' Medici conducevano a morte molti ammalati.

97. Il fatal esito di questo morbo senza dubbio si de' attribuire a questo strano genere di Epidemia, e niente impedisce che questo fanciullo fosse veramente Rachitico, mentre tutt'i principali sintomi della Rachitide nel suo male si riscontravano; senza ch' egli ne avesse de' propri e caratteristici dello Scorbuto. E come questa Rachitide per altra cagione non si era generata che per indigestione di latte, appar chiaramente ch'altra non debba essere la cagion della Rachitide ne' bambini: in essi tanto più familiare, quanto che precisamente altro genere di alimento non usano dal latte in fuori; alla indigestione del quale molte circostanze ne' bambini concorrono, che non trovansi facilmente negli adulti.

98. Come la Rachitide è un male di sua natura poco pericoloso, e solo fatale alle volte in quanto che si tira dietro altri mali, e più spesso e segnatamente la Tifichezza, manifesta è la ragione perchè più pernicioso sia quanto una più tenera età affalisce; poichè incontrando le ossa più molli e men forti le fibre, più facilmente e più presto sopravviene la Tifichezza o la Idropisia che a morte conducono; ed oltre a ciò nella più tenera età viene ad essere più continuato e diuturno l'alimentarsi di latte, ciò che ne
più

più adulti s'abbandona, o ad altro genere di alimento si unisce, che serve di tempera a quella inclinazione ch'ha il latte a corrompersi, e a cadere in agrezza.

99. Egualmente son sottoposti alla Rachitide i figlioli di genitori sani, che de' cagionevoli. In questi però più spesso accade, perchè non può a meno che l'infermità de' genitori in qualche modo non risentano i bambini, o per vizio del latte mal preparato, o per infermità de' loro stomachi. Quindi è che tutt' i generi d' infermità ne' bambini alla Rachitide dispongono, rendendo i loro stomachi men pronti a digerire il latte. Spesso però avvien la Rachitide ne' bambini più belli e nutriti, che son figlioli di genitori grassi e corpulenti; o sia perchè quest' abito di corpo suppone una debilità maggiore di fibra; o perchè generino grande quantità di latte queste madri, che per lo più conducono una vita molle ed oziosa; o perchè sia più pingue e grosso, da che difficilmente si viene a digerire. Il buon abito di corpo, dice Ippocrate (1), ridotto che sia al sommo, viene ad essere pericoloso, perchè non potendo a lungo perseverare, nè accrescersi, va tutto in ruina. Così appunto avviene a' bambini che prendendo gran copia di latte cre-

L 2

scono

(1) Lib. 1. aph. 3.

fcono a dismisura, ma poi crescere più non potendo e distendersi, la medesima quantità d'alimento prendendosi, vien esso a ridondare nel corpo inoffizioso, e a cadere in agrezza, e a farsi origine della Rachitide.

100. La Rachitide è più frequente ne' paesi freddi, perchè ne' caldi gli umori tutti del corpo più fortemente inclinano alla putrefazione alcalica, e il latte medesimo, come avviene nelle febbri e in altri morbi d'inflammazione, più tosto che all'acidità sua naturale, inclina a vestirsi di una rancidità nauseosa. A che il vario costume di nutrire i bambini non poco può conferire, ben sapendosi che ne' luoghi Settentrionali sogliono nutrirli di vecchio latte d'animali, e di acido pan di segala; ond' Elia Camerario cui non era nota questa cagione, trovando la Rachitide molto frequente in certe ville presso il castello *Hornberg*, niun altro motivo seppe addurne, fuorchè il costume di quelle femmine di far succhiare a' bambini poppe artefatte, ripiene di acido pan di segala masticato; e fatti più grandicelli dar loro a bere latte d'animali conservato per lungo tempo in qualche fredda fontana(1). Quindi presso gli antichi Greci ed Arabi poco frequente trovavasi la Rachitide, perchè non solleva-

(1) *Acta Curios Nat.* vol. 2. obs. 153.

levano allattare i bambini più di tre volte al dì (1), e prima del latte davan loro un poco di mele, ch'è ottimo rimedio a prevenire il quagliamento del latte, e a purgarlo dal ventre (2).

101. Il barbaro costume omai troppo nel mondo inoltrato di molte madri, che senza ragionevole motivo consegnano ad altre donne i proprij parti ad allattare, com'è cagione di molti altri gravissimi disordini, così molto favorisce all'ingenerarsi della Rachitide, la quale forse un tempo non per altra ragione era men frequente ed osservata. E' chiaro ch'essendo i bambini cresciuti e nutriti dentro all'utero del sangue e d'altri materni umori, più facilmente verranno a digerire il latte della madre, che un latte straniero, essendo quello più ad essi naturale e consueto. Tanta è in noi la forza della consuetudine, come avvertì Ippocrate (3), che ciò ch'è per natura peggiore divien per essa migliore, e men nuoce. Nè altra ragione de' molti danni che da un latte straniero provengono, seppero addur-

[1] Vid. Æginet. lib. 1. cap. 5. Aetium lib. 4. cap. 3. Avicen. lib. 1. fen. 3. doct. 1. cap. 2.

[2] *Ex melle infanti ad lambendum detur, ut digerat id quod est in stomacho ejus & deponat.* Avic. ib. cap. 3.

[3] *A multo tempore consueta, etiamsi fuerint deteriora, insuetis minus turbare solent.* Hip. lib. 2. aph. 50.

durre Galeno (1) ed Avicenna (2), che la somiglianza del latte con quegli altri umori della madre, de' quali il bambino dentro all' utero si nutrive.

102. Ecco come facilmente, supposta questa insolita acidità predominante nel corpo, si renda ragione, di tutt'i sintomi, e di tutte le altre più minute circostanze che veggonsi in pratica appartenere alla Rachitide. Gran maraviglia, per vero dire, è che gli Scrittori abbiano quest' acidità riconosciuta per cagione di quasi tutte le malattie de' piccoli bambini, e alla Rachitide così niente l'abbiano appropriata, che più tosto abbiano avuto il coraggio di confessare in questa parte la propria ignoranza. Ma se questa non è, qual potrà mai altra essere la cagione della Rachitide? mentre tutte quelle cagioni che negli adulti sono più feraci di malattie, ne' bambini hanno pochissimo luogo. Per la soppressa traspirazione, dice il Sidenamio (3), tanti uo-
mini

(1) *Sanguine quidem dum adhuc in utero gestamus, ali nos constat; ex sanguine vero lac gignitur, exiguum in mammillis mutationem adeptum. Quare qui matris lacte pueri aluntur, ii jam non solum consueto, verum etiam maxime proprio utuntur alimento. Galen. de tu. fa. lib. 1. cap. 7.*

(2) *Omnibus modis quibus est possibile lac matris infanti ad sugendum dandum est. Ipsum enim est nutriens quod magis simile existit substantiæ nutrientium præteritorum, quibus alatur dum in matrice erat. Avic. lib. 1. fen. 3. doct. 1. cap. 2.*

(3) *Sydenh. sect. 6. cap. 1.*

mini vengono a perire, quanti non ne uccide la carestia, la pestilenza, la guerra. Da questo inconveniente son liberi i fanciullini, i quali per lo più nel piccolo circuito delle loro case racchiusi, stretti da fasce e riparati dall'esterne ingiurie, son conservati in un blando tepore. Dalle disordinate passioni dell'animo unicamente provengono i Morbi isterico ed ipocondriaco, i quali formano una metà de' morbi cronici (1), e da quelle son liberi i fanciullini del tutto. Veglie essi non patiscono, perchè più tosto loro si permettono lunghissimi sonni; nè il lunghissimo sonno è loro nocevole, mentre anzi dicesi che di sonno egualmente si nutrono che di latte.

103. Da niun'altra cagione adunque può meglio derivare la moltitudine de' mali de' bambini, se non se dall'alimento. Questo infatti, ch'è molto inclinato a corrompersi per natura, sogliono prendere in enorme quantità, sì perchè nella sua dolcezza trovano un grandissimo allettamento, e non hanno discernimento di misurarne il bisogno con la fame; e sì perchè ancora le femmine non hanno bastante discernimento per capire, come una straordinaria quantità di latte possa nuocere a' bambini, e però sempre sono sollecite di farne loro ingojare quanto più possono.

pos-

[1] Sydenh. dissert. epist.

possono, avverandosi spesso quel famoso detto, mentre allattano, ammazzano; così costrette talvolta dagl' importuni loro vagimenti, che sedar non si possono, se non con porger loro le poppe.

104. Se non che se per poco si richiedesse l'autorità di dotti Uomini a convalidare l'addotta opinion mia circa la cagione della Rachitide, questa pure non manca, trovandosi molti Scrittori di grandissima autorità, altri de' quali anche nol volendo son venuti ad abbracciarla, altri l'hanno ravvisata ben chiaro, ma sol di passaggio. Fra i primi possiamo numerare il Silvio le Boe (1), l'Arris (2), l'Ettmullero (3), i quali non hanno dubitato di asserire che tutt' i mali de' bambini dall'acidità provengano; ciò che per conseguenza si de' intendere della Rachitide, ch'è il morbo de' fanciulli più proprio e familiare, ed è fecondo di moltissimi altri mali. Fra i secondi possiamo numerare il Boeravio (4), ed il Platnero (5), i quali benchè confessino essere misteriosa ed incognita la cagion della Rachitide, ad ogni modo propongono a considerare l'indole del-

(1) Vide Harris de morb. ac. inf. p. 35.

(2) De morb. ac. inf. p. 22.

(3) Valet. Infant.

(4) Element. Chem. tom. 1. part. 2. p. 371. e Praxis Medica & c. par. 5. p. 374.

(5) Institut. Chirurg. §. 1071.

delle ossa che nell'aceto si ammolliscono, e questa acidità quindi sospettan poter aver parte nella Rachitide. E il Gortero, benchè ove parla della Rachitide non faccia menzione di acidità, in altro luogo ove tratta dell'acidità chiaramente la nomina per cagione della Rachitide (1).

105. Dal fin qui detto è facile rilevare quali sian le altre prime cagioni che concorrono all'ingenerarsi della Rachitide, e in parte già si sono considerate. Tutto ciò che può in qualche modo cooperare ad un'imperfetta digestione del latte negli stomachi de' bambini vien ad essere cagione della Rachitide. Questo disordine può stare nel latte, e può stare nello stomaco. Una eccedente quantità di latte in quanto dalle ordinarie forze dello stomaco non si può tollerare, può fermarsi in su lo stomaco, corrompersi, e divenir cagione della Rachitide. Così un latte che non sia della propria madre, in quanto è straniero più difficilmente si digerisce, e nella dimora si guasta; e un latte generato da una femmina che faccia troppo abuso di frutti acidi e d'aceto, in quanto inclina più fortemente ad inagrirsi, riuscendo d'aggravio allo stomaco, più presto si guasta che sia digerito; e si dà per questo modo occasione alla Rachitide. Anche un

M

lat-

[1] Gort. Prax. Medic. lib. 2. tit. 3. num. 95.

latte di femmina cagionevole ed inferma molto favorisce alla generazione della Rachitide , in quanto che dallo stomaco de' bambini è rifiutato ed aborrito. Tutte queste cagioni però poco sono efficaci se non siano molto diuturne e replicate; mentre la natura fortemente resiste , e col vomito o con la diarrea si solleva fin che può dalla molesta materia . Allora divengono di una somma efficacia quando s'aggiugne la debilità dello stomaco, che non vale a sollevarsi del giusto peso , e nè meno valendo a digerire una conveniente quantità di latte benchè di ottima natura , permette che la nemica materia più facilmente si produca. Lo stomaco può esser debile fin dalla natività, allorchè i genitori sono cagionevoli e infermi, e i loro vizj alla prole comunicano . Può divenir debile per una scarsissima quantità di latte , e più non valere a digerirne una ordinaria. Può divenir debile in varie malattie, le quali tutte quindi alla Rachitide dispongono. Segnatamente però io credo che a ciò molto contribuisca il pessimo costume di far sedere tutto il dì i bambini in una sedia forata coll'inferior corpo nudo; poichè nel successivo e continuato freddo s' intorpidiscono i visceri , e si disturba la digestione, la distribuzione del chilo, e delle fecce.

106. L'aria stessa non poco può contribuire
alla

alla Rachitide, mentre, com'abbiamo notato, trovasi questo morbo assai più frequente nel Settentrionale sito; di che altra ragione non si può addurre se non che ne' climi caldi il latte meno inclina all'acidità. Alcuni hanno pensato che l'aria disponga alla Rachitide, principalmente sopra ogni altra cagione allorchè è impregnata di fumo di carbon fossile (1), pensando che perciò sia frequente in Inghilterra, ove invece di legne cotal carbone usano ne' fuochi. Di questo stesso parere fu l'Offmanno (2), che non per altra ragione vuol frequente in Alla di Sassonia la Rachitide, se non perchè abbondano que' luoghi di carbon fossile. Ma poichè scorgesi frequente del pari la Rachitide ove di tal cagione per niuna maniera si può dubitare, rimane in dubbio quanto ciò possa contribuire alla sua generazione.

107. Quanto al morbo Gallico e allo Scorbutto, non hanno questi morbi maggior parte nella Rachitide, di quanto ne abbiano gli altri morbi del pari diuturni e veementi, i quali tutti alla medesima dispongono viziando il latte, o infermando le forze della digestione. Nel medesimo modo non poco possono conferire al formarsi

M 2

del-

(1) Daubent. Histoire Naturelle tom. 3. p. 56.

(2) Hoffm. de morb. infant. cap. 9.

della Rachitide ne' bambini gli errori antecedenti della madre gravida, per i quali talvolta portano fuori del ventre notabili indisposizioni. Il Platnero fra le cagioni della Rachitide numera il cattivo costume delle madri che stringono fortemente co' busti il lor gravido ventre (1). Doppia-
 piamente questo errore può contribuire alla generazione della Rachitide; o perchè, come vuole lo stesso Platnero (2), venendosi nella madre ad impedire la respirazion libera, si lavorino umori crudi e guasti, che passando al feto, lo dispongano a farsi Rachitico; o ben anche perchè, come avverte Ippocrate (3), con tale compressione

(1) Hoc certe a veritate alienum baud videtur, dirum illud, & hac ætate adeo frequentem puerorum morbum, rachitidem, cujus plures causæ, fontesque sunt, non raro ab hac gravidæ ventris coarctatione oriri. Platner. Opusc. tom. I. dissert. 4.

(2) Jam vero supra ostendimus, gravidarum viscera, si illa thoracibus arctius adstrictis premuntur, intercluso vitali spiritu, laudabilem humorem conficere baud posse, sed crudum vitiatumque, qui si ad fætum materno succo alendum permanet, mox ad hujus primordia detestabilem illam perniciem affert, quæ postea in lucem edito partu, aliisque accedentibus causis, latius serpit, dirisque symptomatis misellos conficit. Platner. Opus. tom. I. diss. 4.

(3) Alio modo mutilantur pueri: ubi uteri locus, in quo mutilati fuerint, angustus fuerit, cum necesse sit corpus, quod angusto loco movetur, illic mutilum fieri. Non secus ac arbores, quæ terra continentur, neque satis amplum spatium habent, sed vel a lapide, vel alia quapiam re, detinentur, cum

pressione si vengano a trar di luogo le membra del tenero feto : non già che l' avere per tal cagione la gobba o le gambe storte sia lo stesso ch'essere Rachitico, mentre diversi sono questi morbi se per differenti cagioni avvengano, ond' è che molti hanno cotali vizj nell' ossa e non sono Rachitici, e si dà la Rachitide senza vizj cotali; ma perchè un corpo sì fattamente sfigurato non può a meno di non essere infermo nelle forze della digestione, e quindi disposto ad incorrere nella Rachitide.

108. Il Glissonio discendendo a parlare delle cagioni che dispongono alla Rachitide, dà il primo luogo alla mollezza del vivere degli Uomini, per cui s'ingenerano bambini troppo debili e delicati. E' verissimo che questo disordine ha gran luogo fra le cagioni della Rachitide, ma diversa è la ragione da quella che adduce il Glissonio, mentr' è troppo naturale la mollezza e delicatezza ne' bambini, perchè si possa creder cagione di tanto male. L' ozio e la mollezza del vivere espongono le donne a diverse passioni di animo : Queste se durano pertinaci nella mente fanno cadere nell' Isterico

cum exoriuntur, tortuosæ evadunt, aut parte una crassæ, altera tenues: sic certe circa puerum contingit, si pars quædam corporis in utero angustiore loco, quam antea, contineatur.
 Hip. de genitura, sect. 3.

co Male e nell'ipocondriaco ; dove troppo ritenuto lo spirito nel cerebro , vengono ad illanguidirsi nel corpo le vitali azioni ; e infermate le forze della digestione e del cuore, un chilo si genera troppo crudo , e un latte mal preparato, che molto ritiene dell'acidità sua naturale , e ricevuto nello stomaco de' bambini , facilmente si corrompe , e ne infetta di quella agrezza gli umori , che abbiamo mostrato essere la vera cagion della Rachitide.



CAPO QUARTO.

Della cura della Rachitide.

109.



Vvertì saggiamente Ippocrate, che qualora il Medico ha bastante virtù in conoscere l'indole delle malattie, egli è altresì bastantemente dotto in saperle curare (1). Per-

ciocchè qualunque rozzo Spiziale conosce quali medicamenti hanno virtù d'incitare il vomito, quali di muovere il ventre, il sudore, l'urina; quali di reprimere l'ardore del sangue, o di sedarne l'uscite. Ma quali poi siano i mali cui l'uno o l'altro genere di medicamenti convenga, e in qual tempo, e quanto a lungo, e in qual dose e con quali circospezioni si debbano adoperare, non è scienza che con breve fatica si possa acquistare; ed un lungo studio ricerca, ed una esatta osservazione che l'indole de' mali discuopra, e il modo dimostri e'l costume della natura, che da niun maestro ajutata di per se stessa la via cerca di liberarsene, e fa dotto il Me-

(1) *Medicus si quidem suffecerit ad cognoscendum, sufficiet etiam ad sanandum.* Hip. de Arte.

Medico a seguir le sue tracce. Dappoichè dunque abbiamo noi rilevato il modo con cui la Rachitide si forma e lavora, e quali vie tenti la natura di sollevarsi dalla nemica materia ch'è cagion di tal morbo, riescirà ora facile l'aggiungere qual metodo di cura convenga seguire, quali medicamenti fra molti proposti dagli Scrittori siano come convenienti da abbracciare, quali da trascurare come nocevoli o inutili.

110. Un'agrezza proveniente dal latte mal digerito, che infetta il canale degli alimenti, le vie del chilo, e passa finalmente ad infettare la comun massa degli umori dentro le vene, è l'unica e principal forgente, da cui tutt' i sintomi provengono della Rachitide: Si de' dunque questa nemica materia portar fuori del corpo; correggere, ed impedire che più se ne ingeneri; avendo anche riguardo di provvedere a' sintomi del male.

111. Tre sorte di evacuanti possono conferire a purgare questa morbosa acidità. Gli emetici, i purgativi, e i diuretici; valendo i due primi generi a ripurgare il canale degli alimenti, e quest'ultimo a nettare le vie del chilo, e a purificare il sangue.

112. Alla tenera età de' fantolini pare che meno convengano gli emetici, come quelli che troppa forza fanno allo stomaco prima di stravolge-
re

re gli ordinarij suoi movimenti, che portano al basso gli umori, e la materia che dentro contiene. Niente di meno sono questi proposti come utili nella Rachitide dal Glissonio (1), e da altri dopo di lui. Io non nego che trovandosi nello stomaco dure masse di latte quagliato, difficili a sciorsi e purgarfi per altro modo, converrebbe appigliarsi agli emetici, ma io dico che potendosi, come per lo più si può, coi dissolventi e purgativi (quantunque più volte si dovessero adoperare) ottenere la espurgazione della nocevole materia, a questi è meglio appigliarsi, de' quali l'operazione è meno violenta allo stomaco.

113. Credefi comunemente che i purgativi abbiano facoltà di ripurgare tutto il corpo, e di portarne le guaste materie fuori del ventre. Ma ci assicura il Gortero che questa facoltà non hanno (2), e che le impurità raccolte nel mesenterio non c'è via che possano dar a dietro, e scaricarsi negl'intestini. In fatti se badiamo alla

N

in-

(1) De Rachit. p. 354. Majovu Op. Phys. Med. tract. 5. &c.

(2) *Theoria generalis est, cacochyliam mesenterii per purgantia educi, quæque in glandulis mesenterii hæret. At isti oblitæ sunt, ex his ad intestina nullam patere viam, vasa enim lactea valvulis intus munita, omnem reditum versus intestina intercludunt. Quare purgantium patroni omnino decipiuntur tentantes cacochyliam primarum viarum hac via educere.* Gort. de insens. persp. in aph. 57.

intrigatissima tessitura delle giandole, fatte a separare umori utili e sottili, non già crudi ed escrementizj, siamo necessitati a conchiudere, malgrado alla sterminata quantità di materia che portano fuori del ventre i purgativi, la quale senza dubbio dalla commun massa degli umori per la maggior parte proviene, non essere adattata questa via a ripurgare il mesenterio, e gli altri canali del sangue, dalla guasta acidità ch'è cagion della Rachitide. Siccome però è cosa ridicola il pensare che i purgativi si facciano solamente sentire al ventricolo ed intestini, quantunque le operazioni loro rendan palesi per la sola via del ventre, non si può dubitare che molto ancora non operino per la via dell'urine; e che in quanto diuretici convengano a ripurgare il corpo di quelle impurità ancora, che sono oltre il canale degli alimenti, raccolte nel mesenterio e nel sangue. Quindi è che i più diligenti Scrittori ne' purgativi rintracciano i migliori diuretici (1), unendoli a questi in una scarsa dose che meno muova il ventre. Questo è il motivo che i purgativi in pratica si sperimentano per i più efficaci e migliori rimedj che si possano adoperare nella Rachitide, mentre facendo le veci degli emetici, e quelle ancora de' diuretici, per essi soli

[1] Cartheuser, fundam. mater. med. sect. 10. cum Wedelio, & Martiano.

li si supplisce alla principale e più nobile indicazione, ch'è quella di evacuare la morbosa materia.

114. Più precisamente però conviene ripurgare il ventre nel principio della Rachitide, quando non essendo passato il morbo a guastare di molto gli umori, tutta la sua miniera sta raccolta dentro al canale degli alimenti; e più precisamente conviene portare alla via dell'urina in un grado di morbo già avanzato, quando il vizio principale sta dentro alle vene. Nel primo caso i soli purgativi possono a tutte le bisogne supplire; nel secondo fa mestieri dar di mano a' veri diuretici. Questi hanno facoltà di secondare i moti della natura che tenta spogliarsi d'umori inutili per la strada dell'urine. Tre sorta di concozione distinguono i Fisici dentro di noi (1): La prima si fa dentro lo stomaco e gl'intestini, dove lavorasi il chilo; e tutto ciò che non si tramuta in chilo, si manda fuori del ventre. La seconda si fa dentro i visceri e le vene, dove dal chilo lavoransi gli umori del corpo; e tutto ciò ch'è inetto a questo uopo per la maggior parte per urina si manda fuori. La terza concozione è quella che dispone alla insensibile traspirazione quegli umori che sono in-

N

2.

vec-

(1) Vid. Gort. de insens. perspir. cap. 4.

vecchiati e resi inutili, e insieme altre particelle sottili e logore, staccate da' canali nelle azioni vitali. Abbiamo veduto che il chilo benchè ottimamente lavorato nella prima concozione, contiene ancora molto di quell'acidità, che aveano gli alimenti da' quali fu tratto : Di questa spogliar deesi nella seconda concozione, a segno che gli umori tutti del corpo cui esso somministra materia, divengano di ogni acidità spogliati e privi. Ma se tuttavia rimanga in essi qualche acidità dopo la seconda concozione, si deono di essa ripurgare per la via dell'urina, che a portar fuori il superfluo di questa concozione è destinata. Ecco pertanto come in un grado inoltrato della Rachitide, dove gli umori son pieni zeppi di agrezza, più tosto che i purgativi convenga adoperare i diuretici.

115. Io so che gli Scrittori approvano nella cura della Rachitide anche i rimedj che muovono il sudore e la traspirazione, come le vesti di frenella, le fregagioni, i bagni, i decotti di legno santo e di falsaperiglia, e somiglienti altri medicamenti, che al di fuori applicati traggono alla pelle gli umori, o dentro presi verso tal parte i promovono. E' verissimo che per traspirazione si ripurga il sangue di una sterminata quantità di umori inutili, e che questa separazione supera di lungo tutte le altre anche insieme u-

ni-

nite (1); ma perchè ciò non avviene già per l'ampiezza de' canali della pelle, che concedano l'uscita a qualunque sorta d'umore, ma per lo sterminato numero di essi, per cui benchè tenuissimi molto umido esala, non è da crederfi, che la materia morbosa della Rachitide, in quanto è cruda e grossa, si possa per la via della traspirazione evacuare, che apresi a' soli umori all'ultima sottigliezza ridotti e lavorati.

116. Comunque però gli accennati rimedj proposti dagli Scrittori a promuovere il sudore e la traspirazione, si debbano considerare come inutili nella Rachitide ad evacuare la materia nemica, non per questo si devono del tutto ripudiare, potendo in qualche modo supplire alla seconda indicazione che abbiamo proposta, ch'è quella di correggere l'acidità predominante.

117. Quali in questo caso debbano essere i correttivi par facile a prim'occhio il determinare, poichè peccando di acidità gli umori par manifesto che convengano i terrestri assorbenti rimedj, e i sali alcalici. La cosa in fatti è così, ma nella scelta di essi e nel metodo di porli in pratica gran cauzione si debbe avere. Diccono gli Scrittori (2), che se predomini qualche agrezza nello stomaco, e un qualche rimedio terrestre

(1) Vid. Sanctor. Static. sect. 1. aph. 4.

(2) Vid. Offman. Obs. Phys. Chim. lib. 2. obs. 2.

testre assorbente si prenda, s' imbeve questo di quella, e un sale medio se ne genera con facilità purgativa, onde insieme per esso e l'acidità si corregge, e del corpo si manda fuori. Ma egli è altresì vero però che non incontrando questi rimedj la pretesa acidità, o per qualche ragione non giugnendo a compenetrarla se siavi, produr possono gravissimi danni, se troppo a lungo si adoprano, o in copia eccedente; mentre le piccole particelle di essi impegnandosi nelle boccucce de' vasi lattei, e collegandosi colla mucosità che naturalmente rimpalma l'interna faccia del canale degli alimenti, si dà origine a pertinaci ostruzioni, e si genera una insolubile grossa gessosa, che impedisce la grand' opera della digestione degli alimenti, e della distribuzione del chilo e delle fecce (1).

118. Questi pericoli di leggeri s' incontrerebbono nella Rachitide, se nella sua cura quelle grandi e replicate dosi di rimedj assorbenti si mettessero in pratica, che son volute dall'Arris (2), e da altri Scrittori. Mentre si può dare facilmente nel corso di questo male, che a nettar si vengano le prime vie della miniera di agro latte quagliato, rimanendone ancor pregni di acidità gli

[1] Vid. Cartheuser, Fundam. mat. med. sect. 2. cap. 2.

[2] Harris, de morb. acut. inf. Boer. prælect. §. 1180.

gli umori del corpo, dove gli assorbenti in copia presi, prima di accoppiarsi colla morbosa agrezza, e vestir nuova indole, tornerebbono a raccogliersi dentro il canale ed ammassarsi in un corpo mucoso terrestre, come non di rado le aperture de' cadaveri hanno dimostrato (1).

119. Quanto a' sali alcalici, questi pure sono fatti a distruggere l'acido che incontrano, e non vanno sottoposti ad impietrire come gli assorbenti terrestri. Niente di meno però men cautamente adoperandosi, massimamente se siano volatili, distruggono la fermezza delle parti solide e la composizione de' liquidi. Nella Rachitide ov'è tutto il corpo ripieno di una insolita acidità difficilmente alcun danno da essi può provenire, mentre con essa incontrandosi più prontamente si tramutano in sali di mezzana natura, e unendosi alla pingue mucosità del latte veston quasi una facoltà come di sapone, attissima a penetrare il latte quagliato, e discomporne le dure masse, e portarle fuori del ventre. Ne' sali dunque alcalici più tosto che ne' terrestri assorbenti si deono rintracciare i correttivi dell'acidità per la cura della Rachitide.

119. Un altro genere di correttivi ritroveremo ne' rimedj corroboranti blandamente volatili,

CO-

[1] Vid. Hoffman. diss. de noxa & abusu benign. rem. Alberti, diss. de Atrophia. Stentzel, in not. ad Lindest. cap. 6.

come quelli che dando vigor alle fibre; ed accrescendo i moti vitali e'l calore, ajutano grandemente a distruggere l'acidità, che dal canale degli alimenti perviene alle vene.

121. Questi però molto più nella Rachitide si sperimentano giovevoli in quanto che alla terza generale indicazione proposta suppliscono, ch'è quella d'impedire che nuova acidità non si generi. Fu sempre errore molto familiare ne' Medici l'attendere nella cura delle malattie ad evacuare la materia che le produce, e trascurare affatto di chiudere quelle fonti donde proviene, e d'impedirne la sua generazione. Questa troppo pregiudiziale trascuratezza fu un tempo condannata da Galeno (1), e noi in altro libro abbiamo accennato di aver veduto in pratica che non per altra ragione sogliono essere lunghi i morbi cronici per la maggior parte, se non perchè non avvertiti gli ammalati, seguitano ad incorrere nelle stesse prime cagioni de' loro mali (2). Ora i rimedj corroboranti blandamente volatili a questa indicazione suppliscono, in quanto che apportando vigore allo stomaco, e ravvivando le azioni vitali, e accrescendo il calore, divengono cau-

(1) *Erratum Medici in plerisque morbis passim committunt, dum quod supervacaneum est evacuant, ne tamen quid simile gignatur, nihil provident. Galen. ad Posth. de præcogn. cap. 8.*

(2) Nuovo fonte da cavar pronostici nelle malattie.

causa di una miglior digestione dell'alimento, e le altre concozioni fanno più perfette; onde l'agrezza si previene, e si pone ostacolo al suo ingenerarsi.

122. Ma poichè il latte è la miniera dell'agrezza nella Rachitide, e di questo solo alimento si nutrono i bambini, e in gran copia dì e notte ne fucciano, e contiene in se una gran quantità di acido, ond'è molto propenso ad ingrarsi, contro di una sì seconda sorgente di acidità poco possono valere gli accennati rimedj ad impedire che non se ne generi. Il vero modo di ottenere ciò, sta solo nel sottrarre del tutto o in gran parte almeno questo genere di alimento, e sostituirne altro che sia facile a digerirsi, ed inclini a vestirsi dell'alcalica corruzione più tosto, che dell'acida.

123. E qui non occorre contorcersi, e mettersi in aria di opporsi al creduto orribile attentato di privare di latte i bambini; ch'è quanto dire di un alimento che solo conviene alla debilità de' loro stomachi, preparato loro dalla natura con mirabile artificio nelle poppe delle madri, e vestito di un'allettante dolcezza che gl'invita a fucciarnelo; e questo per sostituire un altro genere di alimento, sempre più difficile a digerirsi; e che quindi non può a meno di non recare molestia allo stomaco e grandissimo danno

alla sanità. Queste ragioni sono belle e fortissime se parlasi di un latte di ottima tempera, e di bambini di ottima sanità; ma ne' morbi non hanno luogo questi riguardi, dove ad ogni modo bisogna fars' incontro alle cagioni loro, se la cura vuolsi ottenere perfetta; non solo tramutando i cibi, ma se sia d'uopo ancora, adoperando rimedj spiacevoli e violenti. Certo è che il tramutare alimento è cosa meno spiacevole e violenta alla natura, che l'usare medicamenti; i quali son tali appunto, perchè a quella nemici, ne' loro varj eccessi s'oppongono alla sana tempera degli umori. Se altri adunque per la cura della Rachitide propongono vesicatorj, ed altri violenti rimedj; perchè dovrà condannarsi chi pone in opera un rimedio tanto più facile e sicuro, quant'è quello di tramutar l'alimento; di cui tanti sono i generi dalla natura provveduti, che non solo ha voluto soddisfare a' bisogni della vita e de' morbi, ma di più ancora a' varj gusti de' palati?

124. La cosa ch'io propongo non ha niente di nuovo, nè di pellegrino, comunque dagli Scrittori della Rachitide non sia stata conosciuta. Non conoscevano essi che la Rachitide riconoscesse per sua cagione la proposta agrezza proveniente dal latte, e perciò non hanno badato a proibire l'uso di esso, che anzi oltre l'usato

to termine insegnano a farlo succhiare per provvedere alla magrezza de' Rachitici, e raddolcire la da loro supposta ostica materia. Per altro in molti luoghi de' loro libri si trovano registrati i grandissimi danni che da un troppo latte provengono ai bambini (1); troppo manifesti essendo i morbi in cui incorrono, quando le loro madri con altro non fanno frenare i loro gemiti, che con porger loro a succhiare le poppe; ciò ch'essi non rifiutano giammai, non avendo maturo il senno per regolare la quantità dell'alimento a misura del bisogno e della fame, e troppo allettamento trovando nella dolcezza di tale alimento.

125. L'ultima indicazione è quella di provvedere a' sintomi. I Medici nella cura delle malattie a questa assegnano il primo e principale luogo, sempre intenti a fars' incontro con rimedj di varia opposta natura, alle febbri, alla tabe, alla diarrea, agli spasimi, ai dolori, alla tosse, alle veglie, al letargo, al delirio, alla sete, e a molti altri sintomi, di cui vanno corredati i morbi, specialmente acuti; perdendo affatto di mira il morbo e la cagion sua: tolta la quale i sintomi vengono a cessare; quando talvolta se tolgasi alcun sintomo in vece di diminuire il morbo,

O 2

bo,

(1) Vid. Ramazzini, de morb. Artif. cap. 20. Ettmul. Valet. infant. &c.

bo, s'accrefce, o più oftinato fi rende, e difficile da superare. Non è dunque vero che mitigando i fintomi, fempre s'alleggerifca lo ftello morbo; e fegnatamente nella Rachitide peccherebbe gravemente chi feguiſſe per poco queſta regola.

126. La debilità e magrezza ſono due de' principali fintomi che in tutto il corſo della Rachitide perſiſtono. Chi a queſti attendendo voſſe accreſcere la quantità dell'alimento per rinvigorire e rinutrire il corpo, darebbe occaſione a peggiori indigeſtioni, e verrebbe ad accreſcere la materia del morbo, e a farlo più fiero. Peggio farebbe preſcrivere a queſt'uopo il latte, altrimenti sì proprio nella Tabe, perchè con ciò darebbeſi un continuo accreſcimento all'agrezza ch'è cagion della Rachitide. E pur queſto inſegnano a fare i Medici comunemente, come appare dalle offervazioni del Benevoli (1): e non è perciò maraviglia che la Rachitide riefca un morbo oftinato all'uſo ſtello degli altri più opportuni rimedj da eſſi adoperati.

127. La diarrea è un altro ſintomo molto proprio della Rachitide: Chi queſta voſſe con rimedj ſtatici ſedare, ſi verrebbe a chiudere l'eſito a molte guaſte materie ch'eſcon fuori, le qua-

[1] Diſſertazioni tre, e Offerv.

quali trattenute accrescerebbono a dismisura il morbo. La febbre stessa nella Rachitide si de' trassandare, come quella che accrescendo il calore e le azioni vitali, serve in qualche modo a distruggere l'agrezza che infetta gli umori. Molti dottissimi Pratici hanno osservato essere rimedio di se medesima la febbre, curarsi il vomito col vomito, la diarrea con la diarrea, il dolore col dolore, lo spasmo con eccitarne un altro in luoghi lontani.

128. Toltine i vizj dell' ossa, la Tifichezza, l'Idropisia, le Spine ventose che qualche special cura richieggono nella Rachitide, gli altri sintomi devono soprpassarsi, e tutta si de' la cura diriggere contro la cagione del morbo; la quale in fine tolta che s'abbia, come avvien alle piante che tagliatane la radice prontamente disseccano, gli stessi sintomi per conseguenza vengono a cessare; massimamente ne' fantolini, in cui pel pronto accrescimento del corpo le più ostinate impressioni nell'ossa e nei visceri lasciate dalle malattie, prontamente si tolgono quando è ripurgato il corpo de' morbi primieri e principali.

129. Da tutto questo riman facile l'inferire come i rimedj che la Chirurgia somministra poco debban valere per la cura della Rachitide. Niente di meno la missione di sangue, la scarificazione delle orecchie, le fontanelle, le ventose,

fe, le sanguettole, i vescicanti, le fasciature, i bagni, le fregagioni, son tutti rimedj da qualche Scrittore commendati. Fra questi però, due erano i più accreditati, vale a dire la scarificazione delle orecchie, e le fontanelle: con qual ragione ognuno il può vedere, essendo il primo del tutto vano e superstizioso; il secondo se qualche volta utile, del tutto al certo disadatto a curar la Rachitide. Il Glissonio dà moltissime lodi ad ambidue (1); e tutti gli Empirici in Inghilterra al primo ricorrono con grandissima fiducia. Altro non fanno che tagliare con un coltello spuntato dentro la maggior cavità dell'esterna orecchia, e riceverne il poco sangue ch' esce fuori con lana, e applicarlo agl' ipocondri. Si è ingegnato il Glissonio di render ragione come ciò possa giovare nella Rachitide, ma poco bene vi è riuscito. Niente di meno il Majou non disapprova cotale operazione (2), quantunque creda cosa più utile l' applicare all' orecchie le sanguettole. Il cavar sangue dalle vene del capo, quantunque direttamente a nulla giovi per togliere la cagion della Rachitide, può però in qualche modo giovare a sollevare il capo dal sangue che in esso ridonda, e a prevenire l' Idro-

cefa-

(1) De Rachit. pag. 339.

(2) Op. Med. Phys. tract. 5.

cefalo, che per cagione di questa ridondanza di sangue al capo spesso aggiugneshi alla Rachitide. Ma se per questo effetto conviene aprire le vene, io credo più opportuno di tutto il farlo con scarificare ben dentro le vene occipitali; poichè comunicando queste con i seni laterali della dura madre, si vien con aprirle a liberare immediatamente il cerebro dal molesto peso (1).

130. Quanto poi alle fontanelle, questo genere di rimedio dappoichè i Medici si son fatti poco amanti del misterioso, ha scemato molto di credito. Credevasi una volta che avesse facoltà di tirar fuori del corpo i maligni umori nocevoli; quando è troppo chiaro che purga i buoni della comune massa. Niente di meno tanto è poca la quantità dell'espurgo che cagiona (2), che se per altra ragione non recasse noia e fastidio, poco danno per esso ne verrebbe. Ad ogni modo è da rifiutare nella Rachitide, dove le vene son povere di umori, ed è secco il corpo per l'impedito corso del chilo, che in poca quantità al sangue perviene.

131. Per l'istessa ragione non conviene la missione del sangue; perchè ad altro non serve che a stenuare vie più il corpo, ad infiacchirlo
va-

[1] Vid. Morgagni, *Advers. anat.* 6.

[2] Vid. Mopillier, *dissert. contre l'us. des Setons &c.*

vanamente, e a dar quindi occasione a maggiore agrezza, indebilite le azioni vitali, che son destinate a distruggerla, ed impedirla. A ragion quindi dallo stesso Glissonio viene condannata (1); e non bisogna lasciarsi trasportare dalle ragioni del Majou (2), che l'approva allorchè i bambini sian di sanguigno temperamento, mentre la floridezza del loro volto facilmente può far credere cotale temperamento, quando in fatti non v'è, che anzi pecca una povertà di sangue dentro le vene, quantunque il contrario la faccia dimostri; di che si è altrove resa ragione (3). Oltre a ciò poco convien badare nella scelta de' rimedj ai varj temperamenti degli Uomini, quando il loro morbo, e le cagioni sue diversa cura richieggano: e questo importa molto osservare in ogni morbo come nota il Mercuriale (4), ma segnatamente nella Rachitide. Ciò ch'io dico della missione di sangue intendasi delle ventose e delle sanguettole: perchè quantunque sembrar possa che queste ultime pos-
sano

[1] De Rachit. pag. 339.

[2] Op. Med. Phys. tract. 5. de Rach.

[3] Vedi n. 80.

[4] *Vera ratio & radix ipsa inveniendorum remediorum sumitur a morbo & causa morbi. Propterea videtis quantopere fallantur illi, qui existimant indicationes duci ab aetate, a virium robore &c.* Mercur. Prælect. Bonon. de vict. acut. lib. 4.

fano recar giovamento in quanto che succiando il sangue da' rami della vena porta, vengono a risolvere le ostruzioni del ventre: non è però da paragonarsi questa utilità col danno che per la scemata quantità del sangue a tutto il corpo ne viene: ed oltre a ciò non è certa questa stessa utilità, mentre le ostruzioni del ventre nella Rachitide non accadono già, perchè il sangue troppo grosso e coerente tardamente si muova nella vena porta, ma per le strade del chilo inzeppate ed ostrutte; che altro ajuto ricercano.

132. L'uso de' vescicatorj non si de' confondere con quello delle fontanelle, mentre per essi s'introduce nel sangue una non so qual forza, che sveglia e risuscita i moti vitali, oltre allo spurgo che menano da' luoghi ove sono applicati. Non è ancora presso i Medici determinato il modo dell'operare di essi, altri volendo che le canterelle dalle quali la loro virtù dipende, contengano un sale di acida natura, altri di alcalica, altri un zolfo bruciante; altri in fine tutto derivano da certi picciolissimi spilli de' quali il loro corpo è ricoperto (1). Non si può dunque determinare in quale altro modo convenir possano nella Rachitide, se non sia in quanto accrescono i moti e il calore, ciò ch'è chiaro

P

e da

(1) Vide Cartheuser, Fund. mat. med. sect. 7. cap. 10.

e da tutti accordato. Ma come questo se pur si creda conveniente, si può ottenere con un rimedio più facile e meno incomodo, cioè con l'uso delle fregagioni, riman superfluo ricorrere a' vescicatorj, sorte di rimedio troppo violento, e da tutti comunemente aborrito.

133. Grandissimo vantaggio in molti morbi si ricava dall'uso delle fregagioni, massimamente se siano accompagnate con le unzioni di rimedj balsamici e spiritosi. Nella Rachitide possono aver luogo, in quanto che risvegliando dolcemente le torpide fibre, ed eccitando nel sangue maggior moto e calore, in qualche modo si viene a soggiogare l'acidità che dentro gli umori predomina; e s'ottiene anche per tal modo la dissoluzione di quelle grosse particelle, che nelle glandole sono arrestate e trattenute. Ma se bene si consideri che queste utilità non si possono conseguire, che col fare delle fregagioni un quotidiano replicato uso, ciò che verrebbe ad accrescere di troppo la traspirazione, si conosceranno per molto sospette; mentre nella Rachitide troppo scarseggian gli umori del corpo, e non sono da consumarsi vanamente.

134. Alcuni nella Rachitide molto esaltano l'uso de' bagni; ma io non intendo qual giovaumento mai possano apportare. E' noto non darsi rimedio più pronto ad infievolire le fibre quanto

to l'acqua calda : queste sono troppo languide nella Rachitide, e una maggior debilità non può se non nuocere, venendosi per essa a dare maggior occasione all'agrezza predominante . Forse questo riflesso fece credere ad alcuni dover essere più conveniente il bagno di acqua fredda ; per cui si restringono e corroborano le fibre . Ma bisogna più oltre andare col pensiero, e riflettere che questa forza per freddo acquistata non è durevole ; mentre ripigliando le fibre il natural calore, tanto diventano più debili, quanto prima per violento freddo si erano intorpidite . E questo apparisce chiaramente nelle carni degli animali, le quali agghiacciate, lungo tempo si conservano ; ma se dopo si riscaldino, si trovano del tutto frolle, perduta avendo ogni fermezza .

135. Apparisce quindi che infra tutt' i rimedj della Chirurgia niuno ve n'ha, di cui si debba molto far conto nella cura della Rachitide ; niuno di essi essendo atto a fars' incontro direttamente alla cagione, che la produce .

136. Non debbo però trascurar di parlare de' serviziali, che quantunque da molti non siano considerati, non poco però possono valere nella Rachitide, ajutando i purgativi a portar fuori del corpo la nocevole acidità negl'intestini raccolta . Il replicato uso di essi, specialmente se i bambini altri medicamenti rifiutano, può apportare

molta utilità, quando si avverta di non comporli col latte, come altramenti si costuma, ciò che potrebbe la guasta materia accrescere e fomentare, ma con manna, mele, zucchero, o altro legger solutivo, o ben anche con semplice brodo salato con dentro un rosso d'uovo sbattuto.

137. Or venendo finalmente a parlare de' rimedj tolti dalla Farmacia, questi in tanto numero, e di sì varia natura vengono dagli Scrittori proposti che troppo avremmo a fare se volessimo numerarli tutti, non che esaminare quanto convengano. Parleremo solamente del decotto di falsapariglia, del riobarbaro, dell' ente di Vener, del calibe, del latte, e di qualche altro, i quali sono stati da' Pratici adottati come i migliori e i più efficaci.

138. La falsapariglia è un rimedio proposto dal Glissonio nella Rachitide (1), e dagli altri Scrittori molto commendato. Fra tutti però in questi ultimi tempi il Benevoli si è sforzato di persuaderci della sua utilità ed efficacia (2). Come un tempo stimavasi questa radice per un vero rimedio del morbo Gallico, io credo che siano venuti i Medici ad usarla da principio nella Rachitide, persuasi che questa col morbo Gallico

(1) De Rachit. cap. 31.

(2) Dissertazioni tre, e Osserv. ec.

co avesse molta correlazione e parentella. Al dì d'oggi però il decotto di falsapariglia comunemente s'usa da' Pratici in quasi tutt'i morbi cronici. Se non che dopo che con lunga esperienza s'è trovato inutile a superare il morbo Gallico, e dopo che con chimici tentativi s'è trovato questa radice contenere principj di pochissima attività (1), impossibili anche a slegarsi mediante la sola infusione o bollitura nell'acqua, molti cominciano a dubitare della virtù sua; e i più accorti sospettano che quegli effetti buoni che in parecchie malattie pur chiaro si scorgono, dipendano più tosto dagli altri rimedj che si sogliono a quella accoppiare, o ben anche dalla natura stessa del male, che di per se a cessar viene fra lo spazio lunghissimo di quel tempo, per cui cotale rimedio si costuma adoperare. Che se pur fosse vero che avesse la falsapariglia quella virtù di muovere i sudori, che viene ad essa attribuita, per le ragioni sopradette sarebbe sempre più da rifiutarsi per la cura della Rachitide, dove la materia del morbo per altra via conviene evacuare.

139. Il riobarbaro oltre alla nota virtù di muovere il ventre, quella avendo di muovere l'urine, di ripurgare il sangue, di levare le ostru-
zio-

(1) Vid. Cartheuser, Fund. mat. Medic. sect. 13. cap. 7.

zioni, e rinvigorire le fibre, viene ad essere un ottimo rimedio in parecchie malattie. Segnatamente però dagli Scrittori è commendato ne' morbi de' fantolini (1), per avere oltre a queste una facoltà di fars' incontro alle acide pituitose materie dello stomaco, che da un' imperfetta digestione provengono (2). Perciò molto conviene nella stessa Rachitide, che da queste materie trae l'origine; valendo il riobarbaro non solo a risolvere le dure masse, e a purgarle dal ventre; ma col penetrare ancora dentro le vene, da' canali ov'è inzeppata la nemica materia, seco fuori la trae per l'ampie vie dell'urina, lasciando nelle fibre maggior forza e vigore per resistere ad una nuova raccolta.

140. Maggiori lodi si danno per la cura della Rachitide all'ente di Venere, che al riobarbaro. Io parlo dell'ente di Venere inventato dal famoso Roberto Boile, che si ricava dalla sublimazione del vitriolo e del sale armoniaco (3). Dic'egli nel suo libro, che ha per titolo *Considera-*

(1) *Nullum omnium medicamentorum purgantium novi magis accommodum aetati puerili, magisque ex se innocuum notissimo atque usitatissimo Rhabarbaro.* Harris, de morb. acut. infant. pag. 60.

(2) *Vires eximias exerit in cruditate ventriculi acido-pituitosa.* Cartheuser, Fund. mat. med. sect. 10. cap. 3.

(3) *Preparatio Entis Veneris paucis hæc est: Recipe Vitriolum*

derazioni sull' utilità della Filosofia sperimentale (ch' egli scrisse parte nell' anno 1663., parte nel 1671.) che riprovando in varie malattie questo nuovo genere di medicamento si è in fine accorto aver esso una somma efficacia in curare la Rachitide; e che avendone data buona quantità a varj Medici, onde replicassero le prove, tutti lo hanno trovato molto utile, talmentechè moltissime si contavano le guarigioni, ne' casi ancora più disperati (1). Quindi egli, a cui più la pubblica utilità stava a cuore, che il proprio guadagno, è venuto a palesarne la composizione: nè l'averla pubblicata servì già a scemare il credito a sì fat-

lum bonum Dantiscanum [aut hujus defectu Hungaricum, vel Goslariense] & calcina, donec calx colorem rufum, aut purpureum obtineat: dein aquæ fervescens, vel saltem calidæ affusione exacte dulcifica: hinc a partibus salsis quantum fieri potest liberatum, penitus exicca: postea in mortario contundendo, vel modo quocunque alio exquisitissime cum sale Armoniaco puro probissime pulverizato, ejusdem ponderis, commisce. Mixturam banc in Retorta vitrea, ad tertiam saltem partem impleta, sublima in arena per ignem gradibus auctum, per decem aut per duodecim horas; quibus præterlapsis ignis augeatur, donec si fieri potest fundum Retortæ igneo calore rubescat. Sublimatum exime: Ubi vero [quod ingredientibus non exactissime commixtis ut plurimum accidere solet] non fuerit coloris egregie flavi, sed pallidi, secunda vice cum residuo, exactiusque commixtum, semel denuo sublimari potest. Flavum etiam seu rubicundum sublimatum, non quidem a capite mortuo, sed per se ipsum bis rectificare tibi licet. Boyle de utilit. Philos. experim. exerc. 5. §. 4.

(1) Boyle loc. citat.

fatto rimedio , come d'ordinario avvenir suole ; che anzi da quel tempo fino al dì d'oggi, son quasi cento anni passati , da tutti è tenuto per un medicamento molto efficace in risanare la Rachitide . Fra tanti Scrittori però che approvano l'ente di Venere nella cura della Rachitide, pochi se ne trovano che abbiano determinato il suo modo di operare , e quasi tutti il mettono nel novero degli *Specifici* , val a dire de' rimedj de' quali è noto il valore , ma non è conosciuto per qual modo operino dentro del corpo la guarigione de' mali. Il Boeravio attribuì allo stesso Boile l'aver pensato che guarisca la Rachitide in quanto che pecca in essa una grande debilità di fibra, mettendo forza e vigore (1). Ma questo certamente non scrisse il Boile , il quale anzi apertamente si mostra di non aver conosciuto nè determinato il modo di operare dell'ente di Venere , perch' egli pure il ripone fra gli *Specifici* . Egli dunque medesimo il Boeravio si de' conoscere l'autore di tale pensiero , il quale in fatti cotale debilità di fibra riconosce per cagione della Rachitide ; che in altro miglior modo non si può risanare , che con un rimedio astringente.

[1] *Boyleus ingentes de hoc remedio effectus pollicetur ad morbos qui a nimia debilitate staminum solidorum in hominibus, ut in Rachitide, similibus. Facitque ibi multum. Boer. oper. chem. parte 3. proc. 207.*

astringente e corroborante . Ed affinchè meglio s'intendesse come l'ente di Venere virtù abbia di corroborare le fibre , si sforza di far riflettere che adoperandosi nella preparazione dell'ente di Venere non già il vetriol ceruleo , ma d'altra specie , venga perciò a prevalere in esso il ferro , di cui è nota la virtù di corroborare le fibre , e non già il rame ; e che quindi a miglior ragione si dovrebbe chiamare questo composto ente di Marte, e non di Venere (1).

141. Io credo però che poco giovi decidere tal quistione , avendo noi fortissimi motivi che ci dimostrano chiaramente valere contro la Rachitide l'ente di Venere non già per la porzione di ferro o di rame che seco porta, ma sì bene per l'altra maggiore e più palese de' fiori del sale armoniaco . Questi motivi sono in primo luogo la grandissima efficacia in risanare la Rachitide, che si sperimenta ne' semplici fiori del sale armoniaco : in secondo luogo la poca efficacia del ferro , quantunque in maggiori dosi adoperato.

142. Facil cosa ora rimane il vedere come sia un rimedio così valevole contro la Rachitide l'ente di Venere ; mentre costando esso di particelle nella replicata sublimazione rese alcaliche,
Q som-

(1) Boer. Oper. Chem. par. 3. proc. 207.

fommamente penetranti ed attive, un rimedio viene ad essere che dirittamente si oppone alla cagione di tal morbo, e a tutte le proposte indicazioni supplisce, in quanto che con la sua fortigliezza e penetrabilità scompone e discioglie le dure masse di latte quagliato: con la sua alcalescenza ne corregge l'acidità, e co' suoi salini stimoli ne ajuta l'uscita dal corpo: effetti tanto maggiori in quanto che non solo si fermano nel canale degli alimenti, come molti altri rimedj fanno, ma oltre si stendono fin dentro le vene, a distafare i piccioli grumi intrigati ne' canali, a disciorli, e a promoverne l'esito per la via dell'urina. Ed oltre a ciò in qualche modo una nuova raccolta di umori corrotti s'impedisce, per le sottili particelle metalliche, che apportando vigor alle fibre, accrescono i vitali moti, e contribuiscono a più perfette cozioni; ond'è un rimedio molto più efficace, di quanto siano i semplici fiori di sale armoniaco, che tale virtù non hanno.

143. Che se la vera efficacia dell'ente di Venerè fosse riposta nelle particelle del ferro, le altre preparazioni di esso si dovrebbero sperimentare utili nella Rachitide più di quanto si sperimentano; molto più che in maggiori dosi si può prendere altramenti preparato, quand'è scar-

ente

ente di Venere, si viene a prendere. Molte storie di fanciullini ammalati di Rachitide si trovano descritte nell'opera del Benevoli (1), ne più de' quali l'acciajo si è sperimentato disutile, in qualcuno manifestamente dannoso. Il Gockelio questo pure ha osservato: anzi egli passa ad insegnare con precisione, che solo conviene qualora la Rachitide con altri più opportuni mezzi si è per la maggior parte superata (2). E questo è un insegnamento molto giovevole se parlisi di medicamenti, che molta porzione di ferro contengono; perchè per essi si viene ad impedire l'espurgazione della nemica materia: ma se i più convenienti purgativi si adoprano, e nel tempo medesimo che del corpo si caccia l'agrezza predominante, un qualche leggerissimo marziato rimedio si adoperi, quale abbiamo nell'ente di Venere, dallo stesso principio del morbo con questa cauzione può divenir giovevole il ferro, dando vigore a' canali, che di tratto in tratto si vanno per altri rimedj sollevando del molesto peso.

144. Ma come può stare, dirà taluno, che l'

Q

2.

ac-

(1) Dissertazioni tre, e Osserv. ec.

(2) *Postquam malum maxima ex parte sublatum est, pro roborandis visceribus internis, & artubus externis, blanda martialia: bis quoque addi & interponi possunt.* Gockel. Dissert.

acciajo molto non convenga nella Rachitide, se in essa è palese una floschezza nelle fibre di tutto il corpo, e in quello trovasi una virtù manifesta di rinvigorire le fibre? La ragione di ciò è chiara, se si rifletta a quanto altrove abbiamo dimostrato (1), che la laschezza nella Rachitide, è un puro effetto proveniente dalla scarshezza del chilo che difficilmente penetra nelle vene, essendone turati e compressi i canali. A questa povertà di nutrimento non viene a supplire il ferro, poichè i minerali non sono materie atte a tornare in chilo e nutrire il corpo, e per ogni modo sono esclusi dal novero degli alimenti, di cui vivono gli animali. Bisogna dunque badar bene alle cagioni della floschezza di fibra, prima di ricorrere indifferentemente a' rimedj acciajati, mentre se questi talvolta possono giovare a togliere questo vizio, altra volta possono accrescerlo, coll'accrescerne la sua cagione. Come veggiamo altresì nel ferro due contrarie virtù di aprire e ferrare, le quali propriamente in esso non stanno, ma nelle varie disposizioni del corpo, e nelle differenti cagioni delle malattie. In se il ferro propriamente non ha altra virtù, che di ferrare e corroborare le fibre (2), ma que-

(1) Vedi num. 73.

(2) Vid. Cartheus. Fund. mat. med. sect. 16. cap. 6.

questo stesso ferrare e corroborare, se l'umore rattenuto ne' canali sia mobile, e siane aperta l'uscita, divien aprire per accidente, come a stringere con la mano una spugna bagnata, si viene l'acqua a spandere, anzichè a ritenere.

145. Più ragionevole è ciò che dice il Boeravio circa i fiori di sale armoniaco marziati, i quali assicura che hanno virtù eguale all'ente di Venere in risanare la Rachitide (1). Non ho io veramente di essi fatto prova alcuna, per cui mi possa assicurare che tale efficacia posseggano; niente di meno se in materia di efficacia di medicamenti hanno qualche luogo le conghietture, essendo essi un composto di sale armoniaco, e di ferro, qual'è appunto l'ente di Venere, comunque varia sia la loro preparazione, si de' credere che in virtù non siano molto discrepanti e diversi. E dove non abbiassi pronto l'ente di Venere, a questo con sicurezza si possono quelli sostituire più tosto che ogn'altro medicamento.

146. L'ente di Venere adunque e il riobarbaro sono i due più efficaci rimedj contro la Rachitide, che fino ad oggi sian noti. Come la Rachitide è un morbo, la di cui cagione è in tutto il corpo diffusa, e perciò molto ostinato e dif-

(1) *Flores bi habent vires fere easdem, quas in Ente Veneris dicto Boyleus laudaverat. Boer. oper. chem. parte 2. proc. 169.*

difficile a vincerfi , comunque di per se questi rimedj amendue a molti bifogni poffano supplire , niente di meno l'uno fenza dell'altro a grave ftento può compierne la curagione : ciò che facilmente mi è fempere riuſcito di ottenere con le dovute cautelle l'uno all'altro accoppiandoli , anche ne' caſi più diſperati . Non ho ancor trovata Rachitide così inoltrata e veemente , che più preſto o tardi al replicato uſo di queſti due rimedj non ſia finalmente venuta a cedere . Quindi è che ad altri rimedj non mi ſono appigliato giammai , avendo queſti trovati poſſedere quelle tre doti , che indarno per lo più negli altri rimedj ſi deſiderano , di curare con preſtezza , con ficurezza , e ſenza moleſtia (1).

147. In due ſole Rachitidi io mi ſono partito dall' uſato coſtume , ſperimentando un altro genere di medicamento , dagli Autori per queſt' uopo non ricordato , per afficurarmi vie più della propoſta cagion della Rachitide . Queſt' è il ſapon Veniziano ; che com'è noto , componeſi di un' acqua reſa acre e piccante per la giunta della calce viva e della cenere di certe piante , bollita lungamente con determinata quantità di olio comune , fino a formarſene una maſſa ferma e con-

(1) *Asclepiades officium eſſe Medici dicit , ut tuto , ut celeriter , ut jucunde curet . Celfus lib. 3. cap. 4.*

e consistente (1). Contiene dunque il sapone un sale alcalico sommamente attivo, il di cui uso si rende sicuro e cauto perchè involuppata con l'olio, a poco a poco si va slegando la sua attività, che tutta in un tratto applicata verria a rodere e brugiare. Vien per ciò da tutti gli Scrittori riputato il sapone per un rimedio disciogliente universale (2), e assorbente dell'acido, la di cui virtù stendesi a scomporre le stesse dure masse di latte quagliato, che a molti altri medicamenti resistono. Quest'è il motivo che per assicurarmi se la Rachitide da un'acidità proveniente dal latte avesse origine, come per molti motivi io era persuaso, del sapone ho voluto far prova; perchè se questo rimedio avesse apportato manifesto giovamento, non farebbe rimasto luogo a dubitare, che tale non fosse la cagion della Rachitide. L'ho fatto dunque prendere alla quantità di un osso di ciliegia ogni mattina, a due fanciullini molto stenuati dalla Rachitide, i quali non erano prima stati medicati con verun altro appropriato rimedio; ed osservatone in poche settimane un notabile giovamento, senza che alcun tristo effetto ne sopraggiugnessse, ho fatto che se ne prolungasse l'uso per

[1] Vid. Ramazzini de morb. Artific. suppl. cap. 12.

[2] Vid. Boer. præl. §. 99. §. 913. §. 1169, &c.

per più mesi, finchè amendue hanno una perfetta sanità acquistata.

148. Confrontando però l'efficacia del sapone nella cura della Rachitide, con quella del riobarbaro unito all'ente di Venere, ho facilmente conosciuto nell'uso di questi due più presto compiersene la curagione, di quello che col sapone solamente: avendo osservato seguire all'uso di questi un più copioso espurgo di guaste materie per la via dell'urine e del ventre. Quest'è il motivo ch'io mi sono appigliato sempre all'ente di Venere, ed al riobarbaro. Forse accrescendo del sapone la dose, si verrebbe ad ottenere una guarigion più sollecita e pronta; o ben anche valendosi di sopra più di tratto in tratto del riobarbaro; ma io stimo superfluo ridursi a simili prove forse del tutto non sicure, quand'abbiasi in pronto un metodo di cura del tutto efficace e sicuro. Molto più che aver deesi riguardo alla stranezza de' fantolini, che ostinatamente rifiutano i medicamenti, se sono in dosi maggiori, o troppo a lungo si debbano usare; ed oltre a ciò dalle stesse lor madri difficilmente s'ottiene, che lor porgano ad ingollare il sapone, che volgarmente non si riconosce per medicamento, ma per un corrodente, al solo uso di mondare i panni destinato.

149. In due modi io soglio usare il riobarbaro

baro e l'ente di Venere nella Rachitide. Nel primo io fo prendere cinque grani, più o meno a misura dell'età o veemenza del male, di ente di Venere, e questi ogni giorno per quindici giorni di seguito, frapponendo però ogni quarto giorno una egual dose di riobarbaro. Passati altri quindici giorni senza medicine, ne fo ripigliare l'uso per altrettanto di tempo; per così fare la terza volta. Queste tre dosi sogliono bastare a compier la cura della Rachitide, se sia mite, com'è d'ordinario; altrimenti bisogna passare alla quarta e quinta dose, e più oltre ancora se sia d'uopo. L'altro modo è quello di unire insieme l'ente di Venere e il riobarbaro, in modo però che quello in quantità due o tre volte questo formonti, e col metodo stesso farne uso.

150. Il Boile prescrive l'ente di Venere da prendersi in acqua stillata, o in vino, e più tosto di sera che di mattina (1), ma io ho trovato più agevole il farlo prendere dentro la pappa nascosto; nè mai ho avuto riguardo che di sera o di mattina sia preso. Gli effetti sono stati egualmente buoni sì nell'uno che nell'altro de' modi accennati; poichè in amendue è seguita sempre una copiosa purgazione per secesso e
R per

[1] De util. Phil. exp. exerc. 5. §. 15.

per urine di materie guaste e corrotte ; per cui in pochi giorni si è abbassato il ventre , prendendo forza e nutrizione il corpo , e tutt' i sintomi alleggerendosi , hanno gl' infermi acquistata la desiderata salute.

151. Ma com' è , si dirà , che l' ente di Venerere e il riobarbaro sono rimedj usitatissimi nella Rachitide , e non pertanto i Medici non hanno per essi ottenute quelle maravigliose guarigioni che qui si millantano , talmente che non si reputi tuttavia un male difficile e pertinace la Rachitide , e non si seguiti a rintracciare nuovi rimedj e nuovi metodi , che sian più efficaci de' conosciuti ? Questa obbiezione è in vero così formidabile , che io a me stesso in fatti non crederei , se non avessi fortissime ragioni da veder chiaro perchè a tutti non siano riuscite così felici le cure , quantunque un medesimo medicamento abbiano adoperato nell' istesso grado di male . Molte son queste ragioni : Primo perchè non avranno essi adoperati soli questi due rimedj , ma molti altri con essi , che la loro virtù possono infermare . Secondo perchè non gli avranno adoperati in un tempo medesimo amendue unitamente , o interpolatamente . In terzo luogo perchè non gli avranno adoperati per un tempo dovuto e conveniente . Finalmente perchè avranno avuto ricorso ad una dieta più tosto valevo-
le

le ad accrescere il male che a distruggerlo. Che tale sia la pratica de' Medici nel curare la Rachitide è facile il rilevarlo da' loro libri, ove ne parlano, trovandosi descritta una quantità grandissima di varj medicamenti da adoperarsi, de' quali se una sola centesima parte se ne adoperasse non rimarrebbe luogo a far quell'uso dell'ente di Venere e del riobarbaro, che più conviene. Il più discreto Scrittore in questa parte, ed amico di pochi e semplici medicamenti è il Benevoli (1): Scriv'egli in favore dell'ente di Venere, ed usò talvolta la purga; ma in molte storie di Rachitici non si legge che batteffe saldo nell'uso di quello con insieme ripurgare il corpo. Ciò però che più ritarda l'azione di questi rimedj si è l'inosservato disordine di usare il latte, aggiugnendosi per esso esca al foco, e materia alla materia ch'è cagion della Rachitide. Il dimagramento familiare a' Rachitici fa cadere in errore i Medici, che altra miglior via non conoscendo di riparare a questo male che con usare il latte, non solo come alimento il permettono a' bambini che ancora allattano, ma come ottimo medicamento il suggeriscono a' Rachitici di maggior età, che ne aveano tralasciato l'uso. E quest'è certamente un grande im-

R 2

pe-

[1] Dissertazioni tre, e Osserv.

pedimento ad una presta guarigione, per le ragioni che altrove abbiamo accennate (1); quando all'incontro ajuta grandemente la virtù de' rimedj proposti un altro genere di cibo tolto dalle carni, dalle uova, da' pesci; il quale di sua natura inclinando a vestirsi di qualità opposte all'acidità, cui inclina il latte, in esso parimenti trovasi un salutare medicamento.

152. Io so che talvolta nel tramutare il latte si è trovato buon rimedio nella Rachitide: ma non bisogna lasciarsi sedurre da queste utilità, e pensare che in que' casi il nuovo latte per se abbia adottato medicina, facendos' incontro alla cagione del morbo; mentr' è più ragionevole il credere che ancor forte la natura sia giunta a superare il morbo, tolto l'ostacolo di un latte grosso e difficile a digerirsi, che si è tramutato in un altro più tenue e meno inclinato a soffermarsi nello stomaco, e a corrompersi.

153. Molti Medici son di parere che convenga nella Rachitide il muovere ed esercitare il corpo. E' chiaro che ciò potrebbe non poco giovare a dar vigore alle fibre, e moto agli umori grossi che dentro ai visceri e alle ghiandole ristagnano, e per conseguenza a distruggere l'acidità predominante. Ma qui fa d'uopo riflet-

(1) Vedi num. 126.

stettere che nella fatica che le ossa ne' movimenti del corpo vengono a soffrire, non può a meno che vie più non patiscano e si pieghino (1); accrescendosi in questo modo quel vizio, che poi con medicamenti non rimarrà luogo a togliere, per risanarne un altro, che coi medicamenti facilmente si cura. Ho io quindi anzi sempre mai vietato a' Rachitici ogni forzato movimento; e principalmente lo starsene ritti in piedi e'l camminare; e con ciò tanto è lungi che alcun danno sia loro avvenuto, che anzi nel tempo medesimo che l'uso de' prescritti medicamenti distruggeva la trista cagione del loro male, nella quiete del corpo, prontamente le ossa contraffatte acquistavano la dovuta loro forma e figura. Quest'è il motivo che qualora son grandicelli i fanciullini, e portano ancora nell'ossa viziate i segni della patita Rachitide, fa mestieri munirli con forti gamberuoli e altri sostegni, ac-

(1) Lo notò anche il Platnero : *Propter summam omnium membrorum teneritudinem, & ligamentorum, quibus articuli comprehenduntur, naturalem imbecillitatem, mollioremque ossium in appendicibus suis commissuram, facile distortionem, membrorumque deformitates, fiunt, dum aliqua vel repentina, vel continuata per tempus corpusculi motione, ejusque sæpius in latus quoddam facta inclinatione, ligamenta infirmantur, ossicula, horumque appendices cartilagineæ, pressæ, vel paululum emotæ, inæqualiter increscunt, & membra ex altera parte depressa, ex altera extantiora fiunt. Hoc frequentius in spina incidere, experientia cognitum est. Opuscul. tom. I. dissert. 4.*

acciocchè ne' varj moti del corpo, che più non giova nè si può tenere in quiete, maggiormente non si sfigurino le ossa; tanto è lungi che il moto giovi a raddrizzarle.

154. Altri in fine nella Rachitide pensano che molto convenga usare in vece di lino camicie di lana (1). Così una volta usavano i Medici di medicare i tabidi di qualunque genere, prima ancora che noto fosse il nome di Rachitide (2). Si può a loro questo errore condonare, perchè dal loro modo di filosofare, erano condotti a credere che difeso il corpo dall'aria con tali vestimenti, si venisse quindi ad impedire l'efalazione delle parti più sottili del sangue, e degli spiriti vitali, de' quali tanto abbisogna il corpo de' tabidi stenuato e smunto. Ma poichè oggi è noto per varie osservazioni e sperimenti che il corpo men dell'usato vestito, meno traspira, e che il tenerlo ben vestito e difeso dall'aria serve molto ad accrescere la traspirazione; non si può a' moderni Medici condonare

(1) Boerhave, Aph. de cogn. & cur. morb. 1489. Ben-
nevoli, Dissertazioni tre, e Osserv.

(2) *Marcidis & extenuatis vice indusiarum linteorum, quæ proxime cutem tangunt, admoveantur panna Wallica lanea molliora, contextura purissima, Anglice Flannin dicta, nec sæpius removeantur: hoc modo halitus sanguinei seu spiritus retinentur, & ab aere minus sollicitati baud depeculantur.*
Bennet, Theatr. Tabid. p. 127.

te l'errore di seguire in questo luogo le dottrine degli Antichi, facendo che i Rachitici portino camicie di lana, ne' quali pur credono che una troppa esalazione di umori sia nocevole.

155. Dopochè adunque nella Rachitide s'è fatto un conveniente uso del riobarbaro e dell'ente di Venere, e nel tempo medesimo si è fuggito l'uso del latte, e tenuto in quiete il corpo, poco altro rimane a fare a' Medici per ottenerne la guarigione più sicura e sollecita. Mentre con questi soli rimedj, e con sì pochi riguardi l'ostruzione del ventre, la diarrea, la magrezza, le strume, e tutti gli altri sintomi che la Rachitide accompagnano, a misura che si va sterminando dal corpo la predominante agrezza, vengono a togliersi; rimanendo solo il bisogno di qualche speciale ajuto alla Tifichezza, ai vizj dell'ossa, e all'Idropisia, che si fossero aggiunti; i quali morbi comunque negli adulti passino per insanabili, niente di meno nella tenera età, col beneficio del crescere del corpo, e di qualche medicamento opportuno si possono debellare, allorchè s'abbiamo tolti i vizj primieri, e sia restituita agli umori la dovuta temperie (1).

156.

(1) Parlando de' vizj dell'ossa, così scrive il Platnero: *Compertum est has deformitates in Rachiticis pueris non parum emendari, dum decrescente per aetatem morbo, succus laudabilis, & satis virium corporibus redit, haecque latius increscunt.* Opusc. tom. I. diss. 4.

156. La Tifichezza, risolte che siano le ostruzioni delle giandole con i prescritti medicamenti, presto verrà a togliersi, se troppo essendo inoltrata non abbia ancor fatta molto mala impression nel polmone. Basterà aggiungere alcun rimedio espettorante e pettorale, e quindi alcun rimedio blandamente corroborante e balsamico; tolti principalmente dal mele e dalla trementina.

157. A togliere le stravaganti piegature dell'ossa gioverà indagare a quel disordine che n'è cagione, e far quindi che sia levato. Sarà facile il rilevare qual sia, se si badi al modo di esercitare il corpo che più hanno in costume i bambini, al modo del loro giacere, o camminare, alla natura de' loro consueti giochi, e al modo in fine con cui son sostenuti fra le braccia delle nutrici, e da esse trattati e maneggiati.

158. Alla piegatura della spina nella Rachitide molto contribuisce il pesante capo che la comprime; e quindi per quanto si può conviene proibire a' fantolini il tenere eretto il corpo, costringendoli ad una giacitura orizzontale. Talvolta nasce per colpa della nutrice che da una sola mammella lo allatta, o da una medesima parte sempre il tien fra le braccia, onde il corpo pendendo sempre da un lato stranamente si piega: e questi disordini parimenti si deono impedire.

159. La maggior piegatura nella Rachitide , trovasi nell' ossa delle gambe , e questo addiviene pel grosso capo , e pel ventre pieno che pesano oltre modo sopra le debili gambe. Questo vizio s' impedisce del tutto se si stanno sedenti i bambini , o giacciono coricati nel letto ; finchè sian tolte le ostruzioni del ventre , e con la sanità abbiano acquistato vigore le membra ; e colla cresciuta età maggior fermezza le ossa (1).

160. Alcuni pensano che molto sian utili le fregagioni a raddrizzare le ossa curvate , se si facciano nella cava lor parte ; ma questo , o nella cava facciasi o nell' opposta parte , è vano ; com' è disutile a questo fine applicare le artificiose macchine da' Chirurghi inventate ; che anzi queste , come ben nota il Platnero (2) , quanto

S

di

(1) Questo stesso insegna l' Eistero essere il miglior modo di preservare i bambini specialmente Rachitici dal farsi storti nelle gambe e ne' piedi : *Certissima eademque mitissima preservandi ratio in eo posita est , ut infantes teneriores , vel alias & speciatim ob Rachitidem huic vitio opportuni , a justo maturiori & frequentiori statione atque ingressione solenter detineantur*. Chir. part. 2. sect. 5. cap. 177.

(2) *Ut vanum vero & noxium , imo ut perniciosissimum repudiamus illum morem , quo non raro multiloquæ & veneficæ anus , rudes agrestesque opiliones , lucripetæ seplasiarii , ignorantissimi barbitonsores , & id quod turpe dictu , crudelissimi carnifices , in curandis his corporis vitiis utuntur . Illi enim miseros pueros thoracibus duris , rigidis , ferreisque includunt ,*

di più forza hanno , più sono dannose , nuovi mali e peggiori suscitando , senza levare quel che si cerca di togliere . Convien solo usare qualche busto non troppo rigido e duro , e portar gamberuoli ; non già a fine di raddrizzar la spina e le gambe , perchè quest'è sol opera della natura , che nel tempo che il corpo cresce ne emenda i disordini , ma a solo fine d' impedire una maggior piegatura in quel tempo che il corpo non si può tener fermo e disteso in una orizzontale giacitura .

161. Più difficile si è adattare rimedio alle Spine ventose: quindi è necessario conoscer bene l'ordine del loro ingenerarsi , per essere solleciti ad applicare medicina al loro primo cominciamento . Il migliore e forse l'unico segno per conoscere questo male fin dalla sua prima origine , è un certo doloruzzo che dicono gl'infermi di sentire di continuo dentro la sostanza delle ossa , per lo più delle mani e de' piedi , il quale nel calore del letto si fa più grave e molesto . Cresce questo dolore di giorno in giorno sempre più , fino a farsi intollerabile , benchè al toccare la dolente parte non cresca , nè veggasi in

dunt , quo ea quæ e sede sua cesserunt , valentius premantur . In ea enim opinione versatur illud vesanum stupidumque hominum genus , valida compressione repelli ista debere , & quasi deleri . Opusc. tom. 1. diss. 4.

in quel sito la pelle sollevata in tumore nè infiammata . Per fine o cessa d' improvviso il dolore , e allora trovasi nato un tumore in cui se venga agitato ondeggia il guasto umore raccolto; e con impeto esce fuori copioso e fetido , se la via se ne apra; o dura fisso, e si propaga alle carni vicine , producendovi gonfiamento; il quale anche qualche volta proviene dall'osso stesso di sotto enfiato e cresciuto. Aperto, qualunque sia questo tumore, scorgeasi l'osso fin dentro al midollo guastato e corrotto.

162. Al primo manifestarsi di questo male , niente cessando dall' usare i medicamenti contro la Rachitide ordinati, da' quali anzi il più forte rimedio si de' aspettare , convien tosto con più speciali ajuti fars' incontro al suo progresso, prima che le ossa troppo patiscano. A questo fine bisogna fare che i fantolini quanto più possono bevano copiose decozioni del legno santo , e di altre piante aromatiche e spiritose , fregando la parte addolorata con panni caldi imbevuti del fumo degli aromi , con farvi anche sopra delle fomentate con le stesse decozioni delle piante e radici aromatiche.

163. Che se vani riescono questi ajuti , non valendo in tempo opportuno a smuovere l'umore maligno; e già si conosca essere l'osso troppo offeso e danneggiato, senza perder tempo di

molto, fa mestieri ricorrere all'operazione Chirurgica, coll'aprire una larga e profonda piaga, che dia esito al nocevole umore, e permetta facile l'adito all'applicazione di quegli ajuti, che i Chirurghi insegnano essere necessarj a procurare la separazione della porzione guasta dell'osso dal restante ch'è sano; onde poi la ferita si venga a riempiere di nuova carne, e a cicatrizzare.

164. Quanto all'Idropisia, che sopravviene talvolta alla Rachitide, se raccolte sono le acque dentro all'addomine, o nella cassa del petto, è di facile curagione, tolti essendo gl'ingrossamenti delle giandole con i rimedj stessi proposti nella Rachitide; mentre ne' fantolini facilmente s'imbevono gli umori spanti, e si riportano in giro, e per la via del ventre o delle urine si mandan fuori. Ma se raccolgonsi dentro al capo gli umori, e facciano l'Idrocefalo, questo è di più difficile curagione, mentre trovandosi per lo più raccolti gli umori dentro a' ventricoli del cerebro, non così facilmente si assorbono, come in quelle parti dov'è vicino il peritoneo, o la pleura, o la dura madre, che son membrane dotate di molti vasselli assorbenti; ed oltre a ciò riconoscendo questo male per sua origine la viziata figura del petto, che schiaccia il polmone, e fa ridondare il sangue nel capo, non to-
glien-

gliendosi questo vizio col rifanare della Rachitide, viene a mantenersi viva la sorgente dell'Idrocefalo.

165. I suoi segni, diligentemente osservati da M. Petit (1), sono leggeri convulsioni nella bocca e nelle palpebre; si mordono le labbra gl'infermi, raggrinzano i denti, si sfregano il naso come nelle affezioni verminose; hanno il ventre neghittoso, e sono svogliatissimi con assopimento: sono debili, tristi e pallidi; hanno l'occhio smorto, la pupilla dilatata, le future separate. Le ossa si assottigliano, diventano molli, e di figura irregolare: il naso si tira indentro, la fronte s'innalza, sembra che gli occhi escano dalla testa, la quale diventa mostruosa e d'un peso insoffribile; crepa talvolta, e l'infermo muore poco dopo.

166. I Medici hanno tentato di vincere questo morbo con l'uso replicato degli emetici, e de' purganti più gagliardi, ma con esito non molto felice. Altri hanno messi in pratica i rimedj che muovon l'urine, adoperando nel tempo stesso fregagioni al capo, e decozioni di erbe spiritose aromatiche; ma questo pure non ha molto giovato. Quinci i Chirurghi son venuti a procurare col taglio l'uscita all'umore raccolto, ma
con

[1] Mem. de l'Acad. an. 1718.

con tanto danno, che poco dopo gl'infermi son morti; e più presto quanto in minor tempo si son scemate le acque. Quest'è il motivo che i più prudenti Medici tentano in questo morbo i più piacevoli medicamenti, abbandonando tutto l'affare alla natura, la quale come nota Ippocrate (1), apre talvolta strade impensate alla guarigione de' morbi.

[1] *Morborum naturæ medicatrices. Invenit natura sibi ipsi vias -- non edocta & nullo magistro usa ea quibus opus est facit. Hip. Epid. lib. 6. sect. 5.*



CAPO QUINTO.

*Del modo di preservare i bambini
dalla Rachitide.*

167.



Oche cose diremo circa il modo più spedito di preservare i figliolini dalla Rachitide, perciocchè da quanto abbiamo detto intorno alle cagioni di questo morbo, non oscuramente ciò parimenti si può dedurre. Riducesi dunque tutta questa opera alla scelta di una buona nutrice, al buon governo di essa, e de' bambini. Tutti convengono in dire che la migliore nutrice sopra tutte è la stessa madre. In fatti il latte di questa, se le altre circostanze siano eguali, debb' essere il più conveniente al bambino, perchè di eguale tempera con quegli umori di cui si è sempre nutrito dentro all'utero. Oltre a ciò quel naturale fortissimo amore, che subito dopo il parto nasce nelle donne verso la loro prole, fa veder chiaramente che sono indegne del nome e dell'uffizio di madre quelle, che rifiutano di allattare i proprj figliolini. Ad ogni modo però molte femmine si trovano sì male
orga-

organizzate, che non è possibile che allattino; ed altre sono spesso cagionevoli, che ciò non farebbe spedito alla sanità de' bambini; ne' quali casi è necessario il provvederli di altra nutrice; molto più che le nobili femmine sono quasi sempre agitate da passioni d'animo, e quindi all'isterico Morbo e all'ipocondriaco facilissimamente sottoposte; dove nel languore universale dell'azioni del corpo si genera un latte troppo crudo e mal lavorato, che molto ritiene di acidità, e fa cader nella Rachitide.

168. Dovendosi dunque la nutrice eleggere, io credo che sia meglio rintracciarne una dentro la Città, che sia avvezza ad un vitto buono, e soglia mediocrementemente esercitare il corpo. Perciocchè le femmine del Contado, che use sono ad accoppiare ad un vitto rozzo faticosi esercizi del corpo, venendo ad incontrare in Città un cibo più nutritivo e allettante, tutte oziose sedendosi in picciole camere racchiuse, non può a meno che non s'infermino in un genere di vita sì stranamente mutato: e specialmente i loro stomachi s'aggravano, e la buona digestione si guasta, ed un chilo si genera ed un latte vizioso; molto più ancora, perchè hanno l'animo fra varj tristi pensieri agitato, nel desiderio di vedere i loro mariti, e la propria lor prole; e nel sentire continui rimproveri dalle nobili donne,

ne, che non fanno tollerare il troppo rozzo e incivile lor portamento.

169. Sopra tutto però convien osservare se sia sana di mente e di corpo la nutrice, quale e quanto latte generi nelle poppe. Non è fuor di ragione, o troppo scrupolosa ricerca quella che si fa intorno alla sanità di mente; mentre molte fra le donne hanno un ingegno alquanto stupido, e quasi tutte troppo facilmente sono inchinate all'ira, alla paura, all'amore, alla malinconia, e ad altre passioni; i quali vizj è comune opinione che col latte tramandino ne' bambini; e questo è certo che in un genere di vita mal regolato dalla ragione, le azioni stesse del corpo si alterano dal loro stato naturale, ed umori si lavorano stemperati e nocivi; che dar possono occasion alla Rachitide, per essi viziato il latte delle nutrici.

170. A stabilire che una donna sia sana di corpo, non basta la buona apparenza del colore del volto, e della nutrizione del corpo: Questi sono segni molto fallaci, potendo stare sotto sì buon aspetto mali grandissimi; e più spesso s'infermano le donne ben nutrite e rubiconde, che quelle le quali sono più tosto pallide in volto, e di mezzana corpulentezza (1). Bisogna però os-

T fer-

(1) Vide Baglivi, Prax. med. lib. 1. p. 73.

fervare che quest'abito di corpo sia naturale alla donna, mentre se da uno stato di miglior nutrizione ad un mediocre sia ridotta, è certo indizio di accostarsi essa ad uno stato di malattia. La chiarezza e vigor delle carni, l'aver facile il respiro, pronte le naturali espurgazioni, facile il sonno, vigoroso l'appetito, bianchi i denti, e niun tristo odore spiacevole tramandare, questi sono indizj di una perfetta sanità; e i segni contrarj danno giusto sospetto di malattia. Soprattutto però convien guardarsi dall'eleggere per nutrici quelle donne, che per natura mostrano intorno agli occhj un cerchio livido e brutto; perchè questo è un palese indizio di rilassazion di matrice o d'intestini, ciò che non può a meno di non disturbare la digestione degli alimenti, e'l lavoro del latte.

171. Tutto questo però non basta a dichiarare una sana nutrice; mentre sotto sì buone apparenze spesso covano dentro all'ovaja antiche posteme, o ben anche in altri visceri; dove infetti gli umori, e'l latte che generano di pessime qualità, gran danno in fine risulta a' bambini. Si rilevano queste infermità col badare alle urine, le quali in simili circostanze, a pena rese si guastano, e mostrano al fondo una materia biancastra tirante al rugginoso. Oltre a ciò convien badare che sia bene organizzata la nutrice;

aven-

avendo alcune grandissime le poppe, nelle quali scarfeggia il latte per essere dalla gran mole compressi i canaletti che 'l menano; altre avendole picciolissime, che una bastante quantità non ne somministrano; altre col capezzolo rattratto che non si può da' bambini colle gengive abbracciare: altre in fine da una sola parte potendo allattare, dov'è pericolo che i bambini da un medesimo lato sempre piegati, divengano gobbi.

172. Il latte de' scorrere con facilità abbondante dalle poppe, de' avere un colore bianco tirante al cilestro, un sapore grato e dolce; e così niente di acrimonia, che messane una gocciola dentro l'occhio non riscaldi nè irriti nè addolori; e per grossezza debb'esser tale, che toltane una gocciola su l'unghia o s'un vetro, nè troppo vi stia attaccato, nè troppo scorra. Si de' mantener tale con la scelta de' cibi non troppo grassi e nutritivi, ma tolti in parte dalle carni e dall'ova, e in parte da' vegetabili e da' pesci; concedendo talvolta alla nutrice il godere dell'aria aperta, e costringendola a qualche moderato esercizio del corpo.

173. Un latte dotato di queste qualità porto a' bambini da una sana nutrice, li terrà lontani dall'incorrere nella Rachitide, quando loro non porgasi in quantità troppo eccedente talmente che dagli stomachi venga a rifiutarsi, o in un

ora del dì non convenevole. Perciocchè se troppo presto dopo il pasto porga la nutrice il latte a' bambini, ritenendo esso per le prime ore le qualità de' cibi ingollati, può riuscire d'aggravio allo stomaco, molto più s'è troppo dedita al bere; mentre i fantolini, che non possono tollerare facilmente il vapore del vino, di cui il latte ritiene per qualche ora le qualità, facilmente si vengono ad ubbriacare. Tre sole volte al dì solevano gli Antichi far allattare i bambini, col dar loro dopo un poco di mele (1), e rara era a que' tempi e poco osservata la Rachitide; or più si stima una nutrice quanto ingenera maggior copia di latte, e quanto più spesso dì e notte ne porge a' bambini, aggiugnendosi talvolta allo straniero il latte materno, con pessimo disordine; onde non è maraviglia se sia così frequente a dì nostri la Rachitide; molto più che agli stessi principj di questo morbo con grande pregiudizio si cerca di porre rimedio con accrescere la quantità del latte; ch'è quanto dire con accrescerne la trista cagione. A questo disordine conviene ad ogni modo riparare; ed affinchè i frequenti clamori de' bambini non invitino le nutrici a troppo spesso allattarli, bisogna

[1] Vid. Æginet. lib. I. cap. 5. Avicen. lib. I. Fen. 3. doctr. I. cap. 2.

gna cercare di toglierne la cagione, o col toglier loro di dosso prontamente i pannolini bagnati e bruttati che recan fastidio, o col ripurgare i loro stomachi dalle corruzioni del latte aggravati e dolenti con leggeri purgativi, o col sedare le loro veglie con olio di mandorle dolci, e talvolta ancora con leggerissimi oppiati.

174. Poco importa che il latte sia di nutrice che poco prima abbia partorito, o alcuni mesi addietro, quando ne abbia sufficiente quantità; perchè la sua grossezza maggiore o minore dalla scelta de' cibi più tosto, e dal vario esercizio del corpo dipende. Questo sì importa molto avvertire, che il bambino se a pena nato non succiò il latte della propria madre, prima di consegnarlo alla nutrice è bene che sia purgato dalle fecce intestinali con manna, o siroppo di cicoria con riobarbaro, onde meglio possa digerire il latte della nutrice; essendo il latte primiero di una facoltà purgativa a tal uopo dalla natura destinato.

175. Alcuni altri disordini occorrono spesso nel governo de' bambini: un de' quali è il costume di farli stare tutto dì sedendo con le parti inferiori nude nella seggettina forata. Alcuni hanno creduto che questa sia una delle cagioni più frequenti della Rachitide. Io pure ho osservato un somigliante male in un bambino, che

nudo del tutto lasciavasi su d' una culla all' aria libera più ore del dì. Forse per questa cagione intorpidite le fibre si minorano le azioni vitali che son fatte a distruggere la copia di acido che col chilo perviene alle vene, ond' esso ridonda negli umori, e dà origine alla Rachitide. A che altresì non poco può contribuire lo stringere troppo strettamente con fascie i bambini come suol farsi, dacchè oltre a' danni che patiscono le ossa specialmente delle clavicole, le quali si vengono in molti a piegare e curvar stranamente, si schiacciano e comprimono lo stomaco e gl' intestini, e la distribuzione dell' alimento e del chilo s'impedisce, e vien esso colla dimora a cadere in corruzione.

176. Molto pregiudiziale altresì è il costume delle nutrici, che con istravaganti vocaboli e finte larve metton paura ne' bambini che allattano. E si deono anche guardare di non esporli alla veduta di oggetti strani, perchè se addivien che per ciò abbiano paura, non avendo maturo il senno o filosofia che gli ajuti, ritengono fisse le triste impressioni nel cerebro, con gravissimo danno della sanità: mentre quindi e i familiari scuotimenti nel sonno provengono, e impedito il corso dello spirito allo stomaco, si guastano le digestioni, e si dà occasione alla Rachitide. Quanto di forza debbano avere gli oggetti

getti esterni, se brutti sono o contraffatti, in alterare la fantasia de' teneri bambinelli, facilmente ricavar lo possiamo da quanto veggiamo tutto dì avvenire ne' cani; i quali con furore e tempesta escono addosso al poverello, e le gentili e colte persone piacevolmente accolgono ed accarezzano.

177. Come però la Rachitide è un male che non si genera tutto ad un tempo, ma a poco a poco si va lavorando ne' bambini, il più efficace modo di preservarli da esso è fars' incontro con rimedj convenienti al suo cominciamento, è toglierne la radice. Qualora però si veggono a venir meno di giorno in giorno, farsi più pigri e svogliati, avere il ventre alzato e indurito, e per troppo scorrimento di ventre intifichire, fa d' uopo tosto dar di piglio a leggeri purgativi che snidino l'agrezza che si va raccogliendo ne' loro stomachi, scemare la quantità del latte che succiano, tramutarlo in altro più tenue e sottile, ed altro alimento al latte frapporre, tolto principalmente dalle ova, da' pesci, e dal brodo di carni degli animali. Tutto ciò in somma, che in qualche modo può servire a impedire o scemare l'agrezza del latte, com'è l'unico mezzo a vincere la Rachitide già formata ed inoltrata, così è il mezzo efficacissimo a preservare da questo morbo i bambini, mentre, come abbiamo
di-

dimostrato, una predominante agrezza proveniente dal latte corrotto, che gli stomachi loro ingombra e ne guasta gli umori, è l'unica e vera cagion della Rachitide, e la principale sorgente di tutti quegli innumerabili sintomi, da quali è corredata e contrassegnata.

I L F I N E.

IN-

INDICE.

I numeri si riferiscono a' paragrafi, non alle pagine.

ACCIAJO . Leggi Ferro .

ACIDITA' . Non si dà naturalmente negli umori del corpo . 79. Si dà negli umori per forza di malattia . *ivi* . E' cagione di molti mali negli adulti, e di quasi tutt' i mali de' fantolini . *ivi* , 104. Tien lontani da' morbi acuti . 76. Del latte corrotto s' è durevole , è cagion della Rachitide . 70. Con quali rimedj si prevenga, purghi , e corregga . 117. e seguenti .

ACQUA . Talvolta raccogliefi copiosa nel capo de' Rachitici . 16.

ADDOMINE . Ne' Rachitici è gonfio e duro . 5. 16.

ALIMENTO . E' cagione di quasi tutte le malattie de' bambini . 103. Di qual sorte convenga nella Rachitide . 122.

AMERICA . Non va esente dalla Rachitide . 18. Anche là tengono i Rachitici per affascinati . 34.

ANATOMICI . Errano spesso nel ricavare dalle aper-

ture de' cadaveri le cagioni de' mali . 62.

ANO . Raggrinzato è un segno della Rachitide . 8. Da che derivi . 92.

APPETITO . E' vigoroso nella Rachitide . 5. Perchè si mantenga . 75.

ARIA . Come disponga alla Rachitide . 106.

ARRIS . In che riponga la cagion della Rachitide . 43. Sua opinione riprovata . 59.

ARTE MAGICA . Si crede dal volgo . 33.

ARTERIE DEL COLLO . Son gonfie nella Rachitide . 6.

ARTICOLAZIONI . Son gonfie nella Rachitide . 17. Perchè ciò . 81.

ASCITE . Come si formi nella Rachitide . 89.

ASSORBENTI . Non sono cauti nella Rachitide . 117.

ASTRUC . Crede la Rachitide differente dal morbo Gallico . 57. Non la crede precisamente un mal nuovo . 38.

AVERS . Lodato . 83.

AYUSCA . Vocabolo Americano, cosa significhi . 34.

BAGNI. Quanto convengono nella Rachitide. 134.

BAMBINI. Leggi Fantolini.

BATE. Fu eletto insieme col Glissonio a comporre il suo Trattato. 22.

BENEVOLI. Ha scritte alcune osservazioni di Rachitidi. 18. E' quasi l'unico in Italia, che abbia trattato della Rachitide. 32.

In che riponga l'essenza della Rachitide. 46. Sua opinione riprovata. 60.

BOERAVIO. Ha curati molti Rachitici in Amsterdam.

18. Ha creduto un mal nuovo la Rachitide. 38. e seg.

In che riponga la sua essenza. 46. Sua opinione riprovata. 60.

BOILE. Ha stimato un mal antico la Rachitide. 37. Inventò l'ente di Venere.

140. Come insegna ad usarlo. 150.

BOOZIO. Ha veduti molti Rachitici in Parigi. 18. 37.

In che riponga l'essenza della Rachitide. 43. Sua opinione riprovata. 58.

BUSTI. Se troppo serrano il ventre delle gravide,

cagionano la Rachitide. 107.

CADAVERI. In quali parti viziati nella Rachitide. 16.

CAGIONE DELLA RACHITIDE. Quale sia. 64. Quali dispongano alla Rachitide. 105. e seg.

CAMICIE DI LANA. Non convengono nella Rachitide. 154.

CAPO. E' ingrandito nella Rachitide. 6. Perchè ciò. 80. 88.

CELSO. Accenna alcuni sintomi, che son propri della Rachitide. 27.

CHIRURGIA. Non somministra rimedj idonei per la cura della Rachitide. 124.

COCHI. Ha osservata la Rachitide frequente in Toscana. 18.

COLLO. Ne' cadaveri de' Rachitici è meno inrigidito del solito. 16.

COLORE. Delle carni de' Rachitici è fosco e bruno. 21. Delle loro fecce è verdeggiante. 5. 74.

CONCOZIONI. Di tre sorte si fanno in noi. 114.

CONTADINI. Sono egualmente che i Cittadini esposti alla Rachitide. 12.

CONVALESCENTI. Perchè camminino curvi. 87.

CORPI DE' RACHITICI. Sono pesanti. 7. 21.

COR-

CORRETTIVI. Per la cura della Rachitide di qual forte debbano essere . 119. *e seg.*

CORROBORANTI. Quali convengano nella Rachitide . 121.

DAUBENTON. Malamente vuole che il capo sia ingrandito nel principio della Rachitide . 6. *nota* . Fuor di ragione la stima un morbo nuovo . 38. In che ne riponga l'essenza . 48. Sua opinione riprovata . 57.

DEBILITA'. Non ricerca particolar cura nella Rachitide . 126. 144.

DECUBITO. Nella Rachitide è più facile nel dorso . 7. Perchè ciò . 91.

DENTI. Difficilmente spuntano nella Rachitide . 6.

DIAFORETICI. Non convengono nella cura della Rachitide . 115.

DIARREA. E' familiare nella Rachitide . 5. Da che provenga . 74. Non si deve sedare . 127.

DISORDINI. Nel vitto della Madre dispongono alla Rachitide i bambini . 105. 107.

DIURETICI. Loro uso nella Rachitide . 114.

DOLEO. In che riponga l'

essenza della Rachitide . 44. Sua opinione riprovata . 51. *e seg.*

DONNE. Leggi Femmine.

ECQUETO. Crede che fosse nota la Rachitide allo stesso Ippocrate . 35. In che riponga la sua essenza . 47. Sua opinione riprovata . 61.

EISTERO. Crede un mal antico la Rachitide . 38. In che riponga l'essenza della Rachitide . 43. Sua opinione mostrata insufficiente . 59.

ELIA CAMERARIO. Appropria la Rachitide a certe Ville dette *Tabificæ* . 18. Per qual motivo la creda colà familiare . 100.

EMETICI. Quanto convengano nella Rachitide . 112.

ENTE DI VENERE DEL BOILE. Di che composto . 140. Quanto convenga nella Rachitide . 140. Ritrae la sua virtù da' fiori del sale armoniaco . 141. In qual modo operi la guarigion della Rachitide . 142. E' uno de' due più efficaci rimedj per la sua cura . 146. Come si debba usare . 149. 150. Per quali motivi i Medici non sperimentino da esso gran giovamento . 151.

EPIDEMIA. Stravagante veduta.

duta dal Sig. Gaspari nell'Istria. 96.

ERRORE. Di creder un mal nuovo la Rachitide fa ostacolo a conoscerne l' indole. 22.

ESSENZA. Della Rachitide secondo il Glissonio, e altri Scrittori. 42. e seg.

ESERCIZIO. Quanto convenga nella Rachitide. 153.

EVACUANTI. Di qual forte convengano nella Rachitide. III.

FACCIA. Florida ne' Rachitici. 6. Perchè ciò. 80. 88.

FAME. Leggi Appetito.

FANTOLINI. I più grassi più facilmente sono attaccati dalla Rachitide. II. Perchè ciò. 99. Modo di preservarli. 167. e seg. Per lo più si ammalano per vizio dell'alimento. 102. 103.

FEBBRE. E' propria della Rachitide. 5. 29. Da che provenga. 76. Difficilmente ne' bambini si rileva. 29. Non ricerca cura speciale. 127.

FECCE. Perchè verdeggianti nella Rachitide. 74.

FEGATO. Ne' Rachitici è più grande del dovere. 16. Assolto dalla colpa d'esser cagione di molti mali. 58.

FEMMINE. Di caldo tem-

peramento generano un latte inclinante al putrido.

68. Sono per la maggior parte stupide d'ingegno, e agitate da passioni di animo. 169. Co' loro disordini fanno cadere i bambini nella Rachitide. 105. 107. Mentre allattano, ammazzano, dando troppo latte a' bambini. 103. 124. Da quali indizj rilevisi se siano sane. 170. Quali si debbano scegliere per nutrici. 168. e seg. Come debbano governarsi mentre allattano. 172. Loro errori nel governo de' bambini 173. e seg. Talvolta non è spedito che allattino i proprj figlioli. 167.

FERRO. Quanto convenga nella cura della Rachitide. 143. 144.

FLORIDEZZA DEL VOLTO. E' propria della Rachitide. 6. Donde provenga. 80. 88. Non è segno sicuro di sanità nelle nutrici. 170.

FIORI DI SALE ARMONIACO. Sono utili nella cura della Rachitide. 141. Più ancora se sono marziati. 145.

FONTANELLE. Non convengono nella Rachitide. 130.

FRANCESI. Come volgarmente

mente appellino la Rachitide. 20.

FREDDO. Delle parti inferiori dispone alla Rachitide. 105. 174.

FREGAGIONI. Quanto utili nella Rachitide. 133. Non giovano a raddrizzare le ossa. 160.

GALENO. Par che abbia conosciuta la Rachitide. 27. Non credeva negl' incantesimi. 33.

GALTONI. Nell' Istria, cosa significhino. 96.

GAMBE. Sono piegate nella Rachitide. 9. Perchè ciò. 81.

GASPARI. Lodato. 96.

GENITORI. Grassi, ingenerano figlioli disposti ad incorrere nella Rachitide. 6. Infermi, parimenti. 105.

GIANDOLE. Perchè strumose nella Rachitide. 80.

GLISSONIO. Malamente ammette la Rachitide nel feto. 2. *nota*. Non vi appropria l' appetito, nè la febbre, nè la diarrea. 5. *nota*. Come venne a scrivere della Rachitide. 22. Fuor di ragione la crede un mal nuovo. 22. *e seg.* Lodato come primo che scrisse della Rachitide. 40. In che riponga l' essenza della Rachitide. 42. Sua

opinione riprovata. 51. *e seg.* Come spieghi la curvatura dell' ossa. 82. Sua opinione seguita dal Du-hamel. 83.

GOBBI. Per la Rachitide, prima della pubertà incontran la morte. 15.

GORTERO. Ha conosciuta la mollezza dell' ossa de' Rachitici. 85. In che riponga la cagion della Rachitide. 104.

IDROCEFALO. Come nasce nella Rachitide. 89. E' difficile a curarsi. 164. Suoi segni. 165. Modo di curarlo. 166.

IDROPISIA. Facilmente nasce nella Rachitide. 10. 89. Come si curi. 164.

INDICAZIONI. Quali siano per la cura della Rachitide. 110.

INDIGESTIONE. Del latte cagiona la Rachitide. 105.

INGEGNO. E' acuto ne' Rachitici. 4. 21. Perchè ciò. 80. 88.

INGLESI. Sono stati i primi a distinguere, e descrivere la Rachitide. 19. Come volgarmente l' appellino. 20. Come volgarmente la curino. 34.

IPPOCRATE. Par che abbia conosciuto la Rachitide. 27.

ITALIANI. Pochi hanno trattato della Rachitide. 32.
ISTERICO, E IPOCONDRIACO MORBO. Come si formino. 102. Come vengano a cagionare la Rachitide. 108.

LATTE. Come si generi. 65. A qual forte di corruzione inclini. 66. Quando rancidisca. 67. 100. Ricevuto nello stomaco abbisogna di nuova digestione. 69. Quali cautele bisognino perchè venga prontamente digerito. *ivi*. Con quali segni mostri la sua indigestione. *ivi*. Inagrito su lo stomaco causa quasi tutt' i mali de' bambini. 70. Specialmente la Rachitide. 64. 105. Troppo copioso ammazza i bambini. 103. 124. Dispone alla Rachitide 105. 172. Troppo scarso dispone alla Rachitide. 105. Così s' è di femmina disordinata nel vitto, o cagionevole. 105. O di altra donna, e non della madre. 11. 101. 105. 167. Mutato perchè talvolta giovi. 152. Che qualità debba avere. 171. Primiero ha facoltà purgativa. 173. Si de' togliere o scemare nella cura della Rachitide. 122. 151.

LINDESTOLPE. In che riponga l' essenza della Rachitide. 45. Sua opinione riprovata. 59.

MACCHINE. Da' Chirurghi inventate per raddrizzare le ossa sono superflue. 160.

MADRI. Leggi Femmine.

MAFFEI. Marchese, lodato. 33.

MAGREZZA. Leggi Tabe.

MAL DEL SCIMMIOTO.

Con questo nome i nostri appellano la Rachitide. 20.

MALPIGHI. Lodato. 58.

MAJOU. In che riponga l' ga l' essenza della Rachitide. 44. Sua opinione riprovata. 51. Come spieghi le curvature dell' ossa. 82. Sua opinione riprovata. *ivi*. Seguita dal Petit. 83.

MEDICAMENTI. Hanno gran forza contro la Rachitide. 10. Leggi Rimedi.

MEDICI. Del Colleggio di Londra sono stati i primi a trattare della Rachitide. 22. Pochi hanno trattato della Rachitide. 32. Poco si curano di medicare fantolini. 33. Evacuata la materia morbosa, non cercano d' impedirne una nuova produzione. 121. Hanno più riguardo a' sintomi, che

che alle cagioni de' mali . 125. Quali abbiano stimato un mal antico la Rachitide . 37. A quali mali una volta appropriassero la Rachitide . *ivi* . Come abbiano opinato circa l' essenza della Rachitide . 40. e *seg.* Non hanno conosciuta la sua indole . 102. Quali abbiano sospettato la sua cagion vera . 104.

MELE . E' ottimo a prevenire il quaglio dal latte , e a purgarlo dal ventre . 100.

MERCLINO . Ha stimata la Rachitide un morbo antico . 37.

MERCURIALE . Descrive la tabe con caratteri che competono alla Rachitide . 28.

MESENTERIO . Ne' Rachitici è pieno di giandole scirrofe . 16. Perchè ciò 72.

MISSIONE DI SANGUE . Non giova nella Rachitide . 131.

MORBI . Tutti conferiscono alla generazione della Rachitide . 13. 105. Cronici perchè tali . 121.

MORBO GALLICO . E' un mal differente dalla Rachitide . 57. Come disponga alla Rachitide . 107.

MUSCOLI . Del ventre sono strutti nella Rachitide .

16. Non determinano la lunghezza dell' ossa . 87. Lunghissimi del dorso infievoliti , fanno curva la spina . 87.

NATURA . E' medicatrice de' morbi . 109.

Aprire strade impensate alla guarigione de' morbi . 166.

NODI . Agli articoli si sollevano nel progresso della Rachitide . 6.

NOME . Di Rachitide non è conveniente ad esprimere l' indole di questo male . 19. Vario della Rachitide presso il volgo . 20.

NUTRICI . Leggi Femmine .

OCCHI . Danno in fuori mostruosamente nella Rachitide . 6.

OFFEMANNO . Ha veduti molti Rachitici in Alla di Sassonia . 18. In che riponga l' essenza della Rachitide . 44. Sua opinione riprovata . 51. Fuor di ragione crede ostrutta ne' Rachitici la spinal midolla . 54.

OLANDESI . Come volgarmente appellino la Rachitide . 20.

OMAO . Vocabolo Portoghe-
se , cosa significhi . 34.

ORIGINE . Della Rachitide , è varia secondo varj Scrittori . 39.

OS.

OSSA . Come si formino e crescano . 81. Ne' bambini sono molli . *ivi* . Per forza di morbo si ammolliscono . *ivi* . Per arte si rendon molli . *ivi* . Nella Rachitide son molli . 86. Come in essa patiscano . 81. 159. Più si sfigurano nell' esercitare il corpo . 153. Come si curino le loro piegature . 157. *e seg.*

OSTRUZIONE . Del ventre , è sempre presente nella Rachitide . 19. Come si formi , 72. 131.

PANE . Di segala masticato , cagiona la Rachitide , secondo Elia Camerario . 100.

PARALISIA . Cosa sia . 51.

PASSIONI D'ANIMO . Nelle madri , dispongono i bambini alla Rachitide . 108.

PAURA . Quanto sia dannosa alla sanità de' bambini . 175.

PELLE . Ne' cadaveri de' Rachitici è più pieghevole del solito . 16.

PETIT . Sua opinione circa la piegatura dell' ossa nella Rachitide . 83.

PETTO . Sfigurato nella Rachitide 6. Perchè ciò . 88.

PIEGATURE . Dell' ossa , come si curino . 157. *e seg.*

PLATNERO . In che ripon-

ga l' essenza della Rachitide . 45. Sua opinione riprovata . 59.

POLMONE . Per lo più offeso ne' morti di Rachitide . 16.

PRESERVAZIONE . Dalla Rachitide , come si ottenga . 167. *e seg.*

PRONOSTICI . Nella Rachitide . 14.

PURGATIVI . Come operino . 113. Sono i più efficaci rimedj nella Rachitide . *ivi* . In scarsa dose sono diuretici . *ivi* .

RACHITICI . Sono ingegnosi . 4. Perchè ciò . 80. Hanno il ventre gonfio e duro . 5. Hanno buon appetito . *ivi* . Non invecchiano , ancorchè rifanino . 15. Dal volgo si credono ammaliati . 33. *e seg.* Dopo morte non mostrano ostruzione della spinal midolla o vizio del cerebro . 54.

RACHITIDE . Non si dà nel feto . 2. Non nasce prima del sesto mese , nè dopo l' età di due anni . *ivi* . Perchè ciò . 71. 95. E' un male frequentissimo . 13. E' comune a tutte le nazioni . 18. Perchè più familiare ne' luoghi Settentrionali . 100. 106. Variamente appel-

appellasi dal volgo. 20. Non è un mal nuovo. 22. *e seg.* E' un nome poco adattato ad esprimere l' indole del male che rappresenta. 19. Non è un male molto pericoloso. 10. 77. Compie per lo più il suo corso senza piegare la spina. 19. E' tanto più pernicioso, quanto sono più teneri i bambini che affale. 14. Perchè ciò. 98. Come distinguesi dalla semplice tabe. 21. Credeasi effetto di Malia. 33. *e seg.* Opinione degli Scrittori circa la sua origine. 37. *e seg.* E' un male distinto dal morbo Gallico. 39. 57. E' distinta dallo Scorbuto. 56. 95. 97. Rare volte accade negli adulti. 95. 96. Fu descritta dagli Antichi sotto il nome di tabe, o d' altro male. 30. Sua indole difficile a rilevarsi. 41. Sua essenza secondo il Glissonio. 42. Secondo altri Scrittori. 43. *e seg.* Secondo l' Autore. 64. *e seg.* Sua vera cagione sospettata da alcuni. 104. Cagioni che ad essa dispongono. 105. *e seg.* Ragione de' suoi sintomi. 71. *e seg.* Indicazioni per la sua cura. 110. *e seg.* Si cura sopra tutto coi purgativi. 113. Inoltrata ricerca i diuretici. 114. Rifiuta

i diaforetici. 115. Rifiuta i rimedj assorbenti terrestri. 117. Si cura coi sali alcalici. 119. In essa non sono opportuni i rimedj Chirurgici. 129. *e seg.* Curasi sopra tutto con l' ente di Venere, e col riobarbaro. 146. Curasi altresì col sapone. 147. Suoi sintomi come si curino. 125. *e seg.* Modo di preservare da essa i bambini. 162. *e seg.*

REGEMORTERO. Fu eletto col Glissonio a comporre il primo Trattato sulla Rachitide. 22.

REUSNERO. Descrive la Rachitide nel suo vero aspetto settant' anni prima del Glissonio. 28.

RIMEDJ. Del morbo Gallico non curano la Rachitide. 57. Di qual sorte convengano nella Rachitide. 111. *e seg.* Purgativi, sono i più efficaci nella cura della Rachitide. 113. Diuretici sono necessarij in un grado inoltrato della Rachitide. 114. Diaforetici non convengono. 115. Terrestri assorbenti non sono cauti. 117. Meglio convengono i salini alcalini. 119. Chirurgici non sono opportuni. 129.

RIOBARBARO. E' uno de' due più efficaci rimedj per la

la cura della Rachitide .
139. 146. Come si debba u-
sare . 149. Per qual motivo
i Medici non sperimentino
da esso utilità grande nella
cura della Rachitide . 151.

RIOMA . Con questo voca-
bolo presso noi appellasi la
Rachitide . 34.

ROMANI . Con una legge
nelle dodici tavole proibi-
rono l'ammaliare i frutti .
33.

RONCALLI . Assicura esser
raro ne' nostri paesi lo Scor-
buto . 57. *nota* .

RUISCHIO . Ha conosciuta
la mollezza dell' ossa de'
Rachitici . 86.

SALI ALCALICI . Con-
vengono nella Rachitide .
119.

SALSAPARIGLIA . Quan-
to convenga nella Rachiti-
de . 138.

SANGUETTOLE . Non so-
no utili nella Rachitide .
131.

SAPONE . Quanto conven-
ga nella Rachitide . 147.

SCORBUTO . E' rarissimo
in Italia , e in Inghilterra .
56. E' diverso dalla Rachitide . 56. 95. 96. Dispone
alla Rachitide . 107.

SCRITTORI . Leggi Me-
dici .

SIDENAMIO . In che ri-

ponga l'essenza della Ra-
chitide . 43. Sua opinione
mostrata insufficiente . 59.
Confonde la Rachitide con
la tabe . 37.

SINTOMI . Della Rachiti-
de , quali siano . 3. e *seg.*
Come si spieghino . 71. e
seg. Cessano , tolta la ca-
gion della Rachitide . 155.
Quali meritino cura specia-
le . 126. e *seg.*

SPINA DEL DORSO . Per-
chè piegata nella Rachiti-
de . 87.

SPINE VENTOSE . Facil-
mente avvengono nella Ra-
chitide . 10. Come si for-
mino . 90. Loro segni . 161.
Come si curino . 162. e *seg.*

STRUME . Come si formi-
no nella Rachitide . 80.

TABE . Onde avvenga
nella Rachitide . 73. Non
ricerca particolar cura . 126.
151.

TISICHEZZA . Come si for-
mi nella Rachitide . 91.
Come si debba curare . 156.

TOSCANI . Come chiamino
la Rachitide . 34.

TRASPIRAZIONE . Difficil-
mente sopprime si ne' bam-
bini . 102.

VALDSCHMIDIO . Ha
stimato un male antico
la Rachitide . 37. In che

ri-

- riponga l'essenza della Rachitide . 44. Sua opinione riprovata . 51.
- VECCHJ . Perchè cammini-
no incurvati . 87.
- VE NE . Del collo sono gon-
fie nella Rachitide . 6. Per-
chè ciò . 88.
- VENTOSE SPINE . Leggi
Spine Ventose .
- VENTRE . Troppo serrato
da' busti nelle gravide, dis-
pone il feto alla Rachiti-
de . 107.
- VERONESI . Comeappel-
lino volgarmente la Ra-
chitide . 20.
- VISCERI . Sono ingranditi
nella Rachitide . 16. Per-
chè ciò . 80.
- UMORI . Sono pieni di a-
grezza nella Rachitide . 64.
In istato di sanità non han-
no niente di sale acido nè
d'alcalico . 78. Inclīnano
naturalmente alla corruzio-
ne alcalica . *ivi*.
- ZACUTO LUSITANO .
Parla di un mal simile
alla Rachitide , che è fa-
miliare in Portogallo . 18.

Dat. li 2. Febbrajo 1760.

ANGELO CONTARINI Proc. Reform.

BERNARDO NANI Reform.

FINE DELL' INDICE.

Registato in Libro a Carto 78. al Num. 177.

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione , ed Approvazione del P. *Fra Serafino Maria Maccarineli* Inquisitor Generale del Santo Ufficio di *Venezia* nel Libro intit. *Della cura de' bambini attaccati dalla Rachitide del Dottor Giovanni Verardo Zeviani MS.* non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica , e parimente per Attestato del Segretario Nostro , niente contro Principi e buoni costumi , concediamo licenza a *Marco Moroni* Stampator di *Verona* , che possi essere stampato , osservando gli ordini in materia di Stampe , e presentando le solite Copie alle pubbliche Librerie di Venezia , e di Padova .

Dat. li 9. Febbrajo 1760.

[ANGELO CONTARINI Proc. Reform.

[BERNARDO NANI Reform.

[FRANCESCO MOROSINI S.º Cav. Proc. Reform.

Registrato in Libro a Carte 78. al Num. 177.

Giacomo Zuccato Segretario .

last summer number also number 7. Pref.

Jan

